

康迪液压器材有限公司
KONDI HYDRAULICS CO.,LTD

公司地址：宁波市鄞州区云龙镇龙翔路100号

Address: NO.100 ,Longxiang Road,Yunlong Town,Yinzhou, Ningbo

Tel: 0574-28852366 +8618668550688

Fax: 0574-28852377

Skype: chen05081020

Website:www.kondifitting.com

Email: sale1@kondifitting.com , chendaniel888@sina.com



公司简介 COMPANY PROFILE

宁波康迪液压器材有限公司坐落在美丽的东钱湖云龙镇工业区，占地面积6000平方。公司地理位置优良，距离机场15公里，距离北仑港口20公里。公司有着20多年的生产胶管接头的经验。

宁波康迪液压器材有限公司拥有高技术的设计团队。公司秉着“质量第一，不断创新”，设计出最新的连接方式，和一款多用途的胶管接头，是一款最适合胶管总成客户青睐的新产品。公司自主研发自动化生产线，促进品质提高，和成本的节约。我们提供与客户高配合度的相关紧急事情的处理与第一时间的反馈。

宁波康迪公司欢迎新老客户共同讨论长期的合作与发展。我们将以高品质，经济实惠的价格回馈给我们的客户。

Ningbo Kangdi Hydraulic Co., Ltd. is adjacent to the scenic Dongqian Lake Scenic Area, covering an area of more than 6,000 m². It enjoys beautiful natural scenery, convenient transportation and a favorable geographical location, being 15 kilometers from Ningbo International Airport, and less than 20 kilometers from Beilun Port. It is a specialized domestic manufacturer of hydraulic pipe fittings with nearly a decade of production experience.

The company has a number of high-quality high-tech designers and staff ranks. Adhering to the principle of “quality first, innovative”, we have designed the newest joint way to apply for the hose assembly. Metric Fittings and Adapters are the hot sales and key products. Our producing line has achieved the Automatic which brings stable quality and economic saving cost. We provide the first-class Service to solve the problem and deal with Energy issue with the customers at Once.

All our people warmly welcome all new and old customers to visit us. We are happy to service you wholeheartedly with high-quality products and competitive prices. We sincerely look forward to sincere cooperation with you, to create our mutual splendid future.



工厂展示 Factory Tour





公司简介 Company Profile	1
工厂展示 Factory Tour	2
PART A 胶管接头 HOSE FITTINGS	13
产品一览 A HOSE FITTINGS 胶管接头	14
INTERLOCK TYPE 内锁式	21
H00700 剥内外胶管套筒 R13 R15 4SH	21
FERRULE FOR SAE 100R13 / SAE 100R15 / DIN EN 856 4SH (3/4" - 1")	21
H00800 剥内外胶管套筒 4SH	21
FERRULE FOR DIN EN 856 4SH (5/8" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2")	21
H126A0 英管外螺纹 60° 内锥面	22
BSP MALE PARALLEL 60?CONE SEAT	22
H226A2 英管内螺纹 60° 外锥面	22
BSP O'RING FEMALE 60?CONE SEAT	22
H226B2 90?英管内螺纹 60° 外锥面	23
90?BSP O'RING FEMALE 60?CONE SEAT	23
H226C2 45? 英管内螺纹 60° 外锥面	23
45?BSP O'RING FEMALE 60?CONE SEAT	23
H167A0 美制 JIC 外螺纹 74° 外锥面	24
JIC MALE 74?CONE	24
H267A2 美制 JIC 外螺纹 74° 内锥面	24
JIC FEMALE 74?CONE SEAT	24
H267B2 90?美制 JIC 外螺纹 74° 内锥面	25
90?JIC FEMALE 74?CONE SEAT	25
H267C2 45?美制 JIC 外螺纹 74° 内锥面	25
45?JIC FEMALE 74?CONE SEAT	25
H156A0 布锥管外螺纹 60° 内锥面	26
NPTF MALE 60?CONE SEAT	26
H142A0 美制 ORFS 外螺纹平面	26
ORFS MALE	26
H242A1 美制 ORFS 内螺纹平面	27
ORFS FEMALE	27
H242B1 90?美制 ORFS 内螺纹平面	27
90?ORFS FEMALE	27
H242C1 45?美制 ORFS 内螺纹平面	28
45?ORFS FEMALE (CRIMPED - BACK NUT)	28
H105A0 公制外螺纹 24° 内锥面重系列	28
METRIC MALE 24?CONE SEAT HEAVY TYPE DIN 3861 (CES)	28
H205A1 公制内螺纹 24° 锥带 O 型圈	29
O'RING METRIC FEMALE 24?CONE HEAVY TYPE DIN 3865 (DKOS)	29
H205B1 90?公制内螺纹 24° 锥带 O 型圈 重系列	29
90?O'RING METRIC FEMALE 24?CONE HEAVY TYPE DIN 3865 (DKOS -90) (SLIP-ON NUT)	29
H205C1 45?公制内螺纹 24° 锥带 O 型圈 重系列	30
45?O'RING METRIC FEMALE 24?CONE HEAVY TYPE DIN 3865 (DKOS -45) (SLIP-ON NUT)	30
H873A0 SAE 法兰 3000 P.S.I.	30
SAE FLANGE 3000 P.S.I.	30
H873B0 90?SAE 法兰 3000 P.S.I.	31
90?SAE FLANGE 3000 P.S.I.	31
H873C0 45?SAE 法兰 3000 P.S.I.	31
45?SAE FLANGE 3000 P.S.I.	31
H876A0 SAE 法兰 6000 P.S.I.	32
SAE FLANGE 6000 P.S.I.	32
H876B0 90?SAE 法兰 6000 P.S.I.	32
90?SAE FLANGE 6000 P.S.I.	32
H876C0 45?SAE 法兰 6000 P.S.I.	33
45?SAE FLANGE 6000 P.S.I.	33
H877A0 SAE 法兰 9000 P.S.I.	33
SUPERCAT FLANGE	33
H877B0 90?SAE 法兰 9000 P.S.I.	34
90?SUPERCAT FLANGE	34

H877C0 45?SAE 法兰 9000 P.S.I.	34	
----- 45?SUPERCAT FLANGE	34	
H200A0 双面连接芯子	35	
----- CONNECTOR INSERT	35	
STANDARD TYPE 标准式		36
S00100 胶管套筒	36	
----- FERRULE FOR SAE 100R1A / DIN EN 853 1ST	36	
S00200 胶管套筒	36	
----- FERRULE FOR SAE 100R2A / DIN EN 853 2ST / SAE 100R9A	36	
S03000 胶管套筒	37	
----- FERRULE FOR SAE 100R3 / DIN EN 854 3TE / SAE 100R5	37	
S04000 胶管套筒	37	
----- FERRULE FOR DIN EN 854 1TE / 2TE, SAE 100R17 / R6 , DIN EN 857 1SC	37	
S00110 胶管套筒	38	
----- FERRULE FOR SAE 100R1AT/EN853 1SN	38	
S00210 胶管套筒	38	
----- FERRULE FOR SEA100R2AT/EN 853 2SN	38	
S05001 胶管套筒	39	
----- FERRULE FOR SAE 100R1AT / DIN EN 853 1SN	39	
S05000 胶管套筒	39	
----- FERRULE FOR SAE 100R1AT - R2AT / DIN EN 853 1SN - 2SN / SAE 100R16 SAE 100R17	39	
S00400 胶管套筒	40	
----- FERRULE FOR 4SP, 4SH10-16,R12 06-16	40	
S00401 胶管套筒	40	
----- FERRULE FOR SAE 4SH .R12/32	40	
S130A0 英锥管外螺纹	41	
----- BSP MALE TAPERED	41	
S122A0 英管外螺纹平面	41	
----- BSP MALE FLAT SEAT	41	
S126A0 英管外螺纹 60° 内锥面	42	
----- BSP MALE PARALLEL 60?CONE SEAT	42	
S226A 英管内螺纹 60° 外锥面	43	
----- BSP FEMALE 60?CONE	43	
S226B 90?英管内螺纹 60° 外锥面	44	
----- 90?BSP FEMALE 60?CONE	44	
S226C 45?英管内螺纹 60° 外锥面	45	
----- 45?BSP FEMALE 60?CONE	45	
S226A-OR 英管内螺纹 60° 锥带 O 型圈外锥面	46	
----- BSP O'RING FEMALE 60?CONE	46	
S226B-OR 90?英管内螺纹 60° 锥带 O 型圈外锥面	47	
----- 90?BSP O'RING FEMALE 60?CONE	47	
S226C-OR 45?英管内螺纹 60° 锥带 O 型圈外锥面	48	
----- 45?BSP O'RING FEMALE 60?CONE	48	
S222A 英管内螺纹平面	49	
----- BSP FEMALE FLAT SEAT	49	
S222B 90?英管内螺纹平面	50	
----- 90? BSP FEMALE FLAT SEAT	50	
S222C 45?英管内螺纹平面	51	
----- 45? BSP FEMALE FLAT SEAT	51	
S720A0 英制铰接体	52	
----- BSP BANJO	52	
KB720 英制铰接螺栓	52	
----- BSP BOLT	52	
S167AO 美制 JIC 外螺纹 外锥面	53	
----- JIC MALE 74?CONE	53	
S267A 美制 JIC 内螺纹 74° 内锥面	54	
----- JIC FEMALE 74?CONE SEAT	54	
S267B 90?美制 JIC 内螺纹 74° 内锥面	55	
----- 90?JIC FEMALE SWEEP ELBOW 74?CONE SEAT	55	
S267C 45?美制 JIC 内螺纹 74° 内锥面	56	
----- 45?JIC FEMALE SWEEP ELBOW 74?CONE SEAT	56	
S267A2-D 美制 JIC 内螺纹 74° 内锥面(双内角)	57	
----- JIC FEMALE 74?CONE SEAT DOUBLE HEXAGON	57	
S156A0 布锥管 外螺纹 60° 内锥面	58	
----- NPTF MALE 60?CONE SEAT	58	
S142AO 美制 ORFS 外螺纹平面	59	



产品目录 CONTENTS

ORFS MALE	59
KOR170 美制 ORFS O 型圈	59
ORFS O'RING	59
S242A1 美制 ORFS 内螺纹平面	60
ORFS FEMALE FLAT SEAT	60
S242B1 90°美制 ORFS 内螺纹平面	61
90°ORFS FEMALE FLAT SEAT	61
S242C1 45°美制 ORFS 内螺纹平面	62
45°ORFS FEMALE FLAT SEAT	62
S102A0 公制外螺纹平面	63
METRIC FEMALE FLAT SEAT	63
S202A1 公制内螺纹 平面	64
METRIC FEMALE FLAT SEAT	64
S202B1 90°公制内螺纹 平面	65
90°METRIC FEMALE FLAT SEAT	65
S202C1 45°公制内螺纹 平面	66
45°METRIC FEMALE FLAT SEAT	66
S106A0 公制外螺纹 60° 内锥面	67
METRIC MALE 60°CONE SEAT	67
S206A1 公制内螺纹 60° 外锥面	68
METRIC FEMALE 60°CONE SEAT	68
S206B1 90°公制内螺纹 60° 外锥面	69
90°METRIC FEMALE 60°CONE	69
S206C1 45°公制内螺纹 60° 外锥面	70
45°METRIC FEMALE 60°CONE	70
S104A0 公制外螺纹 24° 内锥面轻系列	71
METRIC MALE 24°CONE SEAT LIGHT TYPE DIN 3861 (CEL)	71
F103A0 公制外螺纹 24° 内锥面 法式	72
METRIC MALE 24 CONE FRENCH TYPE	72
S204A 公制内螺纹 24° 锥带 O 型圈 轻系列	73
O'RING METRIC FEMALE 24°CONE LIGHT TYPE DIN 3865 (DKOL)	73
S204B 90°公制内螺纹 24° 锥带 O 型圈 轻系列	74
90°O'RING METRIC FEMALE SWEPT ELBOW 24°CONE LIGHT TYPE DIN 3865 (DKOL - 90)	74
S204C 45°公制内螺纹 24° 锥带 O 型圈 轻系列	75
O'RING METRIC FEMALE SWEPT ELBOW 24°CONE LIGHT TYPE DIN 3865 (DKOL - 45)	75
S203A1 公制内螺纹 24° 轻系列球面	76
METRIC FEMALE 24° SEAT LIGHT MULTISEAL DIN 3868	76
F203A1 公制内螺纹 24° 外锥面 法式	76
METRIC FEMALE 24°CONE FRENCH TYPE (SLIP - ON NUT)	76
S203B1 90°公制内螺纹 24° 轻系列球面	77
90°METRIC FEMALE 24°CONE LIGHT MULTISEAL DIN 3868	77
F203B1 90°公制内螺纹 24° 外锥面 法式	78
90°METRIC FEMALE 24 CONE FRENCH TYPE (SLIP - ON NUT)	78
S203C1 45°公制内螺纹 24° 轻系列球面	79
45°METRIC FEMALE 24°CONE LIGHT MULTISEAL DIN 3868	79
F203C1 45°公制内螺纹 24° 外锥面 法式	80
45°METRIC FEMALE 24 CONE FRENCH TYPE	80
S105A0 公制外螺纹 24° 内锥面重系列	81
METRIC MALE 24°CONE SEAT HEAVY TYPE DIN 3861 (CES)	81
S205A1 公制内螺纹 24° 锥带 O 型圈重系列	82
O'RING METRIC FEMALE 24°CONE HEAVY TYPE DIN 3865	82
S205B1 90°公制内螺纹 24° 锥带 O 型圈重系列	83
90°O'RING METRIC FEMALE 24°CONE HEAVY TYPE DIN 3865	83
S205C1 45°公制内螺纹 24° 锥带 O 型圈重系列	84
45°O'RING METRIC FEMALE 24°CONE HEAVY TYPE DIN 3865	84
S207A1 公制内螺纹 74° 内锥面	85
GB METRIC FEMALE 74°CONE SEAT	85
S207B1 90°公制内螺纹 74° 内锥面	86
90°GB METRIC FEMALE 74°CONE SEAT	86
S207C1 45°公制内螺纹 74° 内锥面	87
45°GB METRIC FEMALE 74°CONE SEAT	87
S500A0 公制卡套式直管轻系列	88
METRIC STANDPIPE LIGHT TYPE DIN 2353 (BEL)	88
S500B0 90°公制卡套式直管轻系列	89
90°METRIC STANDPIPE LIGHT TYPE DIN 2353 (BEL - 90)	89
S500C0 45°公制卡套式直管轻系列	89
45°METRIC STANDPIPE LIGHT TYPE DIN 2353 (BEL - 45)	89



产品目录 CONTENTS

S501A0 公制卡套式直管重系列	90
METRIC STANDPIPE HEAVY TYPE DIN 2353 (BES)	90
S501B0 90°公制卡套式直管重系列	91
90°METRIC STANDPIPE HEAVY TYPE DIN 2353 (BES - 90)	91
S501C0 45°公制卡套式直管重系列	91
45°METRIC STANDPIPE HEAVY TYPE DIN 2353 (BES - 45)	91
S700A0 公制铰接体	92
METRIC BANJO	92
KBT700 公制铰接螺栓	92
METRIC BOLT	92
S873A0 SAE 直法兰 3000 P.S.I.	93
SAE FLANGE 3000 P.S.I.	93
S873B0 90°SAE 直法兰 3000 P.S.I.	94
90°SAE FLANGE 3000 P.S.I.	94
S873C0 45°SAE 直法兰 3000 P.S.I.	95
45°SAE FLANGE 3000 P.S.I.	95
FL SAE 法兰夹 3000 P.S.I.	95
SAE SPLIT FLANGE CLAMPS 3000 P.S.I.	95
S876A0 SAE 直法兰 6000 P.S.I.	96
SAE FLANGE 6000 P.S.I.	96
S876B0 90°SAE 直法兰 6000 P.S.I.	97
90°SAE FLANGE 6000 P.S.I.	97
S876C0 45°SAE 直法兰 6000 P.S.I.	98
45°SAE FLANGE 6000 P.S.I.	98
FS SAE 法兰夹 6000 P.S.I.	98
SAE SPLIT FLANGE CLAMPS 6000 P.S.I.	98
KOR612 SAE 直法兰 3000 和 6000 P.S.I. 所配 O 型圈	99
O'RING FOR SAE FLANGE 3000 AND 6000 P.S.I.	99
S877A0 直法兰-SUPERCAT 系列	99
SUPERCAT FLANGE	99
S877B0 90°直法兰-SUPERCAT 系列	100
90°SUPERCAT FLANGE	100
S877C0 45°直法兰-SUPERCAT 系列	100
45°SUPERCAT FLANGE	100
S870A0 日本法兰	101
JAPANESE FLANGE (KOMATSU TYPE)	101
S870A0 90°日本法兰	101
90°JAPANESE FLANGE (KOMATSU TYPE)	101
S870C0 45°日本法兰	101
45°JAPANESE FLANGE (KOMATSU TYPE)	101
S286A3-D 日式公制内螺纹 60° 内锥面 (双内角)	102
JAPANESE METRIC FEMALE KOMATSU TYPE (CRIMPED - BACK NUT)	102
S226A3-D 日式英制内螺纹 60° 外锥面 (双内角)	102
J.I.S. FEMALE 60°CONE TYPE C (CRIMPED - BACK NUT)	102
S296A3-D 日式英制内螺纹 60° 内锥面 (双内角)	103
J.I.S. FEMALE 60°CONE SEAT TYPE F (CRIMPED - BACK NUT)	103
S900A0 双面连接芯子	103
CONNECTOR INSERT	103
ONE PIECE TYPE 一体式	104
P204A1 公制内螺纹 24° 锥带 O 型圈 轻系列	104
O'RING METRIC FEMALE 24°CONE LIGHT TYPE DIN 3865 (DKOL)	104
P204B1 90°公制内螺纹 24° 锥带 O 型圈 轻系列	105
90°O'RING METRIC FEMALE 24°CONE LIGHT TYPE	105
P204C1 45°公制内螺纹 24° 锥带 O 型圈 轻系列	106
45°O'RING METRIC FEMALE 24°CONE LIGHT TYPE	106
P205A1 公制内螺纹 24° 锥带 O 型圈重系列	107
O'RING METRIC FEMALE 24°CONE HEAVY TYPE DIN 3865 (DKOS)	107
P205B1 90°公制内螺纹 24° 锥带 O 型圈重系列	108
90°O'RING METRIC FEMALE SW EPT ELBOW 24°CONE HEAVY TYPE	108
P205C1 45°公制内螺纹 24° 锥带 O 型圈重系列	109
45°O'RING METRIC FEMALE SWEPT ELBOW 24°CONE HEAVY TYPE	109
P873A0 SAE 直法兰 3000 P.S.I.	110
SAE FLANGE 3000 P.S.I.	110
P873B0 90°SAE 直法兰 3000 P.S.I.	111
90°SAE FLANGE 3000 P.S.I.	111
P873C0 45°SAE 直法兰 3000 P.S.I.	111



P876A0	45°SAE FLANGE 3000 P.S.I.....	112
	SAE 直法兰 6000 P.S.I.....	113
P876B0	SAE FLANGE 6000 P.S.I.....	113
	90°SAE 直法兰 6000 P.S.I.....	114
P876C0	90°SAE FLANGE 6000 P.S.I.....	114
	45°SAE 直法兰 6000 P.S.I.....	115
	45°SAE FLANGE 6000 P. S.I.....	115
TEST HOSE FITTING 测试胶管接头.....		116
S500A1	测试管接头.....	116
	TEST HOSE FITTING.....	116
S202A1	公制内螺纹 平面带 O型圈.....	116
	O'RING METRIC FEMALE FLAT SEA.....	116
S204A1	公制内螺纹 24 度锥带 O型圈 轻系列.....	116
	O'RING METRIC FEMALE 24?CONE TEST HOSE FITTING.....	116
S267A1	美制 JIC 内螺纹 74°内锥面.....	117
	JIC FEMALE 74?CONE SEAT TEST HOSE FITTING.....	117
S226A1	英管内螺纹 60° 外锥面.....	117
	BSP FEMALE 60?CONE TEST HOSE FITTING.....	117
LOW PRESSURE 低压式.....		118
L104A0	英管外螺纹 60° 内锥面.....	118
	BSP MALE PARALLEL 60?CONE SEAT.....	118
L204A1	英管内螺纹 60° 外锥面.....	118
	BSP FEMALE 60?CONE.....	118
L204B1	90°英管内螺纹 60° 外锥面.....	119
	90?BSP FEMALE SWEPT ELBOW 60?CONE.....	119
L204C1	45°英管内螺纹 60° 外锥面.....	119
	45?BSP FEMALE SWEPT ELBOW 60?CONE.....	119
PART B 过渡接头 ADAPTOR		120
产品一览 B ADAPTOR 过渡接头		121
公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE		127
1C	直通接头.....	127
	STRAIGHT FITTINGS	127
1C9	直角接头.....	128
	90?ELBOW FITTINGS	128
AC	三通接头.....	129
	EQUAL TEES	129
XC	四通接头.....	130
	CROSS FITTINGS	130
1C	直通变径接头.....	131
	STRAIGHT REDUCERS	131
1C	直通变径接头.....	132
	STRAIGHT REDUCERS	132
AC	三通变径接头.....	133
	TEE REDUCERS	133
AC	三通变径接头.....	134
	TEE REDUCERS	134
AC	三通变径接头.....	135
	TEE REDUCERS	135
3C	组合变径接头.....	136
	COMBINED REDUCERS	136
2C	对接式变径接头.....	137
	REDUCER TUBE ADAPTOR	137
2C	对接式变径接头.....	138
	REDUCER TUBE ADAPTOR	138
2C	对接式变径接头.....	139
	REDUCER TUBE ADAPTOR	139
2C	对接式变径接头.....	140
	REDUCER TUBE ADAPTOR	140
6C	直通隔板式接头.....	141
	STRAIGHT BULKHEAD FITTINGS	141
6C9	直角隔板式接头.....	142
	90?ELBOW BULKHEAD FITTINGS	142

ICH-ED	直通接头-公制螺纹 ED 型弹性密封	143
	METRIC THREAD WITH ED CAPTIVE SEALING (ISO 9974-1)	143
1CH-ED	直通接头-公制螺纹 ED 型弹性密封	144
	METRIC THREAD WITH CAPTIVE SEAL (ISO 9974-1)	144
1Ch	直通接头-公制螺纹 O型圈密封	145
	METRIC THREAD WITH O' RING SEAL (ISO 6149-1)	145
2Ch	直通组合接头-公制螺纹 O型圈密封	146
	METRIC THREAD WITH O' RING SEAL/FEMALE 24 O' RING SEALING	146
2CH-ED	直通组合接头-公制螺纹 ED 型弹性密封	147
	METRIC THREAD WITH ED-RING SEALING/FEMALE 24 O' RING SEALING	147
1CG-ED	直通接头-英制螺纹 ED 型弹性密封	148
	BSP THREAD STUD ENDS WITH ED-RING SEALING	148
1CG-ED	直通接头-英制螺纹 ED 型弹性密封	149
	BSP THREAD STUD ENDS WITH ED RING SEALING	149
1CT	直通接头-英制锥螺纹	150
	BSPT MALE	150
2CG-ED	直通组合接头-英制螺纹 ED 型弹性密封	151
	BSP THREAD WITH O' RING SEALING/FEMALE 24 CONE O' RING SEALING	151
1CO	直通接头-美制螺纹 O型圈密封	152
	UN,UNF THREAD STUD ENDS WITH O-RING SEALING	152
1CN	直通接头-美制锥螺纹	153
	NPT MALE	153
1CN	直通接头-美制锥螺纹	154
	NPT MALE	154
1CN	直通接头-美制锥螺纹	155
	NPT MALE	155
2CN	直通组合接头-美制锥螺纹	156
	NPT MALE//FEMALE 24 CONE O' RING SEALING	156
1CT9	直角接头-英制锥螺纹	157
	90?ELBOW BSPT MALE	157
1CN9	直角接头-美制锥螺纹	158
	90?ELBOW NPT MALE	158
1CN9	直角接头-美制锥螺纹	159
	90?ELBOW NPT MALE	159
1CH9-OG	直角可调向接头-公制螺纹	160
	90?ELBO W METRIC MALE ADJUSTABLE STUD ENDS ISO 9974	160
ACHC-OG	三通可调向接头-公制螺纹	161
	METRIC MALE ADJUSTABLE STUD ENDS ISO 9974 BRANCH TEE	161
ACCH-OG	直路三通可调向接头-公制螺纹	162
	METRIC MALE ADJUSTABLE STUD ENDS ISO 9974 RUN TEE	162
1CH4-OG	45?可调向接头-公制螺纹	163
	45?ELBOW METRIC MALE ADJUSTABLE STUD ENDS ISO 9974	163
1Ch9-OG	直通可调向接头-公制螺纹 O型圈密封 ISO 6149-1	164
	90?ELBOW METRIC MALE ADJUSTABLE STUD END WITH O -RING SEALING ISO 6149-1	164
AChC-OG	三通可调向接头-公制螺纹 O型圈密封 ISO 6149-1	165
	METRIC MALE ADJUSTABLE BRANCH TEE - O' RING SEALING ISO 6149-1	165
ACCh-OG	三通可调向接头-公制螺纹 O型圈密封 ISO 6149-1	166
	METRIC MALE ADJUSTABLE RUN TEE -O' RING SEALING ISO 6149-1	166
1Ch4-OG	45?可调向接头-公制螺纹 O型圈密封	167
	45?ELBOW METRIC MALE ADJUSTABLE FITTINGS - O' RING SEALING ISO 6149-1	167
1CG9-OG	90?可调向接头-英制螺纹 ISO 1179	168
	90?ELBOW BSP THREAD ADJUSTABLE STUD ENDS ISO 1179	168
ACGC-OG	三通可调向接头-英制螺纹 ISO 1179	169
	BSP THREAD ADJUSTABLE STUD ENDS WITH O' RING SEALING BRANCH TEE	169
ACCG-OG	三通可调向接头-英制螺纹 ISO 1179	170
	BSP THREAD ADJUSTABLE STUD END WITH O -RING SEALING RUN TEE	170
1CG4-OG	45?可调向接头-英制螺纹	171
	45?ELBOW BSP THREAD ADJUSTABLE STUD ENDS ISO 1179	171
1CO9-OG	直通可调向接头-美制螺纹 O型圈密封 ISO 11962	172
	90° ELBOW UN, UNF THREAD ADJUSTABLE STUD ENDS WITH O' RING SEALING	172
ACOC-OG	三通可调向接头-美制螺纹 O型圈密封 ISO 11962	173
	UN, UNF THREAD ADJUSTABLE STUD ENDS WITH O' RING SEALING BRANCH TEE	173
ACCO-OG	三通可调向接头-美制螺纹 O型圈密封	174
	UN, UNF THREAD ADJUSTABLE STUD ENDS WITH O' RING SEALING RUN TEE	174
1CO4-OG	45?可调向接头-美制螺纹 O型圈密封	175
	45° ELBOW UN, UNF THREAD ADJUSTABLE STUD ENDS WITH O' RING SEALING	175





产品目录 CONTENTS

1CI	高压铰接式接头-公制螺纹	176
	METRIC BANJO	176
ACI	高压铰接式三通接头-公制螺纹	177
	METRIC RUN TEE BANJO	177
1CI-B	高压铰接式接头-英制螺纹	178
	BSP BANJO	178
ACI-B	高压铰接式三通接头-英制螺纹	179
	BSP RUN TEE BANJO	179
5CM	直通内螺纹接头-公制螺纹	180
	MERIC FEMALE	180
5CB	直通内螺纹接头-英制螺纹	181
	BSP FEMALE	181
2C9	直角组合接头	182
	90°ELBOW REDUCER TUBE ADAPTOR WITH SWIVEL NUT	182
2C4	45°组合接头	183
	45°ELBOW REDUCER TUBE ADAPTOR WITH SWIVEL NUT	183
BC	三通组合接头	184
	BRANCH TEE FITTINGS WITH SWIVEL NUT	184
CC	直路三通组合接头	185
	RUN TEE FITTINGS WITH SWIVEL NUT	185
3C	直通组合接头	186
	STRAIGHT TUBE ADAPTERS WITH SWIVEL NUT	186
5CB-GDK	压力表组合接头	187
	BSP PRESSURE GAUGE CONNECTOR WITH DKI S AELING	187
7CB-GDK	压力表组合接头	187
	BSP PRESSURE GAUGE CONNECTOR WITH DKI S AELING	187
1CW	焊接式接头	188
	WELD FITTINGS	188
1CW9	焊接式直角接头	189
	90°WELD FITTINGS	189
2CW	焊接接管	190
	WELD FITTING WITH 24 CONE O-RING SEALING	190
9C	锥孔堵头	191
	FEMALE PLUG	191
4C	焊接接管	192
	WELD FITTING	192
4H/4G-ED	内六角油口堵头-ED型弹性密封	193
	CAPTIVE SEAL HOLLOW HEX PLUG	193
4h	内六角油口堵头-O型圈密封 ISO 6149	193
	METRIC MALE HOLLOW HEX PLUG	193
4ON	美制内六角油口堵头-O型圈密封 ISO 11926	194
	SAE O-RING BOSS HOLLOW HEX PLUG	194
英制螺纹	BSP THREAD	195
1B	英管外螺纹 60度内锥	195
	BSP MALE DOUBLE USE FOR 60°SEAT	195
1B9	90°英管外螺纹 60度内锥	196
	90°ELBOW BSP MALE 60°SEAT	196
AB	英管外螺纹 60度内锥三通	197
	BSP MALE 60°SEAT TEE	197
2B	英管外螺纹 60°内锥或六角端面用组合垫密封/英管内螺纹 60°外锥	198
	BSP MALE DOUBLE USE FOR 60°SEAT OR BONDED SEAL/BSP FEMALE 60°CONE	198
2B4	45°英管外螺纹 60°内锥/英管内螺纹 60°外锥	199
	45°ELBOW BSP MALE 60°SEAT / BSP FEMALE 60°CONE	199
BB	英管外螺纹 60°内锥 英管内螺纹 60°外锥分支三通	200
	BSP MALE 60°SEAT BSP FEMALE 60°CONE BRANCH TEE	200
CB	英管外螺纹 60°内锥/英管内螺纹 60°外锥主支三通	200
	BSP MALE 60°SEAT / BSP FEMALE 60°CONE RUN TEE	200
9B	英管内螺纹 60°外锥堵头	201
	BSP FEMALE 60°CONE PLUG	201
6B	英管外螺纹 60°内锥过板接头	202
	BSP MALE 60°SEAT BULKHEAD	202
6B9	90°弯英管外螺纹 60°内锥过板接头	202
	90°ELBOW BSP MALE 60°SEAT BULKHEAD	202
1BT-SP	英管外螺纹 60°内锥或六角端面用组合垫密封/英管外螺纹	203
	BSP MALE DOUBLE USE FOR 60°SEAT OR BONDED SEAL / BSPT MALE	203
1BT4-SP	45°弯英管外螺纹 60°内锥 英管外螺纹	204



产品目录 CONTENTS

	45°ELBOW BSP MALE 60°SEAT / BSPT MALE	204
1BT9-SP	90°弯英管外螺纹 60°内锥 英管外螺纹	205
	90°ELBOW BSP MALE 60°SEAT BSPT MALE	205
1BG	英管外螺纹 60°内锥或六角端面用组合垫密封/英管外螺纹 O型圈 ISO1179	206
	BSP MALE DOUBLE USE FOR 60°SEAT OR BONDED SEAL / BSP MALE O - RING	206
1BG4-OG	45°弯英管外螺纹 60°内锥/英管外螺纹 O型圈可调向柱端 ISO1179	207
	45°ELBOW BS P MALE 60°SEAT BSP MALE O-RING ADJUSTABLE STUD END ISO1179	207
1BG9-OG	90°弯英管外螺纹 60°内锥/英管外螺纹 O型圈可调向柱端 ISO1179	207
	90°ELBOW BSP MALE 60°SEAT BSP MALE O-RING ADJUSTABLE STUD END ISO1179	207
1BH	英管外螺纹 60°内锥或六角端面用组合垫密封/公制外螺纹轻系列 ISO9974	208
	BSP MALE DOUBLE USE FOR 60°SEAT OR BONDED SEAL METRIC MALE L -SERIES ISO9974	208
1BH4-OG	45°弯英管外螺纹 60°内锥/公制外螺纹轻系列 ISO9974	209
	45°ELBOW BSP MALE 60°SEAT / METRIC MALE L-SERIES ISO9974	209
1BH9-OG	90°弯英管外螺纹 60°内锥/公制外螺纹轻系列 ISO9974	210
	90°ELBOW BSP MALE 60°SEAT / METRIC MALE L-SERIES ISO9974	210
1BO	英管外螺纹 60°内锥或六角端面用组合垫密封/美制 SAE 外螺纹带 O型圈轻系列 ISO 11926-3	211
	BSP MALE DOUBLE USE FOR 60°SEAT OR BONDED SEAL / SAE O-RING BOSS L-SERIES ISO	211
11926-3		211
1B-ED	英管外螺纹 60°内锥或六角端面用组合垫密封/英管外螺纹胶垫密封	212
	BSP MALE DOUBLE USE FOR 60°SEAT OR BONDED SEAL / BSP MALE CAPTIVE SEAL	212
4G-ED	英管外螺纹胶垫密封内六角堵头	213
	BSP MALE CAPTIVE SEAL HOLLOW HEX PLUG	213
4B-ED	英管外螺纹胶垫密封堵头	213
	BSP MALE CAPTIVE SEAL PLUG	213
7B9-PK	90°弯英管内螺纹	214
	90°ELBOW BSP FEMALE	214
GB-PK	英管内螺纹三通	214
	BSP FEMALE TEE	214
1T-SP	英锥管外螺纹	215
	BSPT MALE	215
1T9-SP	90°弯英锥管外螺纹	216
	90°ELBOW BSPT MALE	216
4T-SP	英锥管外螺纹堵头	216
	BSPT MALE PLUG	216
7T9-PK	90°弯英锥管内螺纹	217
	90°ELBOW BSPT FEMALE	217
美制螺纹	JIC THREAD	218
1N	美制布锥管外螺纹	218
	NPT MALE	218
1N9	90°弯美制布锥管外螺纹	219
	90°ELBOW NPT MALE	219
4N	美制布锥管外螺纹堵头	219
	NPT MALE PLUG	219
5N	美制布锥管外螺纹/布锥管内螺纹	220
	NPT MALE / NPT FEMALE	220
5N9	90°弯美制布锥管外螺纹 布锥管内螺纹	221
	90°ELBOW NPT MALE / NPT FEMALE	221
7N	美制布锥管内螺纹	222
	NPT FEMALE	222
GN-PK	美制布锥管内螺纹三通	222
	NPT FEMALE TEE	222
1J	美制 JIC 外螺纹 74°外锥	223
	JIC MALE 74°CONE	223
1J4	45°美制 JIC 外螺纹 74°外锥	224
	45°ELBOW JIC MALE 74°CONE	224
1J9	90°美制 JIC 外螺纹 74°外锥	225
	90°ELBOW JIC MALE 74°CONE	225
AJ	美制 JIC 外螺纹 74°外锥三通	226
	JIC MALE 74°CONE TEE	226
2J	美制 JIC 外螺纹 74°外锥/JIC 内螺纹 74°内锥	227
	JIC MALE 74°CONE / JIC FEMALE 74°SEAT	227
2J9	90°美制 JIC 外螺纹 74°外锥 JIC 内螺纹 74°内锥	228
	90°ELBOW JIC MALE 74°CONE / JIC FEMALE 74°SEAT	228
4J	美制 JIC 外螺纹 74°外锥堵头	229
	JIC MALE 74°CONE PLUG	229



产品目录 CONTENTS

1JN	JIC 外螺纹 74° 外锥/ 布锥管外螺纹	230
-----	JIC MALE 74°CONE / NPT MALE	230
1JN4	45?JIC 外螺纹 74° 外锥/布锥管外螺纹	231
-----	45?ELBOW JIC MALE 74°CONE / NPT MALE	231
1JN9	90?JIC 外螺纹 74° 外锥/布锥管外螺纹	232
-----	90?ELBOW JIC MALE 74°CONE / NPT MALE	232
5JN	美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/布锥管内螺纹	233
-----	JIC MALE 74°CONE / NPT FEMALE	233
1JT-SP	美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/英锥管外螺纹	234
-----	JIC MALE 74°CONE / BSPT MALE	234
1JT4-SP	45?美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/英锥管外螺纹	235
-----	45?ELBOW JIC MALE 74°CONE / BSPT MALE	235
1JT9-SP	90?美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/英锥管外螺纹	236
-----	90?ELBOW JIC MALE 74°CONE/BSPT MALE	236
1JO	美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/SAE 外螺纹带 O 型圈轻系列 ISO11926-3	237
-----	JIC MALE 74°CONE ISAE O-RING BOSS L-SERIES ISO 11926-3	237
AJOJ -OG	美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/SAE 外螺纹带 O 型圈轻系列 ISO11926-3 分支三通	238
-----	JIC MALE 74°CONE/SAE O -RING BOSS L-SERIES ISO 11926-3 RUN TEE	238
1JO4-OG	45?美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/SAE 外螺纹带 O 型圈轻系列 ISO11926-3	239
-----	45?ELBOW JIC MALE 74°CONE ISAE O-RING BOSS L-SERIES ISO 11926-3	239
1JO9-OG	90?美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/SAE 外螺纹带 O 型圈轻系列 ISO11926-3	240
-----	90?ELBOW JIC MALE 74°CONE ISAE O- RING BOSS L-SERIES ISO 11926-3	240
AJJO -OG	美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/SAE 外螺纹带 O 型圈轻系列 ISO11926-3 三通	241
-----	JIC MALE 74°CONE/SAE O -RING BOSS L-SERIES ISO 11926-3 RUN TEE	241
1JH	JIC 外螺纹 74° 外锥/公制外螺纹轻系列 ISO9974	242
-----	JIC MALE 74°CONE/ METRIC MALE END L -SERIES ISO 9974	242
1JH4-OG	45?弯美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/公制螺纹可调向柱端轻系列 ISO9974	243
-----	45?ELBOW JIC MALE 74°CONE /METRIC MALE ADJUSTABLE STUD END L -SERIES ISO 9974	243
1JH9-OG	90?弯美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/公制螺纹可调向柱端轻系列 ISO9974	244
-----	90?ELBOWJIC MALE 74°CONE/METRIC MALE ADJUSTABLE STUD END L -SERIES ISO9974	244
1JG	美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/英管外螺纹 O 型圈 ISO1179	245
-----	JIC MALE74°CONE/BSP MALE O -RING ISO1179	245
1JG4-OG	45?弯美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/英管外螺纹 O 型圈 ISO1179	246
-----	45?ELBOW JIC MALE 74°CONE / BSP MALE O -RING ISO1179	246
1JG9-OG	90?弯美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/英管外螺纹 O 型圈 ISO1179	247
-----	90?ELBOW JICMALE74°CONE/BSP MALE O -RING ISO1179	247
AJGJ -OG	90?JIC 外螺纹 74° 外锥/英管外螺纹 O 型圈分支三通	248
-----	90?ELBOW JIC MALE 74°CONE /BSP MALE O -RING BRANCH TEE	248
AJJG -OG	90?JIC 外螺纹 74° 外锥/英管外螺纹 O 型圈主支三通	248
-----	90?ELBOW JIC MALE 74°CONE / BSP MALE O -RING RUN TEE	248
1JB-ED	JIC 外螺纹 74° 外锥/英管外螺纹胶垫密封	249
-----	JIC MALE74°CONE/BSP MALE CAPTIVE SEAL	249
1JF	美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/ORFS 外螺纹	250
-----	JIC MALE 74°CONE / ORFS MALE	250
1JM-ED	JIC 外螺纹 74° 外锥/公制外螺纹胶垫密封	251
-----	JIC MALE 74°CONE/METRIC MALE CAPTIVESEAL	251
NB200	美制 JIC 扩口管接头螺母	252
-----	JIC FLARE TUBE END NUT	252
NB300	JIC 英制管衬套	253
-----	JIC INCH SLEEVE	253
NB500	JIC 公制管衬套	254
-----	JIC METRIC SLEEVE	254
法兰 FLANGE	255	
1CFL	法兰式接头-标准系列	255
-----	SAE FLANGE WITH STANDARD SERIES	255
1CFL9	法兰式直角接头-标准系列	256
-----	90?ELBOW SAE FLANGE WITH STANDARD SERIES	256
1FLW	法兰式焊接接头-标准系列	257
-----	WELD AE FLANGE WITH STANDARD SERIES	257
1CFS	法兰式接头-高压系列	258
-----	SAE FLANGE WITH HIGH PRESSURE SERIES	258
1CFS9	法兰式直角接头-高压系列	259
-----	90?ELBOW SAE FLANGE WITH HIGH PRESSURE SERIES	259
1FSW	法兰式焊接接头-高压系列	260



产品目录 CONTENTS

-----	WELD AE FLANGE WITH HIGH PRESSURE SERIES	260
1CF-LK	液压方型法兰式接头	261
-----	FLANG CONNECTION	261
1CF9-LK	液压方型法兰式直角接头	261
-----	90?ELBOW FLANGE CONNECTION	261
1JFL	JIC 外螺纹 74° 外锥/轻系列法兰 ISO6162-1	262
-----	JIC MALE 74°CONE L -SERIES FLANGE ISO6162-1	262
1JFL9	90?美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/轻系列法兰 ISO6162-1	263
-----	90?ELBOW JIC MALE 74°CONE L -SERIES FLANGE ISO6162-1	263
1JFS	美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/中系列法兰 ISO6162-2	264
-----	JIC MALE 74°CONE S-SERIES FLANGE ISO6162-2	264
1JFS9	90?美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/重系列法兰 ISO6162-2	264
-----	90?ELBOW JIC MALE 74 °CONE S -SERIES FLANGE ISO6162-2	264



PART A

胶管接头 HOSE FITTINGS



产品一览 A HOSE FITTINGS 胶管接头

INTERLOCK TYPE 内锁式				



胶管接头
HOSE FITTINGS



胶管接头
HOSE FITTINGS

INTERLOCK TYPE 内锁式				
	H876A0	H876B0	H876C0	H877A0
STANDARD TYPE 标准式				
	S00100	S00200	S03000	S04000
	S00400	S00401	S130A0	S122A0

STANDARD TYPE 标准式				
	S226B2	S226C1	S226C2	S226A1-OR
	S226C2-OR	S222A1	S222A2	S222B1
	KB72	S167A0	S267A1	S267A2



胶管接头
HOSE FITTINGS



胶管接头
HOSE FITTINGS

S267A2-D	S156A0	S142A0	KOR170	
S242A1	S242B1	S242C1	S102A0	
S202A1	S202B1	S202C1	S106A0	
S206A1	S206B1	S206C1	S104A0	
F103A0	S204A1	S204A2	S204B1	
S204B2	S204C1	S204C2	S203A1	

F203A1	S203B1	F203B1	S203C1	
F203C1	S105A0	S205A1	S205B1	
S205C1	S207A1	S207B1	S207C1	
S500A0	S500B0	S500C0	S501A0	
S501B0	S501C0	S700A0	KBT700	
S873A0	S873B0	S873C0	FL	



胶管接头
HOSE FITTINGS



胶管接头
HOSE FITTINGS


STANDARD TYPE 标准式				
	S876A0	S876B0	S876C0	FS
	KOR612	S877A0	S877B0	S877C0
	S870A0	S870B0	S870C0	S286A3-D
ONE PIECE TYPE 一体式				
	S226A3-D	S296A3-D	S900A0	
	P204A1	P204B1	P204C1	P205A1
	P205B1	P205C1	P873A0	P873B0

ONE PIECE TYPE 一体式				
	P873C0	PB76A0	P876B0	P876C0
	S500A1	S202A1	S204A1	S267A1
TEST HOSE FITTINGS 测试胶管接头				
	S226A1			
	L104A0	L204A1	L204B1	L204C1
LOW PRESSURE TYPE 低压式				




胶管接头
HOSE FITTINGS

产品一览 A
INTERLOCK TYPE 内锁式



H00700
H00700 剥内外胶管套筒 R13 R15 4SH
FERRULE FOR SAE 100R13 / SAE 100R15 / DIN EN 856 4SH (3/4" - 1")


PART NUMBER	HOSE			FORM	D mm	L mm		
	DN	In	SIZE					
H00700 - 12	20	3/4"	12	A	40	59		
H00700 - 16	25	1"	16	A	47	74,5		
H00700 - 20	32	1.1/4"	20	A	60	88		
H00700 - 24	40	1.1/2"	24	B	69	94		
H00700 - 32	50	2"	32	B	84,5	99		



H00800

PART NUMBER	HOSE				D mm	L mm		
	DN	In	SIZE					
H00800 - 10	16	5/8"	10		34	50		
H00800 - 12	20	3/4"	12		38	60		
H00800 - 16	25	1"	16		46	74,5		
H00800 - 20	32	1.1/4"	20		56	88		
H00800 - 24	40	1.1/2"	24		62	94		
H00800 - 32	50	2"	32		79	99		


产品一览 A
INTERLOCK TYPE 内锁式



H126A0

H126A0 英管外螺纹60° 内锥面
BSP MALE PARALLEL 60°CONE SEAT

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	H1 mm
	DN	In	SIZE					
H126A0 - 10 - 10	16	5/8"	10	5/8" - 14	14,5	32,1	16	30
H126A0 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4" - 14	16,5	34,4	16	32
H126A0 - 16 - 16	25	1"	16	1" - 11	22	38,7	19	41
H126A0 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.1/4" - 11	28,5	44,5	20	50
H126A0 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.1/2" - 11	33,5	50,4	22	55
H126A0 - 32 - 32	50	2"	32	2" - 11	46	60,7	25	70



H226A2

H226A2 英管内螺纹60° 外锥面
BSP O'RING FEMALE 60°CONE SEAT

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	H1 mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
H226A2 - 10 - 10	16	5/8"	10	5/8" - 14	12	25,4	9,7	30	30
H226A2 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4" - 14	15	30,9	9	32	32
H226A2 - 16 - 16	25	1"	16	1" - 11	19	33,7	10,5	41	41
H226A2 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.1/4" - 11	26	41,3	10,1	50	50
H226A2 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.1/2" - 11	32	43,9	12,5	55	55
H226A2 - 32 - 32	50	2"	32	2" - 11	42	50,1	16,1	70	70




胶管接头
HOSE FITTINGS



胶管接头
HOSE FITTINGS

产品一览 A


INTERLOCK TYPE 内锁式



H226B2

H226B2 90°英管内螺纹60° 外锥面
90°BSP O'RING FEMALE 60°CONE SEAT

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	M mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
H226B2 - 10 - 10	16	5/8"	10	5/8" - 14	12	50,9	9,7	52,2	30
H226B2 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4" - 14	15	60,1	9	62	32
H226B2 - 16 - 16	25	1"	16	1" - 11	19	74,2	10,5	77,3	41
H226B2 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.1/4" - 11	26	89,3	10,1	94,1	50
H226B2 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.1/2" - 11	32	100,6	12,5	105,9	55
H226B2 - 32 - 32	50	2"	32	2" - 11	42	127	16,1	126,2	70




H226C2

H226C2 45° 英管内螺纹60° 外锥面
45°BSP O'RING FEMALE 60°CONE SEAT

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	M mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
H226C2 - 10 - 10	16	5/8"	10	5/8" - 14	12	59,8	9,7	25,8	30
H226C2 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4" - 14	15	69,9	9	30,1	32
H226C2 - 16 - 16	25	1"	16	1" - 11	19	85,2	10,5	37,4	41
H226C2 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.1/4" - 11	26	102,8	10,1	45,6	50
H226C2 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.1/2" - 11	32	110	12,5	49	55
H226C2 - 32 - 32	50	2"	32	2" - 11	42	135,2	16,1	57,1	70

产品一览 A


INTERLOCK TYPE 内锁式



H167A0

H167A0 美制JIC外螺纹74° 外锥面
JIC MALE 74°CONE

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	H1 mm
	DN	In	SIZE					
H167A0 - 10 - 10	16	5/8"	10	7/8" - 14	12	36,6	19,5	24
H167A0 - 12 - 12	20	3/4"	12	1.1/16" - 12	15	40,4	22	27
H167A0 - 16 - 16	25	1"	16	1.5/16" - 12	19	44,7	23	36
H167A0 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.5/8" - 12	26	47	24,3	46
H167A0 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.7/8" - 12	32	53,4	27,5	50
H167A0 - 32 - 32	50	2"	32	2.1/2" - 12	42	65,7	34	65



H267A2

H267A2 美制JIC外螺纹74° 内锥面
JIC FEMALE 74°CONE SEAT


PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	H1 mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
H267A2 - 10 - 10	16	5/8"	10	7/8" - 14	12	29,1	12,6	24	27
H267A2 - 12 - 12	20	3/4"	12	1.1/16" - 12	15	31,6	14,4	27	32
H267A2 - 16 - 16	25	1"	16	1.5/16" - 12	19	35,2	15,2	36	41
H267A2 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.5/8" - 12	26	40,2	15,7	46	50
H267A2 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.7/8" - 12	32	45,6	18,3	50	60
H267A2 - 32 - 32	50	2"	32	2.1/2" - 12	44	51,7	24	65	75



胶管接头
HOSE FITTINGS


■产品一览 A

INTERLOCK TYPE 内锁式



H267B2 90°美制JIC外螺纹74° 内锥面
90°JIC FEMALE 74°CONE SEAT

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	H1 mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
H267B2 - 10 - 10	16	5/8"	10	7/8" - 14	12	50,9	12,6	52	27
H267B2 - 12 - 12	20	3/4"	12	1.1/16" - 12	15	60,1	14,4	59,5	32
H267B2 - 16 - 16	25	1"	16	1.5/16" - 12	19	74,2	15,2	72,8	41
H267B2 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.5/8" - 12	26	89,3	15,7	90,6	50
H267B2 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.7/8" - 12	32	100,6	18,3	106,9	60
H267B2 - 32 - 32	50	2"	32	2.1/2" - 12	44	127	24	134,8	75




H267C2 45°美制JIC外螺纹74° 内锥面
45°JIC FEMALE 74°CONE SEAT

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	H1 mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
H267C2 - 10 - 10	16	5/8"	10	7/8" - 14	12	59,5	12,6	25,5	27
H267C2 - 12 - 12	20	3/4"	12	1.1/16" - 12	15	68	14,4	28,6	32
H267C2 - 16 - 16	25	1"	16	1.5/16" - 12	19	82,7	15,2	34,9	41
H267C2 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.5/8" - 12	26	101,1	15,7	43,9	50
H267C2 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.7/8" - 12	32	110,9	18,3	49,7	60
H267C2 - 32 - 32	50	2"	32	2.1/2" - 12	44	141,3	24	63,2	75

■产品一览 A


INTERLOCK TYPE 内锁式



H156A0 布锥管外螺纹 60° 内锥面
NPTF MALE 60°CONE SEAT

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	H1 mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
H156A0 - 10 - 12	16	5/8"	10	3/4" - 14	16	37,6	19,2	27	
H156A0 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4" - 14	16	37,6	19,2	27	
H156A0 - 16 - 16	25	1"	16	1" - 11,5	19	43,7	24,2	36	
H156A0 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.1/4" - 11,5	26	54	25	46	
H156A0 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.1/2" - 11,5	32	55,4	26	50	
H156A0 - 32 - 32	50	2"	32	2" - 11,5	45	61,2	26,5	65	

H156A0



H142A0 美制ORFS外螺纹平面
ORFS MALE

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	H1 mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
H142A0 - 10 - 10	16	5/8"	10	1" - 14	12,3	32,6	15,5	27	
H142A0 - 12 - 12	20	3/4"	12	1.3/16" - 12	15,5	35,4	17	32	
H142A0 - 16 - 16	25	1"	16	1.7/16" - 12	20,6	40,7	17,5	41	
H142A0 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.11/16" - 12	26	44	17,5	46	
H142A0 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	2" - 12	32	47,9	17,5	55	


H142A0



胶管接头
HOSE FITTINGS

产品一览 A


INTERLOCK TYPE 内锁式



H242A1

H242A1 美制 ORFS 内螺纹平面
ORFS FEMALE


PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	H1 mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
H242A1 - 10 - 10	16	5/8"	10	1" - 14	12	36,6	13,5	24	30
H242A1 - 12 - 12	20	3/4"	12	1.3/16" - 12	15	40,4	14,5	28	36
H242A1 - 16 - 16	25	1"	16	1.7/16" - 12	19	43,7	15	36	41
H242A1 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.11/16" - 12	26	46	15	41	50
H242A1 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	2" - 12	32	49,9	15	50	60



H242C1

H242C1 45°美制 ORFS 内螺纹平面
45°ORFS FEMALE (CRIMPED - BACK NUT)


PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	M mm	H1 mm	H2 mm
	DN	In	SIZE							
H242C1 - 10 - 10	16	5/8"	10	1" - 14	12	52,1	13,5	18,1	30	
H242C1 - 12 - 12	20	3/4"	12	1.3/16" - 12	15	62,4	14,5	23	36	
H242C1 - 16 - 16	25	1"	16	1.7/16" - 12	19	75	15	27,3	41	
H242C1 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.11/16" - 12	26	88,2	15	31	50	
H242C1 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	2" - 12	32	100,5	15	35,5	60	



H242B1

H242B1 90°美制ORFS 内螺纹平面
90°ORFS FEMALE

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	H1 mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
H242B1 - 10 - 10	16	5/8"	10	1" - 14	12	50,9	13,5	41,3	30
H242B1 - 12 - 12	20	3/4"	12	1.3/16" - 12	15	60,1	14,5	51,8	36
H242B1 - 16 - 16	25	1"	16	1.7/16" - 12	19	74,2	15	63	41
H242B1 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.11/16" - 12	26	89,3	15	73,4	50
H242B1 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	2" - 12	32	102,7	15	85	60



H105A0

H105A0 公制外螺纹24°内锥面重系列
METRIC MALE 24°CONE SEAT HEAVY TYPE DIN 3861 (CES)

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	PIPE D	B mm	L mm	A mm	H1 mm
	DN	In	SIZE						
H105A0 - 10 - 30	16	5/8"	10	M30x2	20	15	33,6	16	30
H105A0 - 12 - 36	20	3/4"	12	M36x2	25	19,5	36,9	18	36
H105A0 - 16 - 42	25	1"	16	M42x2	30	25	40,7	20	46
H105A0 - 20 - 52	32	1.1/4"	20	M52x2	38	30	47	22	55




胶管接头
HOSE FITTINGS



胶管接头
HOSE FITTINGS

产品一览 A

INTERLOCK TYPE 内锁式




H205A1

H205A1 公制内螺纹24°锥带O型圈

O'RING METRIC FEMALE 24°CONE HEAVY TYPE DIN 3865 (DKOS)

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	PIPE	B mm	L mm	A mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
H205A1 - 10 - 30	16	5/8"	10	M30x2	20	12	35	4	36
H205A1 - 12 - 36	20	3/4"	12	M36x2	25	15	37,5	4,5	46
H205A1 - 16 - 42	25	1"	16	M42x2	30	19	40,5	6,3	50
H205A1 - 20 - 52	32	1.1/4"	20	M52x2	38	26	47	8	60



H205B1


H205B1 90°公制内螺纹24° 锥带O型圈 重系列

90°O'RING METRIC FEMALE 24°CONE HEAVY TYPE DIN 3865 (DKOS -90) (SLIP-ON

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	PIPE	B mm	L mm	A mm	M mm	H2 mm
	DN	In	SIZE							
H205B1 - 10 - 30	16	5/8"	10	M30x2	20	12	50,2	4	59,6	36
H205B1 - 12 - 36	20	3/4"	12	M36x2	25	15	61,1	4,5	68,8	46
H205B1 - 16 - 42	25	1"	16	M42x2	30	19	74,1	6,3	78,3	50
H205B1 - 20 - 52	32	1.1/4"	20	M52x2	38	26	90,3	8	94,4	60

产品一览 A

INTERLOCK TYPE 内锁式




H205C1

H205C1 45°公制内螺纹24° 锥带O型圈 重系列

45°O'RING METRIC FEMALE 24°CONE HEAVY TYPE DIN 3865 (DKOS -45) (SLIP-ON

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	PIPE	B mm	L mm	A mm	M mm	H2 mm
	DN	In	SIZE							
H205C1 - 10 - 30	16	5/8"	10	M30x2	20	12	64,3	4	31	36
H205C1 - 12 - 36	20	3/4"	12	M36x2	25	15	75,5	4,5	35	46
H205C1 - 16 - 42	25	1"	16	M42x2	30	19	85,9	6,3	38	50
H205C1 - 20 - 52	32	1.1/4"	20	M52x2	38	26	104	8	45,8	60



H873A0

H873A0 SAE 法兰 3000 P.S.I.


SAE FLANGE 3000 P.S.I.

PART NUMBER	HOSE			FLANGE	B mm	L mm	D mm	S mm
	DN	In	SIZE					
H873A0 - 10 - 12	16	5/8"	10	3/4"	18	45,5	38,1	6,73
H873A0 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4"	18	45,5	38,1	6,73
H873A0 - 12 - 16	20	3/4"	12	1"	24	50,5	44,5	8
H873A0 - 16 - 16	25	1"	16	1"	24	61,5	44,5	8
H873A0 - 16 - 20	25	1"	16	1.1/4"	30	63	50,8	8
H873A0 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.1/4"	30	64	50,8	8
H873A0 - 20 - 24	32	1.1/4"	20	1.1/2"	36	60,5	60,3	8
H873A0 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.1/2"	36	60,9	60,3	8
H873A0 - 24 - 32	40	1.1/2"	24	2"	48	66,5	71,4	9,53
H873A0 - 32 - 32	50	2"	32	2"	48	67,7	71,4	9,53



产品一览 A


INTERLOCK TYPE 内锁式



H873B0

H873B0 90° SAE 法兰 3000 P.S.I.
----- 90°SAE FLANGE 3000 P.S.I.

PART NUMBER	HOSE			FLANGE	B mm	L mm	D mm	M mm	S mm
	DN	In	SIZE						
H873B0 - 10 - 12	16	5/8"	10	3/4"	18	50,9	38,1	52,8	6,73
H873B0 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4"	18	60,1	38,1	58,4	6,73
H873B0 - 12 - 16	20	3/4"	12	1"	24	60,1	44,5	59,5	8
H873B0 - 16 - 16	25	1"	16	1"	24	74,2	44,5	70,5	8
H873B0 - 16 - 20	25	1"	16	1.1/4"	30	74,2	50,8	72	8
H873B0 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.1/4"	30	90,2	50,8	79,5	8
H873B0 - 20 - 24	32	1.1/4"	20	1.1/2"	36	90,2	60,3	83	8
H873B0 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.1/2"	36	100,6	60,3	95	8
H873B0 - 24 - 32	40	1.1/2"	24	2"	48	100,6	71,4	97	9,53
H873B0 - 32 - 32	50	2"	32	2"	48	127	71,4	113,5	9,53




H873C0

H873C0 45° SAE 法兰 3000 P.S.I.
----- 45°SAE FLANGE 3000 P.S.I.

PART NUMBER	HOSE			FLANGE	B mm	L mm	D mm	M mm	S mm
	DN	In	SIZE						
H873C0 - 10 - 12	16	5/8"	10	3/4"	18	60,1	38,1	26,3	6,73
H873C0 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4"	18	67,4	38,1	27,7	6,73
H873C0 - 12 - 16	20	3/4"	12	1"	24	67,7	44,5	28,4	8
H873C0 - 16 - 16	25	1"	16	1"	24	80,5	44,5	32,7	8
H873C0 - 16 - 20	25	1"	16	1.1/4"	30	81,5	50,8	33,7	8
H873C0 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.1/4"	30	92,5	50,8	35,1	8
H873C0 - 20 - 24	32	1.1/4"	20	1.1/2"	36	95,2	60,3	38	8
H873C0 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.1/2"	36	102,7	60,3	41,5	8
H873C0 - 24 - 32	40	1.1/2"	24	2"	48	104,2	71,4	43	9,53
H873C0 - 32 - 32	50	2"	32	2"	48	127,8	71,4	49,7	9,53

产品一览 A


INTERLOCK TYPE 内锁式



H876A0

H876A0 SAE 法兰 6000 P.S.I.
----- SAE FLANGE 6000 P.S.I.

PART NUMBER	HOSE			FLANGE	B mm	L mm	D mm	S mm
	DN	In	SIZE					
H876A0 - 10 - 12	16	5/8"	10	3/4"	18	43,5	41,3	8,76
H876A0 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4"	18	45,4	41,3	8,76
H876A0 - 12 - 16	20	3/4"	12	1"	23	50,4	47,6	9,53
H876A0 - 16 - 16	25	1"	16	1"	23	60,7	47,6	9,53
H876A0 - 16 - 20	25	1"	16	1.1/4"	30	58,7	54	10,29
H876A0 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.1/4"	30	96	54	10,29
H876A0 - 20 - 24	32	1.1/4"	20	1.1/2"	36	70	63,5	12,57
H876A0 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.1/2"	36	85,9	63,5	12,57
H876A0 - 24 - 32	40	1.1/2"	24	2"	48	90,9	79,4	12,57
H876A0 - 32 - 32	50	2"	32	2"	48	129,7	79,4	12,57



H876B0


H876B0 90° SAE 法兰 6000 P.S.I.
----- 90°SAE FLANGE 6000 P.S.I.

PART NUMBER	HOSE			FLANGE	B mm	L mm	D mm	M mm	S mm
	DN	In	SIZE						
H876B0 - 10 - 12	16	5/8"	10	3/4"	18	50,9	41,3	55,3	8,76
H876B0 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4"	18	60,1	41,3	62,5	8,76
H876B0 - 12 - 16	20	3/4"	12	1"	23	60,1	47,6	66,5	9,53
H876B0 - 16 - 16	25	1"	16	1"	23	74,2	47,6	77,5	9,53
H876B0 - 16 - 20	25	1"	16	1.1/4"	30	74,2	54	81	10,29
H876B0 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.1/4"	30	90,2	54	90,4	10,29
H876B0 - 20 - 24	32	1.1/4"	20	1.1/2"	36	90,2	63,5	97,4	12,57
H876B0 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.1/2"	36	100,6	63,5	108,9	12,57
H876B0 - 24 - 32	40	1.1/2"	24	2"	48	100,6	79,4	120,4	12,57
H876B0 - 32 - 32	50	2"	32	2"	48	135,7	79,4	144,7	12,57




胶管接头
HOSE FITTINGS

产品一览 A
INTERLOCK TYPE 内锁式



H876C0 45° SAE 法兰 6000 P.S.I.
----- 45° SAE FLANGE 6000 P.S.I.


PART NUMBER	HOSE			FLANGE	B mm	L mm	D mm	M mm	S mm
	DN	In	SIZE						
H876C0 - 10 - 12	16	5/8"	10	3/4"	18	61,9	41,3	28	8,76
H876C0 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4"	18	69,9	41,3	30,5	8,76
H876C0 - 12 - 16	20	3/4"	12	1"	23	72,6	47,6	33,3	9,53
H876C0 - 16 - 16	25	1"	16	1"	23	85,5	47,6	37,5	9,53
H876C0 - 16 - 20	25	1"	16	1.1/4"	30	87,9	54	40,1	10,29
H876C0 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.1/4"	30	100,2	54	43	10,29
H876C0 - 20 - 24	32	1.1/4"	20	1.1/2"	36	105,1	63,5	47,9	12,57
H876C0 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.1/2"	36	113	63,5	51,8	12,57
H876C0 - 24 - 32	40	1.1/2"	24	2"	48	120,4	79,4	59,2	12,57
H876C0 - 32 - 32	50	2"	32	2"	48	150,8	79,4	67,8	12,57



H877A0 SAE 法兰 9000 P.S.I.
----- SUPERCAT FLANGE


PART NUMBER	HOSE			FLANGE	B mm	L mm	D mm	S mm
	DN	In	SIZE					
H877A0 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4"	14	50,9	41,3	14,3
H877A0 - 16 - 16	25	1"	16	1"	19	65,7	47,6	14,3
H877A0 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.1/4"	24	80	54	14,3
H877A0 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.1/2"	30	90,9	63,5	14,3

产品一览 A
INTERLOCK TYPE 内锁式



H877B0 90° SAE 法兰 9000 P.S.I.
----- 90° SUPERCAT FLANGE

PART NUMBER	HOSE			FLANGE	B mm	L mm	D mm	M mm	S mm
	DN	In	SIZE						
H877B0 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4"	14	60,1	41,3	68	14,3
H877B0 - 16 - 16	25	1"	16	1"	19	74,2	47,6	82,3	14,3
H877B0 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.1/4"	24	90,2	54	94,4	14,3
H877B0 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.1/2"	30	100,6	63,5	110,6	14,3



H877C0 45° SAE 法兰 9000 P.S.I.
----- 45° SUPERCAT FLANGE

PART NUMBER	HOSE			FLANGE	B mm	L mm	D mm	M mm	S mm
	DN	In	SIZE						
H877C0 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4"	14	73,8	41,3	34,4	14,3
H877C0 - 16 - 16	25	1"	16	1"	19	88,8	47,6	41	14,3
H877C0 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.1/4"	24	103,1	54	45,7	14,3
H877C0 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.1/2"	30	114,2	63,5	53	14,3




胶管接头
HOSE FITTINGS



胶管接头
HOSE FITTINGS

产品一览 A
INTERLOCK TYPE 内锁式




H900A0

H200A0 双面连接芯子
CONNECTOR INSERT

PART NUMBER	HOSE			B mm	L mm			
	DN	In	SIZE					
H900A0 - 10 - 10	16	5/8"	10	12	14			
H900A0 - 12 - 12	20	3/4"	12	14	14			
H900A0 - 16 - 16	25	1"	16	19	18			
H900A0 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	24	22			
H900A0 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	30	25			
H900A0 - 32 - 32	50	2"	32	41	29,4			


产品一览 A
STANDARD TYPE 标准式



S00100

S00100 胶管套筒
FERRULE FOR SAE 100R1A / DIN EN 853 1ST

PART NUMBER	HOSE			D mm	L mm			
	DN	In	SIZE					
S00100 - 03	5	3/16"	03	17	27			
S00100 - 04	6	1/4"	04	19	30			
S00100 - 05	8	5/16"	05	20	30			
S00100 - 06	10	3/8"	06	24	32			
S00100 - 08	12	1/2"	08	28.5	34			
S00100 - 10	16	5/8"	10	32	37			
S00100 - 12	20	3/4"	12	36	43			
S00100 - 16	25	1"	16	43	50			
S00100 - 20	32	1.1/4"	20	52	59			
S00100 - 24	40	1.1/2"	24	57	63			
S00100 - 32	50	2"	32	70.6	79			



S00200

S00200 胶管套筒
FERRULE FOR SAE 100R2A / DIN EN 853 2ST / SAE 100R9A

PART NUMBER	HOSE			D mm	L mm			
	DN	In	SIZE					
S00200 - 03	5	3/16"	03	20	27			
S00200 - 04	6	1/4"	04	21	30			
S00200 - 05	8	5/16"	05	24	30			
S00200 - 06	10	3/8"	06	26	32			
S00200 - 08	12	1/2"	08	30	34			
S00200 - 10	16	5/8"	10	34	37			
S00200 - 12	20	3/4"	12	38	43			
S00200 - 16	25	1"	16	46	50			
S00200 - 20	32	1.1/4"	20	56	59			
S00200 - 24	40	1.1/2"	24	62	63			
S00200 - 32	50	2"	32	75	79			




胶管接头
HOSE FITTINGS



胶管接头
HOSE FITTINGS

产品一览 A


STANDARD TYPE 标准式



S03000

S03000 胶管套筒
FERRULE FOR SAE 100R3 / DIN EN 854 3TE / SAE 100R5

PART NUMBER	HOSE			SIZE R3-3TE	SIZE R5	D mm	L mm	
	DN	In	SIZE					
S03000 - 03	5	3/16"		03	04	18	29	
S03000 - 04	6	1/4"		04	05	20	30	
S03000 - 05	8	5/16"		05	06	21	30	
S03000 - 06	10	3/8"		06	08	24	31	
S03000 - 08	12	1/2"		08	10	29	34	
S03000 - 10	16	5/8"		10	12	32	36	
S03000 - 12	20	3/4"		12		37	42	
S03000 - 16	25	1"		16		44	50	
S03000 - 20	32	1.1/4"		20		50	57	




S04000

S04000 胶管套筒
FERRULE FOR DIN EN 854 1TE / 2TE, SAE 100R17 / R6 , DIN EN 857
1SC

PART NUMBER	HOSE			D mm	L mm	d mm		
	DN	In	SIZE					
S04000 - 03	5	3/16"	03	14	29	11		
S04000 - 04	6	1/4"	04	17	30	13,5		
S04000 - 05	8	5/16"	05	19	30,5	15,2		
S04000 - 06	10	3/8"	06	21	32	17,2		
S04000 - 08	12	1/2"	08	25	35	20,8		
S04000 - 10	16	5/8"	10	29	36,5	24,5		
S04000 - 12	20	3/4"	12	32	40	27,8		
S04000 - 16	25	1"	16	40	52	34,6		
S04000 - 20	32	1.1/4"	20	48	56	42		

产品一览 A


STANDARD TYPE 标准式



S00110

S00110 胶管套筒
FERRULE FOR SAE 100R1AT/EN853 1SN

PART NUMBER	HOSE			D mm	L mm
	DN	In	SIZE		
S00110 - 03	5	3/16"	03	18	27
S00110 - 04	6	1/4"	04	20	30
S00110 - 05	8	5/16"	05	21	30
S00110 - 06	10	3/8"	06	23	32
S00110 - 08	12	1/2"	08	27	34
S00110 - 10	16	5/8"	10	30	37
S00110 - 12	20	3/4"	12	34	43
S00110 - 16	25	1"	16	43	50
S00110 - 20	32	1.1/4"	20	50,8	59
S00110 - 24	38	1.1/2"	24	58	73
S00110 - 32	32	2"	32	68	78



S00210

S00210 胶管套筒
FERRULE FOR SEA100R2AT/EN 853 2SN


PART NUMBER	HOSE			D mm	L mm	d mm	
	DN	In	SIZE				
S00210 - 03	5	3/16"	03	14	27		
S00210 - 04	6	1/4"	04	21,5	30		
S00210 - 05	8	5/16"	05	23	30		
S00210 - 06	10	3/8"	06	25,5	31,5		
S00210 - 08	12	1/2"	08	29	34		
S00210 - 10	16	5/8"	10	32	37		
S00210 - 12	20	3/4"	12	35,5	43		
S00210 - 16	25	1"	16	46	50		
S00210 - 20	32	1.1/4"	20	55	59		
S00210 - 24	38	1.1/2"	24	62,5	74		
S00210 - 32	32	2"	32	75	78		

Similar SAE 100R7 hose with external diameter max = d




胶管接头
HOSE FITTINGS

■产品一览 A
STANDARD TYPE标准式



S05001 胶管套筒
FERRULE FOR SAE 100R1AT / DIN EN 853 1SN

PART NUMBER	HOSE			D mm	L mm		
	DN	In	SIZE				
S05001 - 03	5	3/16"	03	20	23,5		
S05001 - 04	6	1/4"	04	20	30		
S05001 - 05	8	5/16"	05	22	30		
S05001 - 06	10	3/8"	06	24	32		
S05001 - 08	12	1/2"	08	28	34		
S05001 - 10	16	5/8"	10	32	37		
S05001 - 12	20	3/4"	12	35	42		
S05001 - 16	25	1"	16	43	51		
S05001 - 20	32	1.1/4"	20	56	59		
S05001 - 24	40	1.1/2"	24	63	67		
S05001 - 32	50	2"	32	77	72		




S05000

胶管套筒
FERRULE FOR SAE 100R1AT - R2AT / DIN EN 853 1SN - 2SN /
SAE 100R16 SAE 100R17


PART NUMBER	HOSE			D mm	L mm		
	DN	In	SIZE				
S05000 - 03	5	3/16"	03	20	23,5		
S05000 - 04	6	1/4"	04	23	30		
S05000 - 05	8	5/16"	05	24	30		
S05000 - 06	10	3/8"	06	26	32		
S05000 - 08	12	1/2"	08	29	34		
S05000 - 10	16	5/8"	10	33	37		
S05000 - 12	20	3/4"	12	37	42		
S05000 - 16	25	1"	16	46	51		
S05000 - 20	32	1.1/4"	20	59	59		
S05000 - 24	40	1.1/2"	24	67	67		
S05000 - 32	50	2"	32	80	72		

■产品一览 A
STANDARD TYPE标准式



S00400 胶管套筒
FERRULE FOR 4SP, 4SH10-16,R12 06-16

PART NUMBER	HOSE			D mm	L mm		
	DN	In	SIZE				
S00400 - 04	6	1/4"	04	22	30		
S00400 - 06	10	3/8"	06	26	32.5		
S00400 - 08	12	1/2"	08	30	34.5		
S00400 - 10	16	5/8"	10	34	40		
S00400 - 12	20	3/4"	12	38	45.5		
S00400 - 16	25	1"	16	46	60		
S00400 - 20	32	1.1/4"	20	56	66		
S00400 - 24	40	1.1/2"	24	65	75		
S00400 - 32	50	2"	32	79	79		




S00401 胶管套筒
FERRULE FOR SAE 4SH .R12/32

PART NUMBER	HOSE			D mm	L mm		
	DN	In	SIZE				
S00401- 12	20	3/4"	12	35,5	50		
S00401 - 16	25	1"	16	46	60		
S00401 - 20	32	1.1/4"	20	52	66		
S00401 - 24	40	1.1/2"	24	62	75		
S00401 - 32	50	2"	32	77	79		



胶管接头
HOSE FITTINGS


产品一览 A
STANDARD TYPE 标准式



S130A0

S130A0 英锥管外螺纹
BSP MALE TAPERED

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	H1 mm	
	DN	In	SIZE						
S130A0 - 03 - 02	5	3/16"	03	1/8" - 28	4	20,1	8,5	12	
S130A0 - 04 - 02	6	1/4"	04	1/8" - 28	4	20,5	8,5	12	
S130A0 - 04 - 04	6	1/4"	04	1/4" - 19	5	25	12,5	14	
S130A0 - 04 - 06	6	1/4"	04	3/8" - 19	8	26,5	13	19	
S130A0 - 05 - 06	8	5/16"	05	3/8" - 19	8	27	13	19	
S130A0 - 06 - 06	10	3/8"	06	3/8" - 19	8	27,6	13	19	
S130A0 - 06 - 08	10	3/8"	06	1/2" - 14	11	31,6	16,5	22	
S130A0 - 08 - 08	12	1/2"	08	1/2" - 14	11	31,8	16,5	22	
S130A0 - 10 - 12	16	5/8"	10	3/4" - 14	16,5	35,3	18	27	
S130A0 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4" - 14	16,5	36	18	27	
S130A0 - 16 - 16	25	1"	16	1" - 11	22	41,3	21	36	
S130A0 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.1/4" - 11	28,5	46,5	23,5	46	
S130A0 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.1/2" - 11	33,5	49	24	50	
S130A0 - 32 - 32	50	2"	32	2" - 11	46	55,4	27	65	




S122A0

S122A0 英管外螺纹平面
BSP MALE FLAT SEAT

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	H1 mm	
	DN	In	SIZE						
S122A0 - 04 - 04	6	1/4"	04	1/4" - 19	5	25,5	11	19	
S122A0 - 06 - 06	10	3/8"	06	3/8" - 19	8	28,1	12	22	
S122A0 - 06 - 08	10	3/8"	06	1/2" - 14	11	32,1	14	27	
S122A0 - 08 - 08	12	1/2"	08	1/2" - 14	11	32,3	14	27	
S122A0 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4" - 14	16,5	37,5	16	32	

产品一览 A
STANDARD TYPE 标准式



S126A0 英管外螺纹60° 内锥面

BSP MAL E PARALLEL 60°CONE SEAT

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	H1 mm	
	DN	In	SIZE						
S126A0 - 03 - 02	5	3/16"	03	1/8" - 28	3,5	20,6	8	14	
S126A0 - 04 - 02	6	1/4"	04	1/8" - 28	3,5	20,5	8	14	
S126A0 - 04 - 04	6	1/4"	04	1/4" - 19	5	25,5	11	19	
S126A0 - 04 - 06	6	1/4"	04	3/8" - 19	8	27	12	22	
S126A0 - 05 - 06	8	5/16"	05	3/8" - 19	8	27,5	12	22	
S126A0 - 06 - 06	10	3/8"	06	3/8" - 19	8	28,1	12	22	
S126A0 - 06 - 08	10	3/8"	06	1/2" - 14	11	32,1	14	27	
S126A0 - 08 - 06	12	1/2"	08	3/8" - 19	8	28,3	12	22	
S126A0 - 08 - 08	12	1/2"	08	1/2" - 14	11	32,3	14	27	
S126A0 - 08 - 10	12	1/2"	08	5/8" - 14	14,5	36,3	16	30	
S126A0 - 08 - 12	12	1/2"	08	3/4" - 14	16,5	36,3	16	32	
S126A0 - 10 - 10	16	5/8"	10	5/8" - 14	14,5	34,3	16	30	
S126A0 - 10 - 12	16	5/8"	10	3/4" - 14	16,5	36,3	16	32	
S126A0 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4" - 14	16,5	37,5	16	32	
S126A0 - 12 - 16	20	3/4"	12	1" - 11	22	41	19	41	
S126A0 - 16 - 16	25	1"	16	1" - 11	22	41,8	19	41	
S126A0 - 16 - 20	25	1"	16	1.1/4" - 11	28,5	46,3	20	50	
S126A0 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.1/4" - 11	28,5	47	20	50	
S126A0 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.1/2" - 11	33,5	52,5	22	55	
S126A0 - 32 - 32	50	2"	32	2" - 11	46	62,9	25	70	




胶管接头
HOSE FITTINGS



胶管接头
HOSE FITTINGS

产品一览 A


STANDARD TYPE 标准式



S226A1

S226A 英管内螺纹60°外锥面


BSP FEMALE 60°CONE



S226A2

产品一览 A


STANDARD TYPE 标准式



S226B1

S226B 90°英管内螺纹60°外锥面

90°BSP FEMALE 60°CONE



S226B2

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	H2 mm
	DN	In	SIZE					
S226A1 - 03 - 02	5	3/16"	03	1/8" - 28	3	14,6	4,4	14
S226A1 - 03 - 04	5	3/16"	03	1/4" - 19	4	18	5,2	19
S226A2 - 04 - 02	6	1/4"	04	1/8" - 28	3	15,5	4,4	14
S226A1 - 04 - 04	6	1/4"	04	1/4" - 19	4	18	5,2	19
S226A1 - 04 - 06	6	1/4"	04	3/8" - 19	7	19,1	6	22
S226A2 - 05 - 04	8	5/16"	05	1/4" - 19	4	18	5,2	19
S226A1 - 05 - 06	8	5/16"	05	3/8" - 19	7	19,1	6	22
S226A2 - 06 - 04	10	3/8"	06	1/4" - 19	4	18	5,2	19
S226A1 - 06 - 06	10	3/8"	06	3/8" - 19	7	19,6	6	22
S226A1 - 06 - 08	10	3/8"	06	1/2" - 14	9,5	20,5	6,5	27
S226A2 - 08 - 06	12	1/2"	08	3/8" - 19	7	20,8	6	22
S226A1 - 08 - 08	12	1/2"	08	1/2" - 14	9,3	20,8	6,5	27
S226A1 - 08 - 10	12	1/2"	08	5/8" - 14	12	20,8	9,7	30
S226A1-08-12	12	1/2"	08	3/4" - 14	15	23,3	9	32
S226A2-10-10	16	5/8"	10	5/8" - 14	12	20,3	9,7	30
S226A1-10-12	16	5/8"	10	3/4" - 14	15	23,3	9	32
S226A2-12-12	20	3/4"	12	3/4" - 14	15	24,5	9	32
S226A1-12-16	20	3/4"	12	1" - 11	19,5	26	10,5	38
S226A2-16-16	25	1"	16	1" - 11	19,5	27,3	10,5	38

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	M mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
S226B1 - 03 - 02	5	3/16"	03	1/8" - 28	3	26,5	4,4	25,7	14
S226B1 - 03 - 04	5	3/16"	03	1/4" - 19	4	26,5	5,2	26,7	19
S226B2 - 04 - 02	6	1/4"	04	1/8" - 28	3	28	4,4	32,4	14
S226B1 - 04 - 04	6	1/4"	04	1/4" - 19	4	28	5,2	28,8	19
S226B1 - 04 - 06	6	1/4"	04	3/8" - 19	7	28	6	30,5	22
S226B2 - 05 - 04	8	5/16	05	1/4" - 1	4	31	5,2	33,5	10
S226B1 - 05 - 06	8	5/16"	05	3/8" - 19	7	31	6	30,8	22
S226B2 - 06 - 04	10	3/8"	06	1/4" - 1	4	34	5,2	37	19
S226B1 - 06 - 06	10	3/8"	06	3/8" - 19	7	34	6	34,1	22
S226B1 - 06 - 08	10	3/8"	06	1/2" - 14	9,5	34	6,5	35,5	27
S226B2 - 08 - 06	12	1/2"	08	3/8" - 19	7	40	6	43	22
S226B1 - 08 - 08	12	1/2"	08	1/2" - 14	9,3	40	6,5	40,4	27
S226B1 - 08 - 10	12	1/2"	08	5/8" - 14	12	40	9,7	42	30
S226B1 - 08 - 12	12	1/2"	08	3/4" - 14	15	40	9	43	32
S226B2 - 10 - 10	16	5/8"	10	5/8" - 14	12	48	9,7	52,2	30
S226B1 - 10 - 12	16	5/8"	10	3/4" - 14	15	48	9	48	32
S226B2 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4" - 14	15	55	9	62	32
S226B1 - 12 - 16	20	3/4"	12	1" - 11	19,5	55	10,5	55	38
S226B2 - 16 - 16	25	1"	16	1" - 11	19,5	73	10,5	77,3	38




胶管接头
HOSE FITTINGS




胶管接头
HOSE FITTINGS

■ 产品一览 A

STANDARD TYPE 标准式



S226C1




S226C2

S226C 45°英管内螺纹60°外锥面
----- 45°BSP FEMALE 60°CONE

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	M mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
S226C1 - 03 - 02	5	3/16"	03	1/8" - 28	3	30,5	4,4	13,2	14
S226C1 - 03 - 04	5	3/16"	03	1/4" - 19	4	31,2	5,2	13,9	19
S226C1 - 04 - 04	6	1/4"	04	1/4" - 19	4	35,2	5,2	14,7	19
S226C1 - 04 - 06	6	1/4"	04	3/8" - 19	7	37,3	6	16,8	22
S226C1 - 05 - 06	8	5/16"	05	3/8" - 19	7	37,4	6	16,3	22
S226C1 - 06 - 06	10	3/8"	06	3/8" - 19	7	40,9	6	17,3	22
S226C1 - 06 - 08	10	3/8"	06	1/2" - 14	9,5	41,9	6,5	18,3	27
S226C1 - 08 - 08	12	1/2"	08	1/2" - 14	9,3	47,6	6,5	19,9	27
S226C2 - 04 - 02	6	1/4"	04	1/8" - 28	3	36,4	4,4	17,1	14
S226C1 - 08 - 10	12	1/2"	08	5/8" - 14	12	50,2	9,7	23,5	30
S226C1 - 08 - 12	12	1/2"	08	3/4" - 14	15	55,1	9	27,1	32
S226C2 - 10 - 10	16	5/8"	10	5/8" - 14	12	56,8	9,7	25,8	30
S226C1 - 10 - 12	16	5/8"	10	3/4" - 14	15	59,8	9	28,8	32
S226C2 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4" - 14	15	67,8	9	30,3	32
S226C1 - 12 - 16	20	3/4"	12	1" - 11	19,5	71	10,5	30	38
S226C2 - 16 - 16	25	1"	16	1" - 11	19,5	84,4	10,5	37,4	38

■ 产品一览 A


STANDARD TYPE 标准式



S226A1-0R

S226A-OR 英管内螺纹60° 锥带O型圈外锥面

----- BSP O'RING FEMALE 60°CONE



S226A2-0R

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	H2 mm
	DN	In	SIZE					
S226A1 - 03 - 02OR	5	3/16"	03	1/8" - 28	3	14,6	4,4	14
S226A1 - 03 - 04OR	5	3/16"	03	1/4" - 19	4	18	5,2	19
S226A2 - 04 - 02OR	6	1/4"	04	1/8" - 28	3	15,5	4,4	14
S226A1 - 04 - 04OR	6	1/4"	04	1/4" - 19	4	18	5,2	19
S226A1 - 04 - 06OR	6	1/4"	04	3/8" - 19	7	19,1	6	22
S226A2 - 05 - 04OR	8	5/16"	05	1/4" - 19	4	18	5,2	19
S226A1 - 05 - 06OR	8	5/16"	05	3/8" - 19	7	19,1	6	22
S226A2 - 06 - 04OR	10	3/8"	06	1/4" - 19	4	18	5,2	19
S226A1 - 06 - 06OR	10	3/8"	06	3/8" - 19	7	19,6	6	22
S226A1 - 06 - 08OR	10	3/8"	06	1/2" - 14	9,5	20,5	6,5	27
S226A2 - 08 - 06OR	12	1/2"	08	3/8" - 19	7	20,8	6	22
S226A1 - 08 - 08OR	12	1/2"	08	1/2" - 14	9,3	20,8	6,5	27
S226A1 - 08 - 10OR	12	1/2"	08	5/8" - 14	12	20,8	9,7	30
S226A1 - 08 - 12OR	12	1/2"	08	3/4" - 14	15	23,3	9	32
S226A2 - 10 - 10OR	16	5/8"	10	5/8" - 14	12	20,3	9,7	30
S226A1 - 10 - 12OR	16	5/8"	10	3/4" - 14	15	23,3	9	32
S226A2 - 12 - 12OR	20	3/4"	12	3/4" - 14	15	24,5	9	32
S226A1 - 12 - 16OR	20	3/4"	12	1" - 11	19,5	26	10,5	38
S226A2 - 16 - 16OR	25	1"	16	1" - 11	19,5	27,3	10,5	38
S226A2 - 16 - 20OR	25	1"	16	1.1/4" - 11	26	30,8	10,1	50
S226A2 - 20 - 20OR	32	1.1/4"	20	1.1/4" - 11	26	31,5	10,1	50
S226A2 - 20 - 24OR	32	1.1/4"	20	1.1/2" - 11	32	29,5	12,5	55
S226A2 - 24 - 24OR	40	1.1/2"	24	1.1/2" - 11	32	29,5	12,5	55
S226A2 - 24 - 32OR	40	1.1/2"	24	2" - 11	32	30	16,1	70
S226A2 - 32 - 32OR	50	2"	32	2" - 11	42	31,4	16,1	70




胶管接头
HOSE FITTINGS




胶管接头
HOSE FITTINGS

产品一览 A

STANDARD TYPE 标准式



S226B1-0R



S226B2-0R


S226B-OR 90°英管内螺纹60° 锥带O型圈外锥面

----- 90°BSP O'RING FEMALE 60°CONE


PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	M mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
S226B1 - 03 - 02OR	5	3/16"	03	1/8" - 28	3	26,5	4,4	25,7	14
S226B1 - 03 - 04OR	5	3/16"	03	1/4" - 19	4	26,5	5,2	26,7	19
S226B2 - 04 - 02OR	6	1/4"	04	1/8" - 28	3	28	4,4	32,4	14
S226B1 - 04 - 04OR	6	1/4"	04	1/4" - 19	4	28	5,2	28,8	19
S226B1 - 04 - 06OR	6	1/4"	04	3/8" - 19	7	28	6	30,5	22
S226B2 - 05 - 04OR	8	5/16"	05	1/4" - 19	4	31	5,2	33,5	19
S226B1 - 05 - 06OR	8	5/16"	05	3/8" - 19	7	31	6	30,8	22
S226B2 - 06 - 04OR	10	3/8"	06	1/4" - 19	4	34	5,2	37	19
S226B1 - 06 - 06OR	10	3/8"	06	3/8" - 19	7	34	6	34,1	22
S226B1 - 06 - 08OR	10	3/8"	06	1/2" - 14	9,5	34	6,5	35,5	27
S226B2 - 08 - 06OR	12	1/2"	08	3/8" - 19	7	40	6	43	22
S226B1 - 08 - 08OR	12	1/2"	08	1/2" - 14	9,3	40	6,5	40,4	27
S226B1 - 08 - 10OR	12	1/2"	08	5/8" - 14	12	40	9,7	42	30
S226B1 - 08 - 12OR	12	1/2"	08	3/4" - 14	15	40	9	43	32
S226B2 - 10 - 10OR	16	5/8"	10	5/8" - 14	12	48	9,7	52,2	30
S226B1 - 10 - 12OR	16	5/8"	10	3/4" - 14	15	48	9	48	32
S226B2 - 12 - 12OR	20	3/4"	12	3/4" - 14	15	55	9	62	32
S226B1 - 12 - 16OR	20	3/4"	12	1" - 11	19,5	55	10,5	55	38
S226B1 - 16 - 16OR	25	1"	16	1" - 11	19,5	73	10,5	77,3	38
S226B2 - 16 - 20OR	25	1"	16	1.1/4" - 11	26	73	10,1	84,3	50
S226B2 - 20 - 20OR	32	1.1/4"	20	1.1/4" - 11	26	89,8	10,1	93	50
S226B2 - 20 - 24OR	32	1.1/4"	20	1.1/2" - 11	32	89,8	12,5	94	55
S226B2 - 24 - 24OR	40	1.1/2"	24	1.1/2" - 11	32	103	12,5	106	55
S226B2 - 24 - 32OR	40	1.1/2"	24	2" - 11	32	103	16,1	110,4	70
S226B2 - 32 - 32OR	50	2"	32	2" - 11	42	126	16,1	124	70

产品一览 A

STANDARD TYPE 标准式



S226C1-0R



S226C2-0R

S226C-OR 45°英管内螺纹60° 锥带O型圈外锥面

----- 45°BSP O'RING FEMALE 60°CONE

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	M mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
S226C1 - 04 - 04OR	6	1/4"	04	1/4" - 19	4	35,2	5,2	14,7	19
S226C1 - 06 - 06OR	10	3/8"	06	3/8" - 19	7	40,9	6	17,3	22
S226C1 - 08 - 08OR	12	1/2"	08	1/2" - 14	9,3	47,6	6,5	19,9	27
S226C2 - 10 - 10OR	16	5/8"	10	5/8" - 14	12	56,8	9,7	25,8	30
S226C2 - 12 - 12OR	20	3/4"	12	3/4" - 14	15	67,8	9	30,3	32
S226C2 - 16 - 16OR	25	1"	16	1" - 11	19,5	84,4	10,5	37,4	38
S226C2 - 16 - 20OR	25	1"	16	1.1/4" - 11	26	90,1	10,1	41,6	50
S226C2 - 20 - 20OR	32	1.1/4"	20	1.1/4" - 11	26	100,7	10,1	44,8	50
S226C2 - 20 - 24OR	32	1.1/4"	20	1.1/2" - 11	32	101,3	12,5	45,5	55
S226C2 - 24 - 24OR	40	1.1/2"	24	1.1/2" - 11	32	112,5	12,5	49	55
S226C2 - 24 - 32OR	40	1.1/2"	24	2" - 11	42	116	16,1	52,5	70
S226C2 - 32 - 32OR	50	2"	32	2" - 11	42	132,9	16,1	55,7	70




胶管接头
HOSE FITTINGS




胶管接头
HOSE FITTINGS

产品一览 A

STANDARD TYPE 标准式



S222A1



S222A2


S222A 英管内螺纹平面

BSP FEMALE FLAT SEAT


PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	H2 mm
	DN	In	SIZE					
S222A1 - 04 - 04	6	1/4"	04	1/4" - 19	4	15	7.7	19
S222A1 - 04 - 06	6	1/4"	04	3/8" - 19	4	17	9	22
S222A2 - 05 - 04	8	5/16"	05	1/4" - 19	5.5	15	7.7	19
S222A1 - 05 - 06	8	5/16"	05	3/8" - 19	5.5	17	9	22
S222A2 - 06 - 04	10	3/8"	06	1/4" - 19	5.5	15	7.7	19
S222A1 - 06 - 06	10	3/8"	06	3/8" - 19	7	17	9	22
S222A1 - 06 - 08	10	3/8"	06	1/2" - 14	7	17	10.5	27
S222A1 - 08 - 08	12	1/2"	08	1/2" - 14	7	17	10.5	27
S222A1 - 08 - 10	12	1/2"	08	5/8" - 14	9.5	20.5	12	30
S222A2 - 10 - 10	16	5/8"	10	5/8" - 14	9.5	20.5	12	30
S222A1 - 10 - 12	16	5/8"	10	3/4" - 14	12	21	13.5	32
S222A2 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4" - 14	14.5	21	13.5	32
S222A2 - 16 - 16	25	1"	16	1" - 11	20	22	15.5	38
S222A2 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.1/4" - 11	25	26	15.5	50
S222A2 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.1/2" - 11	32	27.5	17.5	55
S222A2 - 32 - 32	50	2"	32	2" - 11	42	30.5	23	70

产品一览 A

STANDARD TYPE 标准式



S222B1



S222B2

S222B 90°英管内螺纹平面
90° BSP FEMALE FLAT SEAT

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	M mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
S222B1 - 04 - 04	6	1/4"	04	1/4" - 19	4	28	7.7	27	19
S222B1 - 04 - 06	6	1/4"	04	3/8" - 19	4	28	9	28	22
S222B2 - 05 - 04	8	5/16"	05	1/4" - 19	5.5	31	7.7	32	19
S222B1 - 05 - 06	8	5/16"	05	3/8" - 19	5.5	31	9	29	22
S222B2 - 06 - 04	10	3/8"	06	1/4" - 19	5.5	34	7.7	35	19
S222B1 - 06 - 06	10	3/8"	06	3/8" - 19	7	34	9	32	22
S222B1 - 06 - 08	10	3/8"	06	1/2" - 14	7	34	10.5	34	27
S222B1 - 08 - 08	12	1/2"	08	1/2" - 14	7	40	10.5	39	27
S222B1 - 08 - 10	12	1/2"	08	5/8" - 14	9.5	40	12	40	30
S222B2 - 10 - 10	16	5/8"	10	5/8" - 14	9.5	48	12	50	30
S222B1 - 10 - 12	16	5/8"	10	3/4" - 14	12	48	13.5	46	32
S222B2 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4" - 14	14.5	55	13.5	60	32
S222B2 - 16 - 16	25	1"	16	1" - 11	20	73	15.5	70	38
S222B2 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.1/4" - 11	25	89.8	15.5	83	50
S222B2 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.1/2" - 11	32	103	17.5	98.5	55




胶管接头
HOSE FITTINGS




胶管接头
HOSE FITTINGS

产品一览 A
STANDARD TYPE标准式



S222C1




S222C2

S222C 45°英管内螺纹平面
45° BSP FEMALE FLAT SEAT

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	M mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
S222C1 - 04 - 04	6	1/4"	04	1/4" - 19	4	14	7,7	14	19
S222C1 - 04 - 06	6	1/4"	04	3/8" - 19	4	17	9	14	22
S222C2 - 06 - 04	10	3/8"	06	1/4" - 19	5.5	15	7.7	18	19
S222C1 - 06 - 06	10	3/8"	06	3/8" - 19	7	17	9	16.5	22
S222C1 - 06 - 08	10	3/8"	06	1/2" - 14	7	17	10.5	17	27
S222C1 - 08 - 08	12	1/2"	08	1/2" - 14	7	17	10.5	18	27
S222C1 - 08 - 10	12	1/2"	08	5/8" - 14	9.5	20.5	12	20	30
S222C2 - 10 - 10	16	5/8"	10	5/8" - 14	9.5	20.5	12	25	30
S222C1 - 10 - 12	16	5/8"	10	3/4" - 14	12	21	13.5	24	32
S222C2 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4" - 14	14.5	21	13.5	29	32
S222C2 - 16 - 16	25	1"	16	1" - 11	20	22	15.5	34	38
S222C2 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.1/4" - 11	25	26	15.5	43	50
S222C2 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.1/2" - 11	32	27.5	17.5	49	55


产品一览 A
STANDARD TYPE标准式



S720A0

S720A0 英制铰接体
BSP BANJO

PART NUMBER	HOSE			THREAD	L mm	C mm	M mm
	DN	In	SIZE				
S720A0 - 04 - 04	6	1/4"	04	1/4" - 19	24,3	13,25	14
S720A0 - 05 - 06	8	5/16"	05	3/8" - 19	26,3	16,7	16
S720A0 - 06 - 06	10	3/8"	06	3/8" - 19	26,8	16,7	16
S720A0 - 06 - 08	10	3/8"	06	1/2" - 14	31,8	21	25
S720A0 - 08 - 08	12	1/2"	08	1/2" - 14	32,1	21	25
S720A0 - 10 - 10	16	5/8"	10	5/8" - 14	32,2	23	25
S720A0 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4" - 14	38,1	26,5	30



KB720


KB720 英制铰接螺栓
BSP BOLT

PART NUMBER	THREAD			B mm	L mm	H1 mm
	T	mm	mm			
KB720 - 04	1/4" - 19	8	26			19
KB720 - 06	3/8" - 19	11	29			22
KB720 - 08	1/2" - 14	14	41			27
KB720 - 10	5/8" - 14	16	42			30
KB720 - 12	3/4" - 14	19	47			32



胶管接头
HOSE FITTINGS


产品一览 A
STANDARD TYPE 标准式



S167AO 美制JIC 外螺纹 外锥面
JIC MALE 74°CONE

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	H1 mm
	DN	In	SIZE					
S167A0 - 04 - 04	6	1/4"	04	7/16" - 20	4	28	14	12
S167A0 - 04 - 05	6	1/4"	04	1/2" - 20	5,5	29	14	14
S167A0 - 04 - 06	6	1/4"	04	9/16" - 18	7	29	14	17
S167A0 - 05 - 05	8	5/16"	05	1/2" - 20	5,5	29	14	14
S167A0 - 05 - 06	8	5/16"	05	9/16" - 18	7	29	14	17
S167A0 - 06 - 06	10	3/8"	06	9/16" - 18	7	29,6	14	17
S167A0 - 06 - 08	10	3/8"	06	3/4" - 16	9,5	34,1	16,5	19
S167A0 - 06 - 10	10	3/8"	06	7/8" - 14	12	38,6	19,5	24
S167A0 - 08 - 08	12	1/2"	08	3/4" - 16	9,3	34,3	16,5	19
S167A0 - 08 - 10	12	1/2"	08	7/8" - 14	12	38,8	19,5	24
S167A0 - 08 - 12	12	1/2"	08	1.1/16" - 12	15	42,8	22	27
S167A0 - 10 - 10	16	5/8"	10	7/8" - 14	12	38,8	19,5	24
S167A0 - 10 - 12	16	5/8"	10	1.1/16" - 12	15	42,8	22	27
S167A0 - 12 - 12	20	3/4"	12	1.1/16" - 12	15	43,5	22	27
S167A0 - 12 - 14	20	3/4"	12	1.3/16" - 12	16	44	22,5	32
S167A0 - 12 - 16	20	3/4"	12	1.5/16" - 12	19,5	46,5	23	36
S167A0 - 16 - 12	25	1"	16	1.1/16" - 12	15	44,8	22	32
S167A0 - 16 - 16	25	1"	16	1.5/16" - 12	19,5	47,8	23	36
S167A0 - 16 - 20	25	1"	16	1.5/8" - 12	26	48,8	24,3	46
S167A0 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.5/8" - 12	26	49	24,3	46
S167A0 - 20 - 24	32	1.1/4"	20	1.7/8" - 12	32	55	27,5	50
S167A0 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.7/8" - 12	32	55,5	27,5	50
S167A0 - 32 - 32	50	2"	32	2.1/2" - 12	42	67,9	34	65

产品一览 A
STANDARD TYPE 标准式



S267A 美制JIC 内螺纹74°内锥面
JIC FEMALE 74°CONE SEAT

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	H2 mm
	DN	In	SIZE					
S267A1 - 03 - 04	5	3/16"	03	7/16" - 20	3	14,1	8,5	14
S267A1 - 04 - 05	6	1/4"	04	1/2" - 20	4	15	9,5	17
S267A1 - 04 - 06	6	1/4"	04	9/16" - 18	6	16	9,5	19
S267A1 - 06 - 08	10	3/8"	06	3/4" - 16	7	18,1	10,8	22
S267A1 - 06 - 10	10	3/8"	06	7/8" - 14	11	19,5	12,8	27
S267A1 - 08 - 10	12	1/2"	08	7/8" - 14	11	19,8	12,8	27
S267A1 - 08 - 12	12	1/2"	08	1.1/16" - 12	14	21,7	14	32
S267A1 - 10 - 12	16	5/8"	10	1.1/16" - 12	14	21,8	14	32
S267A2 - 04 - 04	6	1/4"	04	7/16" - 20	4	15,5	8,2	14
S267A2 - 05 - 05	8	5/16"	05	1/2" - 20	5,5	16	9,4	17
S267A2 - 05 - 06	8	5/16"	05	9/16" - 18	5,5	15,5	9,2	19
S267A2 - 06 - 06	10	3/8"	06	9/16" - 18	7	16,1	9,2	19
S267A2 - 08 - 08	12	1/2"	08	3/4" - 16	9,3	17,8	11,1	22
S267A2 - 10 - 10	16	5/8"	10	7/8" - 14	12	19,8	12,6	27
S267A2 - 12 - 10	20	3/4"	12	7/8" - 14	12	21	12,6	27
S267A2 - 12 - 12	20	3/4"	12	1.1/16" - 12	15	22	14,4	32
S267A2 - 12 - 14	20	3/4"	12	1.3/16" - 12	15	22,5	14,3	36
S267A1 - 12 - 16	20	3/4"	12	1.5/16" - 12	19,5	22	15,2	41
S267A2 - 16 - 12	25	1"	16	1.1/16" - 12	15	23,3	14,4	32
S267A2 - 16 - 16	25	1"	16	1.5/16" - 12	19,5	23,8	15,2	41
S267A2 - 16 - 20	25	1"	16	1.5/8" - 12	26	28,3	15,7	50
S267A2 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.5/8" - 12	26	28,5	15,7	50
S267A2 - 20 - 24	32	1.1/4"	20	1.7/8" - 12	32	30,5	18,3	60
S267A2 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.7/8" - 12	32	30,5	18,3	60
S267A2 - 32 - 32	50	2"	32	2.1/2" - 12	44	33,4	24	75




胶管接头
HOSE FITTINGS



■ 产品一览 A


STANDARD TYPE 标准式



S267B1

S267B 90°美制JIC 内螺纹74° 内锥面


90°JIC FEMALE SWEPT ELBOW 74°CONE SEAT



S267B2

■ 产品一览 A


STANDARD TYPE 标准式



S267C1

S267C 45°美制JIC 内螺纹74° 内锥面

45°JIC FEMALE SWEPT ELBOW 74°CONE SEAT



S267C2

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	M mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
S267B1 - 03 - 04	5	3/16"	03	7/16" - 20	3	26,5	8,5	25,1	14
S267B1 - 04 - 05	6	1/4"	04	1/2" - 20	4	28	9,5	27,2	17
S267B1 - 04 - 06	6	1/4"	04	9/16" - 18	6	28	9,5	28,2	19
S267B1 - 06 - 08	10	3/8"	06	3/4" - 16	7	34	10,8	32,3	22
S267B1 - 06 - 10	10	3/8"	06	7/8" - 14	11	34	12,8	34,3	27
S267B1 - 08 - 10	12	1/2"	08	7/8" - 14	11	40	12,8	39,5	27
S267B1 - 08 - 12	12	1/2"	08	1.1/16" - 12	14	40	14	42,5	32
S267B1 - 10 - 12	16	5/8"	10	1.1/16" - 12	14	48	14	50,5	32
S267B2 - 04 - 04	6	1/4"	04	7/16" - 20	4	29	8,2	32,4	14
S267B2 - 05 - 06	8	5/16"	05	9/16" - 18	5,5	31	9,2	32,4	19
S267B2 - 06 - 06	10	3/8"	06	9/16" - 18	7	34	9,2	35,3	19
S267B2 - 08 - 08	12	1/2"	08	3/4" - 16	9,3	40	11,1	42,8	22
S267B2 - 10 - 10	16	5/8"	10	7/8" - 14	12	48	12,6	52	27
S267B2 - 12 - 12	20	3/4"	12	1.1/16" - 12	15	55	14,4	59,5	32
S267B2 - 12 - 14	20	3/4"	12	1.3/16" - 12	15	55	14,3	63,5	36
S267B1 - 12 - 16	20	3/4"	12	1.5/16" - 12	19,5	55	15,2	63,2	41
S267B2 - 16 - 16	25	1"	16	1.5/16" - 12	19,5	73	15,2	72,8	41
S267B2 - 16 - 20	25	1"	16	1.5/8" - 12	26	73	15,7	81,6	50
S267B2 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.5/8" - 12	26	89,9	15,7	90,6	50
S267B2 - 20 - 24	32	1.1/4"	20	1.7/8" - 12	32	89,9	18,3	95,1	60
S267B2 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.7/8" - 12	32	103,1	18,3	106,9	60
S267B2 - 32 - 32	50	2"	32	2.1/2" - 12	44	126,9	24	134,8	75

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	M mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
S267C1 - 03 - 04	5	3/16"	03	7/16" - 20	3	30,1	8,5	12,8	14
S267C1 - 04 - 05	6	1/4"	04	1/2" - 20	4	34	9,5	13,5	17
S267C1 - 04 - 06	6	1/4"	04	9/16" - 18	6	34,7	9,5	14,2	19
S267C1 - 06 - 08	10	3/8"	06	3/4" - 16	7	39,6	10,8	16	22
S267C1 - 06 - 10	10	3/8"	06	7/8" - 14	11	40,9	12,8	17,5	27
S267C1 - 08 - 10	12	1/2"	08	7/8" - 14	11	46,9	12,8	18,3	27
S267C1 - 08 - 12	12	1/2"	08	1.1/16" - 12	14	49,1	14	21,4	32
S267C1 - 10 - 12	16	5/8"	10	1.1/16" - 12	14	57,5	14	24,6	32
S267C2 - 04 - 04	6	1/4"	04	7/16" - 20	4	36,4	8,2	17,1	14
S267C2 - 05 - 06	8	5/16"	05	9/16" - 18	5,5	38,6	9,2	17,2	19
S267C2 - 06 - 06	10	3/8"	06	9/16" - 18	7	40,8	9,2	18,2	19
S267C2 - 08 - 08	12	1/2"	08	3/4" - 16	9,3	48,3	11,1	21,6	22
S267C2 - 10 - 10	16	5/8"	10	7/8" - 14	12	56,6	12,6	25,7	27
S267C2 - 12 - 12	20	3/4"	12	1.1/16" - 12	15	66	14,4	28,5	32
S267C2 - 12 - 14	20	3/4"	12	1.3/16" - 12	15	68,9	14,3	31,3	36
S267C1 - 12 - 16	20	3/4"	12	1.5/16" - 12	19,5	69,2	15,2	31	41
S267C2 - 16 - 16	25	1"	16	1.5/16" - 12	19,5	81,3	15,2	34,2	41
S267C2 - 16 - 20	25	1"	16	1.5/8" - 12	26	87,7	15,7	40,6	50
S267C2 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.5/8" - 12	26	98,8	15,7	43,1	50
S267C2 - 20 - 24	32	1.1/4"	20	1.7/8" - 12	32	102	18,3	46,3	60
S267C2 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.7/8" - 12	32	113,3	18,3	49,6	60
S267C2 - 32 - 32	50	2"	32	2.1/2" - 12	44	140,4	24	63,2	75




胶管接头
HOSE FITTINGS



胶管接头
HOSE FITTINGS

产品一览 A

STANDARD TYPE 标准式




S267A2-D

S267A2-D 美制JIC 内螺纹 74°内锥面（双内角）

JIC FEMALE 74°CONE SEAT DOUBLE HEXAGON

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	H1 mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
S267A2 - 04 - 04D	6	1/4"	04	7/16" - 20	4	21	8,2	12	14
S267A2 - 04 - 05D	6	1/4"	04	1/2" - 20	4	21,5	9,4	14	17
S267A2 - 06 - 06D	10	3/8"	06	9/16" - 18	7	24,6	9,2	17	19
S267A2 - 06 - 08D	10	3/8"	06	3/4" - 16	9,5	27,1	11,1	19	22
S267A2 - 08 - 08D	12	1/2"	08	3/4" - 16	9,3	26,8	11,1	19	22
S267A2 - 08 - 10D	12	1/2"	08	7/8" - 14	12	27,8	12,6	22	27
S267A2 - 12 - 12D	20	3/4"	12	1.1/16" - 12	15	31,5	14,4	27	32
S267A2 - 16 - 16D	25	1"	16	1.5/16" - 12	19,5	33,8	15,2	32	41
S267A2 - 20 - 20D	32	1.1/4"	20	1.5/8" - 12	25	40,5	15,7	41	50



S156A0

S156A0 布锥管 外螺纹 60° 内锥面


NPTF MALE 60°CONE SEAT

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	H1 mm	
	DN	In	SIZE						
S156A0 - 03 - 02	4	3/16"	03	1/8" - 27	4	23,1	10	12	
S156A0 - 03 - 04	4	3/16"	03	1/4" - 18	5,5	28,6	14,5	14	
S156A0 - 04 - 02	6	1/4"	04	1/8" - 27	4	23,5	10	12	
S156A0 - 04 - 04	6	1/4"	04	1/4" - 18	5,5	29	14,5	14	
S156A0 - 04 - 06	6	1/4"	04	3/8" - 18	9,5	31,5	14,5	19	
S156A0 - 05 - 04	8	5/16"	05	1/4" - 18	5,5	29,5	14,5	14	
S156A0 - 05 - 06	8	5/16"	05	3/8" - 18	9,5	32	14,5	19	
S156A0 - 06 - 04	10	3/8"	06	1/4" - 18	5,5	30,1	14,5	17	
S156A0 - 06 - 06	10	3/8"	06	3/8" - 18	9,5	32,1	14,5	19	
S156A0 - 06 - 08	10	3/8"	06	1/2" - 14	12,5	34,6	19,2	24	
S156A0 - 08 - 06	12	1/2"	08	3/8" - 18	9,3	32,3	14,5	19	
S156A0 - 08 - 08	12	1/2"	08	1/2" - 14	12,5	34,8	19,2	24	
S156A0 - 08 - 12	12	1/2"	08	3/4" - 14	16	39,8	19,2	27	
S156A0 - 10 - 08	16	5/8"	10	1/2" - 14	12	38,8	19,2	24	
S156A0 - 10 - 12	16	5/8"	10	3/4" - 14	16	39,8	19,2	27	
S156A0 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4" - 14	16	40,5	19,2	27	
S156A0 - 12 - 16	20	3/4"	12	1" - 11,5	19,5	45,5	24,2	36	
S156A0 - 16 - 16	25	1"	16	1" - 11,5	19,5	46,8	24,2	36	
S156A0 - 16 - 20	25	1"	16	1.1/4" - 11,5	26	55,8	25	46	
S156A0 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.1/4" - 11,5	26	56,5	25	46	
S156A0 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.1/2" - 11,5	32	57,5	26	50	
S156A0 - 32 - 32	50	2"	32	2" - 11,5	42	63,4	26,5	65	



产品一览 A


STANDARD TYPE 标准式



S142AO 美制ORFS 外螺纹平面

----- ORFS MALE

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	H1 mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
S142A0 - 04 - 04	6	1/4"	04	9/16" - 18	4,4	24	9,8	17	
S142A0 - 06 - 06	10	3/8"	06	11/16" - 16	6,7	27,6	11,2	19	
S142A0 - 08 - 08	12	1/2"	08	13/16" - 16	9,6	30,3	12,8	22	
S142A0 - 10 - 10	16	5/8"	10	1" - 14	12,3	34,8	15,5	27	
S142A0 - 12 - 12	20	3/4"	12	1.3/16" - 12	15,5	38,5	17	32	
S142A0 - 16 - 16	25	1"	16	1.7/16" - 12	20,6	43,8	17,5	41	
S142A0 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.11/16" - 12	26	46	17,5	46	
S142A0 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	2" - 12	32	50	17,5	55	



KOR170


KOR170 美制ORFS O型圈

----- ORFS O'RING

PART NUMBER	MALE			D mm	S mm		
	THREAD						
KOR170 - 04	9/16" - 18			7,66	1,78		
KOR170 - 06	11/16" - 16			9,25	1,78		
KOR170 - 08	13/16" - 16			12,42	1,78		
KOR170 - 10	1" - 14			15,60	1,78		
KOR170 - 12	1.3/16" - 12			18,77	1,78		
KOR170 - 16	1.7/16" - 12			23,52	1,78		

产品一览 A

STANDARD TYPE 标准式



S242A1 美制ORFS 内螺纹平面

----- ORFS FEMALE FLAT SEAT

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	H1 mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
S242A1 - 04 - 06	6	1/4"	04	9/16" - 18	4	20,5	8	13	17
S242A1 - 04 - 09	6	1/4"	04	11/16" - 16	7	22	9,5	16	22
S242A1 - 05 - 09	8	5/16"	05	11/16" - 16	7	22	9,5	16	22
S242A1 - 06 - 09	10	3/8"	06	11/16" - 16	7	22	9,5	16	22
S242A1 - 06 - 11	10	3/8"	06	13/16" - 16	9,5	26	11	19	24
S242A1 - 08 - 11	12	1/2"	08	13/16" - 16	9,3	26	11	19	24
S242A1 - 08 - 13	12	1/2"	08	1" - 14	12	30	13,5	24	30
S242A1 - 10 - 13	16	5/8"	10	1" - 14	12	30	13,5	24	30
S242A1 - 10 - 14	16	5/8"	10	1.3/16" - 12	15	32	14,5	28	36
S242A1 - 12 - 14	20	3/4"	12	1.3/16" - 12	15	32	14,5	28	36
S242A1 - 12 - 15	20	3/4"	12	1.7/16" - 12	19,5	35,4	15	36	41
S242A1 - 16 - 15	25	1"	16	1.7/16" - 12	19,5	35,4	15	36	41
S242A1 - 20 - 21	32	1.1/4"	20	1.11/16" - 12	26	35,5	15	41	50
S242A1 - 24 - 32	40	1.1/2"	24	2" - 12	32	35,5	15	50	60




胶管接头
HOSE FITTINGS



胶管接头
HOSE FITTINGS

■ 产品一览 A

STANDARD TYPE 标准式




S242B1

S242B1 90°美制ORFS 内螺纹平面
----- 90°ORFS FEMALE FLAT SEAT

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	M mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
S242B1 - 04 - 06	6	1/4"	04	9/16" - 18	4	28	8	28	17
S242B1 - 04 - 09	6	1/4"	04	11/16" - 16	7	28	9,5	29,5	22
S242B1 - 05 - 09	8	5/16"	05	11/16" - 16	7	31	9,5	31	22
S242B1 - 06 - 09	10	3/8"	06	11/16" - 16	7	34	9,5	32,5	22
S242B1 - 06 - 11	10	3/8"	06	13/16" - 16	9,5	34	11	34	24
S242B1 - 08 - 11	12	1/2"	08	13/16" - 16	9,3	40	11	39,5	24
S242B1 - 08 - 13	12	1/2"	08	1" - 14	12	40	13,5	41	30
S242B1 - 10 - 13	16	5/8"	10	1" - 14	12	48	13,5	48	30
S242B1 - 10 - 14	16	5/8"	10	1.3/16" - 12	15	48	14,5	49	36
S242B1 - 12 - 14	20	3/4"	12	1.3/16" - 12	15	55	14,5	50,5	36
S242B1 - 12 - 15	20	3/4"	12	1.7/16" - 12	19,5	55	15	52,5	41
S242B1 - 16 - 15	25	1"	16	1.7/16" - 12	19,5	73	15	67	41
S242B1 - 20 - 21	32	1.1/4"	20	1.11/16" - 12	26	89,9	15	79	50
S242B1 - 24 - 32	40	1.1/2"	24	2" - 12	32	103	15	88	60

■ 产品一览 A

STANDARD TYPE 标准式



S242C1

S242C1 45°美制ORFS 内螺纹平面
----- 45°ORFS FEMALE FLAT SEAT

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	M mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
S242C1 - 04 - 06	6	1/4"	04	9/16" - 18	4	30,3	8	14	17
S242C1 - 04 - 09	6	1/4"	04	11/16" - 16	7	31,3	9,5	14,2	22
S242C1 - 05 - 09	8	5/16"	05	11/16" - 16	7	32,1	9,5	15	22
S242C1 - 06 - 09	10	3/8"	06	11/16" - 16	7	34,8	9,5	15,5	22
S242C1 - 06 - 11	10	3/8"	06	13/16" - 16	9,5	35,9	11	16,5	24
S242C1 - 08 - 11	12	1/2"	08	13/16" - 16	9,3	41,4	11	19	24
S242C1 - 08 - 13	12	1/2"	08	1" - 14	12	44	13,5	20	30
S242C1 - 10 - 13	16	5/8"	10	1" - 14	12	49,1	13,5	22	30
S242C1 - 10 - 14	16	5/8"	10	1.3/16" - 12	15	50	14,5	22,5	36
S242C1 - 12 - 14	20	3/4"	12	1.3/16" - 12	15	60,5	14,5	24	36
S242C1 - 12 - 15	20	3/4"	12	1.7/16" - 12	19,5	63,1	15	26,5	41
S242C1 - 16 - 15	25	1"	16	1.7/16" - 12	19,5	74,3	15	28	41
S242C1 - 20 - 21	32	1.1/4"	20	1.11/16" - 12	25	86,6	15	33	50
S242C1 - 24 - 32	40	1.1/2"	24	2" - 12	32	97,4	15	38	60




胶管接头
HOSE FITTINGS



胶管接头
HOSE FITTINGS

■产品一览 A

STANDARD TYPE 标准式




S102A0 公制外螺纹平面

METRIC FEMALE FLAT SEAT

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	H1 mm	
	DN	In	SIZE						
S102A0 - 04 - 14	6	1/4"	04	M14X1.5	4	23.5	11	14	
S102A0 - 04 - 16	6	1/4"	04	M16X1.5	7	23.5	11	17	
S102A0 - 05 - 16	8	5/16"	05	M16X1.5	7	23.5	11	17	
S102A0 - 06 - 18	10	3/8"	06	M18X1.5	7	23.5	11	19	
S102A0 - 08 - 22	12	1/2"	08	M22X1.5	9,3	26.5	12	22	
S102A0 - 10 - 27	16	5/8"	10	M27X1.5	12	31.5	13	27	
S102A0 - 12 - 30	20	3/4	12	M30X1.5	15	33.5	14	32	
S102A0 - 14 - 36	20	7/8	14	M36X2	15	35.5	16	36	
S102A0 - 16 - 39	20	1	16	M39X2	19,5	30	18	41	
S102A0 - 20 - 45	32	1.1/4"	20	M45X2	26	44.5	21	46	
S102A0 - 24 - 52	40	1.1/2"	24	M52X2	32	47.5	22	55	

■产品一览 A

STANDARD TYPE 标准式



S202A1

公制内螺纹 平面

METRIC FEMALE FLAT SEAT

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	H1 mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
S202A1 - 04 - 14	6	1/4"	04	M14X1.5	4	15	8		17
S202A1 - 04 - 16	6	1/4"	04	M16X1.5	7	16	8		19
S202A1 - 05 - 16	8	5/16"	05	M16X1.5	7	16	8		19
S202A1 - 06 - 18	10	3/8"	06	M18X1.5	7	17.5	8		22
S202A1 - 08 - 22	12	1/2"	08	M22X1.5	9,3	18.5	10		27
S202A1 - 10 - 27	16	5/8"	10	M27X1.5	12	19.5	10		32
S202A1 - 12 - 30	20	3/4	12	M30X1.5	15	20	11		36
S202A1 - 12 - 36	20	7/8	14	M36X2	15	20	13		41
S202A1 - 16 - 39	20	1	16	M39X2	19,5	23.5	13		46
S202A1 - 20 - 45	32	1.1/4"	20	M45X2	26	25	15		50
S202A1 - 24 - 52	40	1.1/2"	24	M52X2	32	25	17		60




胶管接头
HOSE FITTINGS



胶管接头
HOSE FITTINGS

■产品一览 A

STANDARD TYPE标准式



S202B1


S202B1 90°公制内螺纹 平面

90METRIC FEMALE FLAT SEAT

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	M mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
S202B1 - 04 - 14	6	1/4"	04	M14X1.5	4	28	8	26.5	17
S202B1 - 04 - 16	6	1/4"	04	M16X1.5	7	28	8	26.5	19
S202B1 - 05 - 16	8	5/16"	05	M16X1.5	7	31	8	30	19
S202B1 - 06 - 18	10	3/8"	06	M18X1.5	9,5	34	8	32.5	22
S202B1 - 08 - 22	12	1/2"	08	M22X1.5	9,3	40	10	33,8	27
S202B1 - 10 - 27	16	5/8"	10	M27X1.5	15	48	10	42,8	32
S202B1 - 12 - 30	20	3/4"	12	M30X1.5	15	55	11	51,8	36
S202B1 - 12 - 36	20	3/4"	12	M36X2	19,5	55	13	50,7	41
S202B1 - 16 - 39	25	1"	16	M39X2	19,5	73	13	63	46
S202B1 - 20 - 45	32	1.1/4"	20	M45X2	25	88,9	15	73,4	50
S202B1 - 24 - 52	40	1.1/2"	24	M52X2	32	103	17	88	60

■产品一览 A

STANDARD TYPE标准式



S202C1

S202C1 45°公制内螺纹 平面


45°METRIC FEMALE F LAT SEAT

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	M mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
S202C1 - 04 - 14	6	1/4"	04	M14X1.5	4	30,3	8	14	17
S202C1 - 04 - 16	6	1/4"	04	M16X1.5	7	31,3	8	14	19
S202C1 - 05 - 16	8	5/16"	05	M16X1.5	7	32,1	8	15	19
S202C1 - 06 - 18	10	3/8"	06	M18X1.5	9,5	35,9	8	16	22
S202C1 - 08 - 22	12	1/2"	08	M22X1.5	9,3	41,4	10	19	27
S202C1 - 10 - 27	16	5/8"	10	M27X1.5	15	50	10	22	32
S202C1 - 12 - 30	20	3/4"	12	M30X1.5	15	60,5	11	24	36
S202C1 - 12 - 36	20	3/4"	12	M36X2	19,5	63,1	13	25	41
S202C1 - 16 - 39	25	1"	16	M39X2	19,5	74,3	13	30	46
S202C1 - 20 - 45	32	1.1/4"	20	M45X2	25	86,6	15	33	50
S202C1 - 24 - 52	40	1.1/2"	24	M52X2	32	97,4	17	38	60



产品一览 A

STANDARD TYPE 标准式



S106A0


S106A0 公制外螺纹 60°内锥面

----- METRIC MALE 60°CONE SEAT

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	H1 mm
	DN	In	SIZE					
S106A0 - 04 - 14	6	1/4"	04	M14x1.5	6	23.5	11	19
S106A0 - 04 - 16	6	1/4"	04	M16x1.5	8	26.5	12	22
S106A0 - 05 - 16	8	5/16"	05	M16x1.5	8	26.5	12	22
S106A0 - 06 - 18	10	3/8"	06	M18X1.5	10	29.5	12	24
S106A0 - 08 - 22	12	1/2"	08	M22X1.5	12	30.5	14	27
S106A0 - 10 - 26	16	5/8"	10	M26X1.5	16	34.3	16	32
S106A0 - 10 - 27	16	5/8"	10	M27X1.5	16	36.3	16	32
S106A0 - 12 - 30D	20	3/4"	12	M30X1.5	18	37.5	18	36
S106A0 - 12 - 30	20	3/4"	12	M30X2	18	37.5	18	36
S106A0 - 16 - 36	25	1"	16	M36X2	22	41,8	20	41
S106A0 - 16 - 39	25	1"	16	M39X2	26	43	20	46
S106A0 - 20 - 45	32	1.1/4"	20	M45X2	30	46	20	55
S106A0 - 24 - 52	40	1.1/2"	24	M52X2	38	46	20	60

产品一览 A

STANDARD TYPE 标准式



S206A1

S206A1 公制内螺纹 60°外锥面

----- METRIC FMALE 60°CONE SEAT

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	H1 mm
	DN	In	SIZE					
S206A1 - 04 - 14	6	1/4"	04	M14x1.5	4	18	5.5	19
S206A1 - 04 - 16	6	1/4"	04	M16x1.5	4	19,1	5.5	22
S206A1 - 05 - 16	8	5/16"	05	M16x1.5	5.5	19.1	5.5	22
S206A1 - 06 - 18	10	3/8"	06	M18X1.5	7	19,5	5.5	22
S206A1 - 08 - 22	12	1/2"	08	M22X1.5	9.5	20.8	6	22
S206A1 - 10 - 26	16	5/8"	10	M26X1.5	12	25.5	6	30
S206A1 - 10 - 27	16	5/8"	10	M27X1.5	12	25.5	6	32
S206A1 - 12 - 30D	20	3/4"	12	M30X1.5	14.5	26	6	32
S206A1 - 12 - 30	20	3/4"	12	M30X2	14.5	26	6	41
S206A1 - 16 - 36	25	1"	16	M36X2	22	30	6.5	41
S206A1 - 16 - 39	25	1"	16	M39X2	22	30	6.5	50
S206A1 - 20 - 45	32	1.1/4"	20	M45X2	26	31	8.5	50
S206A1 - 24 - 52	40	1.1/2"	24	M52X2	32	32	10	55




胶管接头
HOSE FITTINGS



胶管接头
HOSE FITTINGS

■产品一览 A

STANDARD TYPE 标准式




S206B1

S206B1 90°公制内螺纹 60°外锥面
----- 90°METRIC FEMALE 60°CONE

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	M mm	
	DN	In	SIZE						
S206B1 - 04 - 14	6	1/4"	04	M14x1.5	5	28	5.5	29	19
S206B1 - 04 - 16	6	1/4"	04	M16x1.5	8	28	5.5	30	22
S206B1 - 05 - 16	8	5/16"	05	M16x1.5	8	31	5.5	31.5	22
S206B1 - 06 - 18	10	3/8"	06	M18X1.5	8	34	5.5	34	22
S206B1 - 08 - 22	12	1/2"	08	M22X1.5	8	40	6	40.5	22
S206B1 - 10 - 26	16	5/8"	10	M26X1.5	14,5	48	6	42	30
S206B1 - 10 - 27	16	5/8"	10	M27X1.5	16,5	48	6	42	32
S206B1 - 12 - 30D	20	3/4"	12	M30X1.5	16,5	55	6	52	32
S206B1 - 12 - 30	20	3/4"	12	M30X2	22	55	6	55	41
S206B1 - 16 - 36	25	1"	16	M36X2	22	73	6.5	70	41
S206B1 - 16 - 39	25	1"	16	M39X2	28,5	73	6.5	72	50
S206B1 - 20 - 45	32	1.1/4"	20	M45X2	28,5	89.9	8.5	84	50
S206B1 - 24 - 52	40	1.1/2"	24	M52X2	33,5	103	10	93	55

■产品一览 A

STANDARD TYPE 标准式



S206C1

S206C1 45°公制内螺纹 60°外锥面
----- 45°METRIC FEMALE 60°CONE

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	M mm	
	DN	In	SIZE						
S206C1 - 04 - 14	6	1/4"	04	M14x1.5	5	25,5	5.5	15	19
S206C1 - 04 - 16	6	1/4"	04	M16x1.5	8	27	5.5	15	22
S206C1 - 05 - 16	8	5/16"	05	M16x1.5	8	27,5	5.5	16	22
S206C1 - 06 - 18	10	3/8"	06	M18X1.5	8	28,1	5.5	17.5	22
S206C1 - 08 - 22	12	1/2"	08	M22X1.5	8	28,3	6	20	22
S206C1 - 10 - 26	16	5/8"	10	M26X1.5	14,5	34,3	6	25.5	30
S206C1 - 10 - 27	16	5/8"	10	M27X1.5	16,5	36,3	6	25.5	32
S206C1 - 12 - 30D	20	3/4"	12	M30X1.5	16,5	37,5	6	27	32
S206C1 - 12 - 30	20	3/4"	12	M30X2	22	41	6	28	41
S206C1 - 16 - 36	25	1"	16	M36X2	22	41,8	6.5	33	41
S206C1 - 16 - 39	25	1"	16	M39X2	28,5	46,3	6.5	34	50
S206C1 - 20 - 45	32	1.1/4"	20	M45X2	28,5	47	8.5	40	50
S206C1 - 24 - 52	40	1.1/2"	24	M52X2	33,5	52,5	10	43	55




胶管接头
HOSE FITTINGS



胶管接头
HOSE FITTINGS

产品一览 A

STANDARD TYPE 标准式




S104A0

S104A0 公制外螺纹 24°内锥面轻系列
----- METRIC MALE 24°CONE SEAT LIGHT TYPE DIN 3861 (CEL)

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	PIPE mm	B mm	L mm	A mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
S104A0 - 03 - 12	5	3/16"	03	M12x1,5	6	3	21,1	10	14
S104A0 - 04 - 12	6	1/4"	04	M12x1,5	6	4	21,5	10	14
S104A0 - 04 - 14	6	1/4"	04	M14x1,5	8	4	21,5	10	14
S104A0 - 04 - 16	6	1/4"	04	M16x1,5	10	7	23,5	11	17
S104A0 - 04 - 18	6	1/4"	04	M18x1,5	12	9,5	23,5	11	19
S104A0 - 05 - 16	8	5/16"	05	M16x1,5	10	7	24	11	17
S104A0 - 05 - 18	8	5/16"	05	M18x1,5	12	9,5	24	11	19
S104A0 - 06 - 16	10	3/8"	06	M16x1,5	10	7	24,1	11	17
S104A0 - 06 - 18	10	3/8"	06	M18x1,5	12	9,5	24,6	11	19
S104A0 - 06 - 22	10	3/8"	06	M22x1,5	15	10	25,6	12	22
S104A0 - 08 - 18	12	1/2"	08	M18x1,5	12	9,3	24,8	11	19
S104A0 - 08 - 22	12	1/2"	08	M22x1,5	15	10	25,8	12	22
S104A0 - 08 - 26	12	1/2"	08	M26x1,5	18	12	26,3	12	27
S104A0 - 10 - 26	16	5/8"	10	M26x1,5	18	12	26,3	12	27
S104A0 - 12 - 30	20	3/4"	12	M30x2	22	15	29,5	14	30
S104A0 - 16 - 36	25	1"	16	M36x2	28	19,5	31,8	14	36
S104A0 - 20 - 45	32	1.1/4"	20	M45x2	35	26	39,5	16	46
S104A0 - 24 - 52	40	1.1/2"	24	M52x2	42	32	40,5	16	55

产品一览 A

STANDARD TYPE 标准式



F103A0

F103A0 公制外螺纹 24°内锥面 法式
----- METRIC MALE 24 CONE FRENCH TYPE

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	PIPE	B mm	L mm	A mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
F103A0 - 05 - 20	8	5/16	05	M20x1,5	13.25	5.5	18,6	12	22
F103A0 - 06 - 20	10	3/8"	06	M20x1,5	13.25	7	19,5	12	22
F103A0 - 08 - 24	12	1/2"	08	M24x1,5	16.75	9.5	19,5	12	34
F103A0 - 10 - 30	16	5/8	10	M30x1,5	21.25	12	19,5	14	32
F103A0 - 12 - 30	20	3/4	12	M30x1,5	21.25	14.5	19,6	14	32
F103A0 - 12 - 36	20	3/4	12	M36x1,5	26.75	14.5	20,1	14	38
F103A0 - 16 - 45	25	1	16	M45x1,5	33.5	20	21	16	46
F103A0 - 20 - 52	32	1 1/4"	20	M52X2	42.3	25	21,3	16	55




胶管接头
HOSE FITTINGS



胶管接头
HOSE FITTINGS

■ 产品一览 A


STANDARD TYPE 标准式



S204A1

S204A 公制内螺纹 24°锥带O型圈 轻系列


O'RING METRIC FEMALE 24°CONE LIGHT TYPE DIN 3865 (DKOL)



S204A2

■ 产品一览 A


STANDARD TYPE 标准式



S204B1

S204B 90°公制内螺纹 24° 锥带O型圈 轻系列

90°O'RING METRIC FEMALE SWEPT ELBOW 24°CONE LIGHT TYPE DIN 3865



S204B2

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	PIPE mm	B mm	L mm	A mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
S204A1 - 03 - 12	5	3/16"	03	M12x1,5	6	3	24,1	1,2	14
S204A1 - 04 - 14	6	1/4"	04	M14x1,5	8	4	24,5	1,8	17
S204A1 - 04 - 16	6	1/4"	04	M16x1,5	10	5,5	26	2,3	19
S204A1 - 05 - 16	8	5/16"	05	M16x1,5	10	5,5	26	2,3	19
S204A1 - 05 - 18	8	5/16"	05	M18x1,5	12	7	26	2,5	22
S204A1 - 06 - 18	10	3/8"	06	M18x1,5	12	7	26,6	2,5	22
S204A1 - 06 - 22	10	3/8"	06	M22x1,5	15	9,5	30,1	2,5	27
S204A1 - 08 - 22	12	1/2"	08	M22x1,5	15	9,3	29,3	2,5	27
S204A1 - 08 - 26	12	1/2"	08	M26x1,5	18	12	31,3	2,5	32
S204A1 - 10 - 26	16	5/8"	10	M26x1,5	18	12	30,3	2,5	32
S204A1 - 12 - 30	20	3/4"	12	M30x2	22	15	33	3,5	36
S204A1 - 12 - 36	20	3/4"	12	M36x2	28	19,5	34,5	3,7	41
S204A1 - 16 - 36	25	1"	16	M36x2	28	19,5	34,3	3,7	41
S204A1 - 20 - 45	32	1.1/4"	20	M45x2	35	26	39	4	50
S204A1 - 24 - 52	40	1.1/2"	24	M52x2	42	32	39,5	4,5	60
S204A2 - 06 - 16	10	3/8"	06	M16x1,5	10	5,5	23,6	2	19

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	PIPE mm	B mm	L mm	A mm	M mm	H2 mm
	DN	In	SIZE							
S204B1 - 03 - 12	5	3/16"	03	M12x1,5	6	3	26,5	1,2	30,6	14
S204B1 - 04 - 14	6	1/4"	04	M14x1,5	8	4	28	1,8	33,2	17
S204B1 - 04 - 16	6	1/4"	04	M16x1,5	10	5,5	28	2,3	34,7	19
S204B1 - 05 - 16	8	5/16"	05	M16x1,5	10	5,5	31	2,3	32,7	19
S204B1 - 05 - 18	8	5/16"	05	M18x1,5	12	7	31	2,5	33,5	22
S204B1 - 06 - 18	10	3/8"	06	M18x1,5	12	7	34	2,5	36,7	22
S204B1 - 06 - 22	10	3/8"	06	M22x1,5	15	9,5	34	2,5	39,9	27
S204B1 - 08 - 22	12	1/2"	08	M22x1,5	15	9,3	40	2,5	43,8	27
S204B1 - 08 - 26	12	1/2"	08	M26x1,5	18	12	40	2,5	46,3	32
S204B1 - 10 - 26	16	5/8"	10	M26x1,5	18	12	40	2,5	54,3	32
S204B1 - 12 - 30	20	3/4"	12	M30x2	22	15	55	3,5	61,9	36
S204B1 - 12 - 36	20	3/4"	12	M36x2	28	19,5	55	3,7	65,1	41
S204B1 - 20 - 45	32	1.1/4"	20	M45x2	35	26	89,8	4	87,4	50
S204B2 - 06 - 16	10	3/8"	06	M16x1,5	10	5,5	34	2	42,4	19





胶管接头
HOSE FITTINGS



胶管接头
HOSE FITTINGS

产品一览 A

STANDARD TYPE 标准式




S204C 45°公制内螺纹 24锥°带O型圈 轻系列

O'RING METRIC FEMALE SWEPT ELBOW 24°CONE LIGHT TYPE DIN 3865 (DKOL - 45)

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	PIPE	B mm	L mm	A mm	M mm	H2 mm
	DN	In	SIZE							
S204C1 - 03 - 12	5	3/16"	M	M12x1,5	6	3	34,2	1,2	16,7	14
S204C1 - 04 - 14	6	1/4"	04	M14x1,5	8	4	38,3	1,8	17,7	17
S204C1 - 04 - 16	6	1/4"	04	M16x1,5	10	5,5	39,3	2,3	18,8	19
S204C1 - 05 - 16	8	5/16"	05	M16x1,5	10	5,5	38,7	2,3	17,5	19
S204C1 - 05 - 18	8	5/16"	05	M18x1,5	12	7	39,2	2,5	18,1	22
S204C1 - 06 - 18	10	3/8"	06	M18x1,5	12	7	42,6	2,5	19,2	22
S204C1 - 06 - 22	10	3/8"	06	M22x1,5	15	9,5	44,9	2,5	21,5	27
S204C1 - 08 - 22	12	1/2"	08	M22x1,5	15	9,3	49,9	2,5	22,4	27
S204C1 - 08 - 26	12	1/2"	08	M26x1,5	18	12	51,7	2,5	24	32
S204C1 - 10 - 26	16	5/8"	10	M26x1,5	18	12	60,3	2,5	27,3	32
S204C1 - 12 - 30	20	3/4"	12	M30x2	22	15	67,5	3,5	30,2	36
S204C1 - 12 - 36	20	3/4"	12	M36x2	28	19,5	69,9	3,7	32,5	41
S204C1 - 16 - 36	25	1"	16	M36x2	28	19,5	79,7	3,7	33,6	41
S204C1 - 20 - 45	32	1.1/4"	20	M45x2	35	26	96,7	4	40,8	50
S204C1 - 24 - 52	40	1.1/2"	24	M52x2	42	32	109,5	4,5	45,8	60
S204C2 - 06 - 16	10	3/8"	06	M16x1,5	10	5,5	45,2	2	23,2	19

产品一览 A


STANDARD TYPE 标准式



S203A1 公制内螺纹24°轻系列球面

METRIC FEMALE 24° SEAT LIGHT MULTISEAL DIN 3868

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	PIPE	B mm	L mm	A mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
S203A1 - 03 - 12	5	3/16"	03	M12x1,5	6	3	18,6	3,7	14
S203A1 - 04 - 14	6	1/4"	04	M14x1,5	8	4	19,5	3,5	17
S203A1 - 04 - 16	6	1/4"	04	M16x1,5	10	5,5	19,5	4,5	19
S203A1 - 05 - 16	8	5/16"	05	M16x1,5	10	5,5	19,5	4,5	19
S203A1 - 05 - 18	8	5/16"	05	M18x1,5	12	7	19,6	4,5	22
S203A1 - 06 - 18	10	3/8"	06	M18x1,5	12	7	20,1	4,5	22
S203A1 - 06 - 22	10	3/8"	06	M22x1,5	15	9,5	21	5,2	27
S203A1 - 08 - 22	12	1/2"	08	M22x1,5	15	9,3	21,3	5,2	27
S203A1 - 10 - 26	16	5/8"	10	M26x1,5	18	12	22,2	5,5	32



F203A1 公制内螺纹 24° 外锥面 法式

METRIC FEMALE 24° CONE FRENCH TYPE (SLIP - ON NUT)

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	PIPE	B mm	L mm	A mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
F203A1 - 05 - 20	8	5/16	05	M20x1,5	13.25	5.5	22	2.5	24
F203A1 - 06 - 20	10	3/8"	06	M20x1,5	13.25	7	22	2.5	24
F203A1 - 08 - 24	12	1/2"	08	M24x1,5	16.72	9.5	31	2.3	30
F203A1 - 10 - 30	16	5/8	10	M30x1,5	21.25	12	31	2.3	36
F203A1 - 12 - 30	20	3/4	12	M30x1,5	21.25	14.5	31	2.1	36
F203A1 - 12 - 36	20	3/4	12	M36x1,5	26.75	14.5	34	4.8	41
F203A1 - 16 - 45	25	1	16	M45x1,5	33.5	20	34	4.6	55
F203A1 - 20 - 52	32	1 1/4"	20	M52X2	42.3	25	38	5.2	60




胶管接头
HOSE FITTINGS



胶管接头
HOSE FITTINGS

产品一览 A

STANDARD TYPE 标准式



S203B1


S203B1 90°公制内螺纹 24°轻系列球面

----- 90°METR IC FEMALE 24°SEAT LIGHT MULTISEAL DIN 3868

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	PIPE mm	B mm	L mm	A mm	M mm	H2 mm
	DN	In	SIZE							
S203B1 - 03 - 12	5	3/16"	03	M12x1,5	6	3	26,5	3,7	28,1	14
S203B1 - 04 - 14	6	1/4"	04	M14x1,5	8	4	28	3,5	31,5	17
S203B1 - 04 - 16	6	1/4"	04	M16x1,5	10	5,5	28	4,5	32,3	19
S203B1 - 05 - 16	8	5/16"	05	M16x1,5	10	5,5	31	4,5	30,5	19
S203B1 - 05 - 18	8	5/16"	05	M18x1,5	12	7	31	4,5	31,5	22
S203B1 - 06 - 18	10	3/8"	06	M18x1,5	12	7	34	4,5	34,7	22
S203B1 - 06 - 22	10	3/8"	06	M22x1,5	15	9,5	34	5,2	37,2	27
S203B1 - 08 - 22	12	1/2"	08	M22x1,5	15	9,3	40	5,2	41,1	27
S203B1 - 10 - 26	16	5/8"	10	M26x1,5	18	12	48	5,5	51,4	32

产品一览 A

STANDARD TYPE 标准式



F203B1

F203B1 90°公制内螺纹 24° 外锥面 法式

----- 90METRIC FEMALE 24 CONE FRENCH TYPE (SLIP -ON NUT)

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	PIPE mm	B mm	L mm	A mm	M mm	H2 mm
	DN	In	SIZE							
F203B1 - 05 - 20	8	5/16	05	M20x1,5	13,25	5,5	31	2,5	28,1	24
F203B1 - 06 - 20	10	3/8"	06	M20x1,5	13,25	7	34	2,5	31,5	24
F203B1 - 08 - 24	12	1/2"	08	M24x1,5	16,75	9,5	40	2,3	32,3	30
F203B1 - 10 - 30	16	5/8	10	M30x1,5	21,25	12	48	2,3	30,5	36
F203B1 - 12 - 30	20	3/4	12	M30x1,5	21,25	14,5	55	2,1	31,5	36
F203B1 - 12 - 36	20	3/4	12	M36x1,5	26,75	14,5	55	4,8	34,7	41
F203B1 - 16 - 45	25	1	16	M45x1,5	33,5	20	73	4,6	37,2	55
F203B1 - 20 - 52	32	1 1/4"	20	M52x2	42,3	25	89,8	5,2	41,1	60




胶管接头
HOSE FITTINGS



胶管接头
HOSE FITTINGS

产品一览 A

STANDARD TYPE 标准式



S203C1


S203C1 45°公制内螺纹 24°轻系列球面

----- 45°METR IC FEMALE 24°SEAT LIGHT MULTISEAL DIN 3868

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	PIPE	B mm	L mm	A mm	M mm	H2 mm
	DN	In	SIZE							
S203C1 - 03 - 12	5	3/16"	03	M12x1,5	6	3	32,1	3,7	15	14
S203C1 - 04 - 14	6	1/4"	04	M14x1,5	8	4	37	3,5	16,5	17
S203C1 - 04 - 16	6	1/4"	04	M16x1,5	10	5,5	37,8	4,5	17,2	19
S203C1 - 05 - 16	8	5/16"	05	M16x1,5	10	5,5	37,1	4,5	16	19
S203C1 - 05 - 18	8	5/16"	05	M18x1,5	12	7	37,8	4,5	17,2	22
S203C1 - 06 - 18	10	3/8"	06	M18x1,5	12	7	41,3	4,5	17,7	22
S203C1 - 06 - 22	10	3/8"	06	M22x1,5	15	9,5	43,1	5,2	19,5	27
S203C1 - 08 - 22	12	1/2"	08	M22x1,5	15	9,3	48	5,2	20,4	27
S203C1 - 10 - 26	16	5/8"	10	M26x1,5	18	12	58,1	5,5	25,5	32

产品一览 A

STANDARD TYPE 标准式



F203C1

F203C1 45°公制内螺纹 24° 外锥面 法式


----- 45°METRIC FEMALE 24 CONE FRENCH TYPE

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	PIPE	B mm	L mm	A mm	M mm	H2 mm
	DN	In	SIZE							
F203C1 - 05 - 20	8	5/16	05	M20x1,5	13.25	5.5	32,1	2.5	17.2	24
F203C1 - 06 - 20	10	3/8"	06	M20x1,5	13.25	7	37	2.5	18.7	24
F203C1 - 08 - 24	12	1/2"	08	M24x1,5	16.75	9.5	37,8	2.3	22	30
F203C1 - 10 - 30	16	5/8	10	M30x1,5	21.25	12	37,1	2.3	27	36
F203C1 - 12 - 30	20	3/4	12	M30x1,5	21.25	14.5	37,8	2.1	30.5	36
F203C1 - 12 - 36	20	3/4	12	M36x1,5	26.75	14.5	41,3	4.8	33	41
F203C1 - 16 - 45	25	1	16	M45x1,5	33.5	20	43,1	4.6	35	55
F203C1 - 20 - 52	32	1 1/4"	20	M52X2	42.3	25	48	5,2	42	60



胶管接头
HOSE FITTINGS

产品一览 A
STANDARD TYPE 标准式




S105A0

S105A0 公制外螺纹 24° 内锥面重系列
----- METRIC MALE 24°CONE SEAT HEAVY TYPE DIN 3861 (CES)

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	PIPE	B mm	L mm	A mm	H1 mm
	DN	In	SIZE						
S105A0 - 03 - 16	5	3/16"	03	M16x1,5	8	5,5	25	12	17
S105A0 - 04 - 16	6	1/4"	04	M16x1,5	8	5,5	25,5	12	17
S105A0 - 04 - 18	6	1/4"	04	M18x1,5	10	5,5	26,5	12	19
S105A0 - 05 - 20	8	5/16"	05	M20x1,5	12	7	29	12	22
S105A0 - 05 - 24	8	5/16"	05	M24x1,5	16	9,5	30,5	14	24
S105A0 - 06 - 18	10	3/8"	06	M18x1,5	10	7	27,6	12	19
S105A0 - 06 - 20	10	3/8"	06	M20x1,5	12	7	29,6	12	22
S105A0 - 06 - 22	10	3/8"	06	M22x1,5	14	8	31,6	14	22
S105A0 - 08 - 22	12	1/2"	08	M22x1,5	14	9,3	31,9	14	22
S105A0 - 08 - 24	12	1/2"	08	M24x1,5	16	9,3	31,3	14	24
S105A0 - 10 - 30	16	5/8"	10	M30x2	20	15	35,8	16	30
S105A0 - 12 - 30	20	3/4"	12	M30x2	20	15	36,5	16	30
S105A0 - 12 - 36	20	3/4"	12	M36x2	25	19,5	40	18	36
S105A0 - 16 - 36	25	1"	16	M36x2	25	19,5	40,8	18	36
S105A0 - 16 - 42	25	1"	16	M42x2	30	25	43,8	20	46
S105A0 - 20 - 52	32	1.1/4"	20	M52x2	38	30	49,5	22	55

产品一览 A
STANDARD TYPE 标准式



S205A1


S205A1 公制内螺纹 24° 锥带O型圈重系列
----- O'RING METRIC FEMALE 24°CONE HEAVY TYPE DIN 3865

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	PIPE	B mm	L mm	A mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
S205A1 - 03 - 16	5	3/16"	03	M16x1,5	8	3	26,1	4,4	19
S205A1 - 04 - 16	6	1/4"	04	M16x1,5	8	4	26,6	4,4	19
S205A1 - 04 - 18	6	1/4"	04	M18x1,5	10	4	28	3	22
S205A1 - 05 - 20	8	5/16"	05	M20x1,5	12	5,5	28,1	2,5	24
S205A1 - 06 - 20	10	3/8"	06	M20x1,5	12	7	28,6	2,5	24
S205A1 - 06 - 22	10	3/8"	06	M22x1,5	14	7	32,6	3,5	27
S205A1 - 08 - 24	12	1/2"	08	M24x1,5	16	9,3	32,3	4,5	30
S205A1 - 10 - 30	16	5/8"	10	M30x2	20	12	37,3	4	36
S205A1 - 12 - 36	20	3/4"	12	M36x2	25	15	40,5	4,5	46
S205A1 - 16 - 42	25	1"	16	M42x2	30	19,5	43,8	6,3	50
S205A1 - 20 - 52	32	1.1/4"	20	M52x2	38	26	49,5	8	60



胶管接头
HOSE FITTINGS

产品一览 A
STANDARD TYPE 标准式




S205B1 90°公制内螺纹 24° 锥带O型圈重系列
----- 90°O'RING METRIC FEMALE 24°C ONE HEAVY TYPE DIN 3865

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	PIPE mm	B mm	L mm	A mm	M mm	H2 mm
	DN	In	SIZE							
S205B1 - 03 - 16	5	3/16"	03	M16x1,5	8	3	26,5	4,4	31	19
S205B1 - 04 - 16	6	1/4"	04	M16x1,5	8	4	28	4,4	33,1	19
S205B1 - 04 - 18	6	1/4"	04	M18x1,5	10	4	28	3	36,5	22
S205B1 - 05 - 20	8	5/16"	05	M20x1,5	12	5,5	31	2,5	36	24
S205B1 - 06 - 20	10	3/8"	06	M20x1,5	12	7	34	2,5	39,2	24
S205B1 - 06 - 22	10	3/8"	06	M22x1,5	14	7	34	3,5	41,7	27
S205B1 - 08 - 24	12	1/2"	08	M24x1,5	16	9,3	40	4,5	45,6	30
S205B1 - 10 - 30	16	5/8"	10	M30x2	20	12	49	4	59,6	36
S205B1 - 12 - 36	20	3/4"	12	M36x2	25	15	55	4,5	68,8	46
S205B1 - 16 - 42	25	1"	16	M42x2	30	19,5	73	6,3	78,3	50
S205B1 - 20 - 52	32	1.1/4"	20	M52x2	38	26	89,8	8	94,4	60

产品一览 A
STANDARD TYPE 标准式



胶管接头
HOSE FITTINGS



S205C1 45°公制内螺纹 24° 锥带O型圈重系列
----- 45° O'RING METRIC FEMALE 24°CONE HEAVY TYPE DIN 3865

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	PIPE	B mm	L mm	A mm	M mm	H2 mm
	DN	In	SIZE							
S205C1 - 03 - 16	5	3/16"	03	M16x1,5	8	3	34,1	4,4	17	19
S205C1 - 04 - 16	6	1/4"	04	M16x1,5	8	4	38,2	4,4	17,6	19
S205C1 - 04 - 18	6	1/4"	04	M18x1,5	10	4	40,6	3	20	22
S205C1 - 05 - 20	8	5/16"	05	M20x1,5	12	5,5	41	2,5	19,9	24
S205C1 - 06 - 20	10	3/8"	06	M20x1,5	12	7	44,4	2,5	21	24
S205C1 - 06 - 22	10	3/8"	06	M22x1,5	14	7	46,3	3,5	22,7	27
S205C1 - 08 - 24	12	1/2"	08	M24x1,5	16	9,3	51,3	4,5	23,6	30
S205C1 - 10 - 30	16	5/8"	10	M30x2	20	12	64	4	31	36
S205C1 - 12 - 36	20	3/4"	12	M36x2	25	15	72,6	4,5	35,1	46
S205C1 - 16 - 42	25	1"	16	M42x2	30	19,5	82,8	6,3	38,1	50
S205C1 - 20 - 52	32	1.1/4"	20	M52x2	38	26	101,5	8	45,8	60




胶管接头
HOSE FITTINGS



胶管接头
HOSE FITTINGS

■产品一览 A

STANDARD TYPE 标准式




S207A1 公制内螺纹 74°内锥面

GB METRIC FEMALE 74° CONE SEAT

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	H2 mm
	DN	In	SIZE					
S207A1-04-14	6	1/4"	04	M14X1.5	4	14	8.5	17
S207A1-04-16	6	1/4"	04	M16X1.5	4	15	8	19
S207A1-05-16	8	5/16"	05	M16X1.5	5.5	15	8	19
S207A1-06-18	10	3/8"	06	M18X1.5	7	16.5	8	22
S207A1-08-22	12	1/2"	08	M22X1.5	9.5	15.5	10	27
S207A1-08-24	12	1/2"	08	M24X1.5	9.5	16.5	11	30
S207A1-10-27	16	5/8"	10	M27X1.5	12	18.5	11	32
S207A1-10-30	16	5/8"	10	M30X1.5	12	20	11	36
S207A1-12-30	20	3/4"	12	M30X1.5	15	20	11	36
S207A1-12-36	20	3/4"	12	M36X2	15	20	14	41
S207A1-16-39	25	1"	16	M39X2	19,5	23.5	14	46
S207A1-20-45	32	1.1/4"	20	M45X2	26	25	15	50
S207A1-24-52	40	1.1/2"	24	M52X2	32	25	17	60

■产品一览 A

STANDARD TYPE 标准式



S207B1

S207B1 90°公制内螺纹 74°内锥面

90°GB METRIC FEMALE 74° CONE SEAT


PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	M mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
S207B1-04-14	6	1/4"	04	M14X1.5	4	28	8.5	26	17
S207B1-04-16	6	1/4"	04	M16X1.5	4	28	8	26.5	19
S207B1-05-16	8	5/16"	05	M16X1.5	5.5	31	8	27.5	19
S207B1-06-18	10	3/8"	06	M18X1.5	7	34	8	31	22
S207B1-08-22	12	3/8"	08	M22X1.5	9.5	40	10	39	27
S207B1-08-24	12	1/2"	08	M24X1.5	9.5	40	11	40	30
S207B1-10-27	16	1/2"	10	M27X1.5	12	48	11	50	32
S207B1-10-30	16	5/8"	10	M30X1.5	12	48	11	51.5	36
S207B1-12-30	20	5/8"	12	M30X1.5	15	55	11	56	36
S207B1-12-36	20	3/4"	12	M36X2	15	55	14	58	41
S207B1-16-39	25	3/4"	16	M39X2	19,5	73	14	65	46
S207B1-20-45	32	1"	20	M45X2	26	89.8	15	80	50
S207B1-24-52	40	1.1/4"	24	M52X2	32	103	17	95	60



胶管接头
HOSE FITTINGS

产品一览 A

STANDARD TYPE 标准式




S207C1 45°公制内螺纹 74°内锥面
45GB METRIC FEMALE 74° CONE SEAT

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	M mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
S207C1 - 04 - 14	6	1/4"	04	M14X1.5	4	30,3	8,5	14	17
S207C1 - 04 - 16	6	1/4"	04	M16X1.5	4	31,3	8	14	19
S207C1 - 05 - 16	8	5/16"	05	M16X1.5	5,5	32,1	8	15	19
S207C1 - 06 - 18	10	3/8"	06	M18X1.5	7	34,8	8	16	22
S207C1 - 08 - 22	10	3/8"	06	M22X1.5	9,5	35,9	10	19	27
S207C1 - 08 - 24	12	1/2"	08	M24X1.5	9,5	41,4	11	20	30
S207C1 - 10 - 27	12	1/2"	08	M27X1.5	12	44	11	22	32
S207C1 - 10 - 30	16	5/8"	10	M30X1.5	12	49,1	11	23	36
S207C1 - 12 - 30	16	5/8"	10	M30X1.5	15	50	11	25	36
S207C1 - 12 - 36	20	3/4"	12	M36X2	15	60,5	14	26	41
S207C1 - 16 - 39	20	3/4"	12	M39X2	19,5	63,1	14	30	46
S207C1 - 20 - 45	25	1"	16	M45X2	26	74,3	15	33	50
S207C1 - 24 - 52	32	1.1/4"	20	M52X2	32	86,6	17	38	60

产品一览 A

STANDARD TYPE 标准式



S500A0 公制卡套式直管轻系列

METRIC STANDPIPE LIGHT TYPE DIN 2353 (BEL)

PART NUMBER	HOSE			PIPE	B mm	L mm	A mm	D mm
	DN	In	SIZE					
S500A0 - 03 - 06	5	3/16"	03	6	3	29,6	22	6
S500A0 - 04 - 06	6	1/4"	04	6	3	30	22	6
S500A0 - 04 - 08	6	1/4"	04	8	4	30	22	8
S500A0 - 05 - 10	8	5/16"	05	10	7	31	23	10
S500A0 - 06 - 10	10	3/8"	06	10	7	31,6	23	10
S500A0 - 06 - 12	10	3/8"	06	12	8	31,6	23	12
S500A0 - 06 - 15	10	3/8"	06	15	10,5	33,6	25	15
S500A0 - 08 - 12	12	1/2"	08	12	8	32,3	23	12
S500A0 - 08 - 15	12	1/2"	08	15	10,5	34,3	25	15
S500A0 - 08 - 18	12	1/2"	08	18	13	35,3	26	18
S500A0 - 10 - 18	16	5/8"	10	18	13	35,3	26	18
S500A0 - 10 - 22	16	5/8"	10	22	15	37,3	28	22
S500A0 - 12 - 22	20	3/4"	12	22	15	38,5	28	22
S500A0 - 16 - 28	25	1"	16	28	20	41,3	30	28
S500A0 - 20 - 35	32	1.1/4"	20	35	26	48,5	36	35
S500A0 - 24 - 42	40	1.1/2"	24	42	32	53	40	42




胶管接头
HOSE FITTINGS



胶管接头
HOSE FITTINGS


产品一览 A
STANDARD TYPE 标准式



S500B0

S500B0 90°公制卡套式直管轻系列
90°METRIC STANDPIPE LIGHT TYPE DIN 2353 (BEL - 90)

PART NUMBER	HOSE			PIPE	B mm	L mm	M mm	D mm
	DN	In	SIZE					
S500B0 - 04 - 06	6	1/4"	04	6	3	28	34	6
S500B0 - 04 - 08	6	1/4"	04	8	4	28	38	8
S500B0 - 05 - 10	8	5/16"	05	10	7	31	43	10
S500B0 - 06 - 10	10	3/8"	06	10	7	34	43	10
S500B0 - 06 - 12	10	3/8"	06	12	8	34	47	12
S500B0 - 08 - 15	12	1/2"	08	15	10	40	50,5	15
S500B0 - 12 - 22	20	3/4"	12	22	17	55	69	22




S500C0

S500C0 45°公制卡套式直管轻系列
45°METRIC STANDPIPE LIGHT TYPE DIN 2353 (BEL - 45)

PART NUMBER	HOSE			PIPE	B mm	L mm	M mm	D mm
	DN	In	SIZE					
S500C0 - 04 - 06	6	1/4"	04	6	3	45,8	25,8	6
S500C0 - 04 - 08	6	1/4"	04	8	4	53,6	29	8
S500C0 - 05 - 10	8	5/16"	05	10	7	59	32,7	10
S500C0 - 06 - 10	10	3/8"	06	10	7	59,6	32,7	10
S500C0 - 06 - 12	10	3/8"	06	12	8	65,9	36,4	12
S500C0 - 08 - 15	12	1/2"	08	15	10	69	38,4	15
S500C0 - 12 - 22	20	3/4"	12	22	17	89,7	53,5	22

产品一览 A
STANDARD TYPE 标准式



S501A0



S501A0 公制卡套式直管重系列
----- METRIC STANDPIPE HEAVY TYPE DIN 2353 (BES)

PART NUMBER	HOSE			PIPE	B mm	L mm	A mm	D mm
	DN	In	SIZE					
S501A0 - 03 - 08	5	3/16"	03	8	3	31,6	24	8
S501A0 - 04 - 10	6	1/4"	04	10	4	34	26	10
S501A0 - 04 - 12	6	1/4"	04	12	7	34	26	12
S501A0 - 05 - 12	8	5/16"	05	12	7	34	26	12
S501A0 - 06 - 14	10	3/8"	06	14	8	37,6	29	14
S501A0 - 08 - 14	12	1/2"	08	14	9,3	38,3	29	14
S501A0 - 08 - 16	12	1/2"	08	16	10,5	39,3	30	16
S501A0 - 10 - 20	16	5/8"	10	20	13	45,3	36	20
S501A0 - 12 - 20	20	3/4"	12	20	15	46,5	36	20
S501A0 - 12 - 25	20	3/4"	12	25	15	50,5	40	25
S501A0 - 16 - 25	25	1"	16	25	15	51,3	40	25
S501A0 - 16 - 30	25	1"	16	30	20,5	55,3	44	30
S501A0 - 16 - 38	25	1"	16	38	26	61,3	50	38
S501A0 - 20 - 30	32	1.1/4"	20	30	20,5	56,5	44	30
S501A0 - 20 - 38	32	1.1/4"	20	38	26	62,5	50	38
S501A0 - 24 - 38	40	1.1/2"	24	38	26	63	50	38




胶管接头
HOSE FITTINGS

产品一览 A
STANDARD TYPE 标准式




产品一览 A
STANDARD TYPE 标准式



S700A0 公制铰接体

METRIC BANJO

PART NUMBER	HOSE			BOLT THREAD	L mm	C mm	M mm
	DN	In	SIZE				
S700A0 - 04 - 12	6	1/4"	04	M12x1,5	22,3	12,1	12
S700A0 - 04 - 14	6	1/4"	04	M14x1,5	24,3	14,1	14
S700A0 - 05 - 14	8	5/16"	05	M14x1,5	24,3	14,1	14
S700A0 - 06 - 16	10	3/8"	06	M16x1,5	26,8	16,1	16
S700A0 - 06 - 18	10	3/8"	06	M18x1,5	28,8	18,1	20
S700A0 - 08 - 18	12	1/2"	08	M18x1,5	29,1	18,1	20
S700A0 - 08 - 22	12	1/2"	08	M22x1,5	32,1	22,1	25
S700A0 - 10 - 22	16	5/8"	10	M22x1,5	32,2	22,1	25
S700A0 - 12 - 26	20	3/4"	12	M26x1,5	38,1	26,1	30



KBT700 公制铰接螺栓


METRIC BOLT

PART NUMBER	THREAD			B mm	L mm	H1 mm
	T					
KBT700 - 12				M12x1,5	7	24
KBT700 - 14				M14x1,5	9	26
KBT700 - 16				M16x1,5	11	28
KBT700 - 18				M18x1,5	13	32
KBT700 - 22				M22x1,5	16	39
KBT700 - 26				M26x1,5	20	45



胶管接头
HOSE FITTINGS

产品一览 A
STANDARD TYPE 标准式




S873A0

SAE 直法兰 3000 P.S.I.

SAE FLANGE 3000 P.S.I.

PART NUMBER	HOSE			FLANGE	B mm	L mm	D mm	S mm
	DN	In	SIZE					
S873A0 - 08 - 08	12	1/2"	08	1/2"	12	46,8	30,2	6,73
S873A0 - 08 - 12	12	1/2"	08	3/4"	18	46,8	38,1	6,73
S873A0 - 10 - 08	16	5/8"	10	1/2"	12	47,8	30,2	6,73
S873A0 - 10 - 12	16	5/8"	10	3/4"	18	45,8	38,1	6,73
S873A0 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4"	18	50,5	38,1	6,73
S873A0 - 12 - 16	20	3/4"	12	1"	24	46,5	44,5	8
S873A0 - 16 - 16	25	1"	16	1"	24	54,8	44,5	8
S873A0 - 16 - 20	25	1"	16	1.1/4"	30	51,8	50,8	8
S873A0 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.1/4"	30	66,5	50,8	8
S873A0 - 20 - 24	32	1.1/4"	20	1.1/2"	36	52,5	60,3	8
S873A0 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.1/2"	36	63	60,3	8
S873A0 - 24 - 32	40	1.1/2"	24	2"	48	53	71,4	9,53
S873A0 - 32 - 32	50	2"	32	2"	48	69,9	71,4	9,53
S873A0 - 32 - 40	50	2"	32	2.1/2"	58	63,9	84,1	9,53

产品一览 A
STANDARD TYPE 标准式



S873B0

90°SAE 直法兰 3000 P.S.I.

90°SAE FLANGE 3000 P.S.I.

PART NUMBER	HOSE			FLANGE	B mm	L mm	D mm	M mm	S mm
	DN	In	SIZE						
S873B0 - 08 - 08	12	1/2"	08	1/2"	12	40	30,2	44,5	6,73
S873B0 - 08 - 12	12	1/2"	08	3/4"	18	40	38,1	47	6,73
S873B0 - 10 - 08	16	5/8"	10	1/2"	12	48	30,2	50,3	6,73
S873B0 - 10 - 12	16	5/8"	10	3/4"	18	48	38,1	52,8	6,73
S873B0 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4"	18	55	38,1	58,4	6,73
S873B0 - 12 - 16	20	3/4"	12	1"	24	55	44,5	59,5	8
S873B0 - 16 - 16	25	1"	16	1"	24	73	44,5	70,5	8
S873B0 - 16 - 20	25	1"	16	1.1/4"	30	73	50,8	72	8
S873B0 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.1/4"	30	89,8	50,8	79	8
S873B0 - 20 - 24	32	1.1/4"	20	1.1/2"	36	89,8	60,3	83	8
S873B0 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.1/2"	36	103	60,3	95	8
S873B0 - 24 - 32	40	1.1/2"	24	2"	48	103	71,4	97	9,53
S873B0 - 32 - 32	50	2"	32	2"	48	126	71,4	113,5	9,53




胶管接头
HOSE FITTINGS




胶管接头
HOSE FITTINGS

产品一览 A
STANDARD TYPE 标准式



S873C0 45° SAE 直法兰 3000 P.S.I.
----- 45° SAE FLANGE 3000 P.S.I.

PART NUMBER	HOSE			FLANGE	B	L	D	M	S
	DN	In	SIZE						
S873C0 - 08 - 08	12	1/2"	08	1/2"	12	53,2	30,2	21,5	6,73
S873C0 - 08 - 12	12	1/2"	08	3/4"	18	54,9	38,1	23,3	6,73
S873C0 - 10 - 08	16	5/8"	10	1/2"	12	56,7	30,2	24,5	6,73
S873C0 - 10 - 12	16	5/8"	10	3/4"	18	58,6	38,1	26,3	6,73
S873C0 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4"	18	66,6	38,1	27,7	6,73
S873C0 - 12 - 16	20	3/4"	12	1"	24	67,3	44,5	28,2	8
S873C0 - 16 - 16	25	1"	16	1"	24	79,7	44,5	32,7	8
S873C0 - 16 - 20	25	1"	16	1.1/4"	30	80,7	50,8	33,7	8
S873C0 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.1/4"	30	92,2	50,8	35,1	8
S873C0 - 20 - 24	32	1.1/4"	20	1.1/2"	36	95	60,3	37,9	8
S873C0 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.1/2"	36	105,2	60,3	41,5	8
S873C0 - 24 - 32	40	1.1/2"	24	2"	48	106,6	71,4	42,9	9,53
S873C0 - 32 - 32	50	2"	32	2"	48	126	71,4	48,3	9,53




FL

SAE 法兰夹 3000 P.S.I.
----- SAE SPLIT FLANGE CLAMPS 3000 P.S.I.

PART NUMBER		FLANGE	C mm	E mm	D mm		
FL - 08		1/2"	38,1	17,5	8,75		
FL - 12		2/4"	47,6	22,3	10,75		
FL - 16		1"	52,4	26,2	10,75		
FL - 20		1.1/4"	58,7	30,2	12		
FL - 24		1.1/2"	69,8	35,7	13,5		
FL - 32		2"	77,8	42,9	13,5		
FL - 40		2.1/2"	88,9	50,8	13,5		

产品一览 A
STANDARD TYPE 标准式



S876A0 SAE 直法兰 6000 P.S.I.
----- SAE FLANGE 6000 P.S.I.

PART NUMBER	HOSE			FLANGE	B mm	L mm	D mm	S mm
	DN	In	SIZE					
S876A0 - 08 - 08	12	1/2"	08	1/2"	12	46,8	31,8	7,75
S876A0 - 08 - 12	12	1/2"	08	3/4"	18	48,8	41,3	8,76
S876A0 - 10 - 08	16	5/8"	10	1/2"	12	47,8	31,8	7,75
S876A0 - 10 - 12	16	5/8"	10	3/4"	18	45,8	41,3	8,76
S876A0 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4"	18	48,5	41,3	8,76
S876A0 - 12 - 16	20	3/4"	12	1"	23	53,5	47,6	9,53
S876A0 - 16 - 16	25	1"	16	1"	23	63,8	47,6	9,53
S876A0 - 16 - 20	25	1"	16	1.1/4"	30	61,8	54	10,29
S876A0 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.1/4"	30	73,5	54	10,29
S876A0 - 20 - 24	32	1.1/4"	20	1.1/2"	36	72,5	63,5	12,57
S876A0 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.1/2"	36	83	63,5	12,57
S876A0 - 24 - 32	40	1.1/2"	24	2"	48	93	79,4	12,57
S876A0 - 32 - 32	50	2"	32	2"	48	106,9	79,4	12,57




胶管接头
HOSE FITTINGS



胶管接头
HOSE FITTINGS


产品一览 A
STANDARD TYPE 标准式



S876B0 90°SAE 直法兰 6000 P.S.I.
90°SAE FLANGE 6000 P.S.I.


PART NUMBER	HOSE			FLANGE	B	L	D	M	S
	DN	In	SIZE						
S876B0 - 08 - 08	12	1/2"	08	1/2"	12	40	31,8	45,5	7,75
S876B0 - 08 - 12	12	1/2"	08	3/4"	18	40	41,3	51,3	8,76
S876B0 - 10 - 08	16	5/8"	10	1/2"	12	48	31,8	51,2	7,75
S876B0 - 10 - 12	16	5/8"	10	3/4"	18	48	41,3	55,3	8,76
S876B0 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4"	18	55	41,3	62,5	8,76
S876B0 - 12 - 16	20	3/4"	12	1"	23	55	47,6	66,5	9,53
S876B0 - 16 - 16	25	1"	16	1"	23	73	47,6	77,5	9,53
S876B0 - 16 - 20	25	1"	16	1.1/4"	30	73	54	81	10,29
S876B0 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.1/4"	30	89,8	54	90,4	10,29
S876B0 - 20 - 24	32	1.1/4"	20	1.1/2"	36	89,8	63,5	97,4	12,57
S876B0 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.1/2"	36	103	63,5	108,9	12,57
S876B0 - 24 - 32	40	1.1/2"	24	2"	48	103	79,4	120,4	12,57
S876B0 - 32 - 32	50	2"	32	2"	48	126	79,4	144,5	12,57

产品一览 A
STANDARD TYPE 标准式



S876C0 45°SAE 直法兰 6000 P.S.I.
45°SAE FLANGE 6000 P.S.I.

PART NUMBER	HOSE			FLANGE	B	L	D	M	S
	DN	In	SIZE						
S876C0 - 08 - 08	12	1/2"	08	1/2"	12	53,9	31,8	22,3	7,75
S876C0 - 08 - 12	12	1/2"	08	3/4"	18	57,8	41,3	26,2	8,76
S876C0 - 10 - 08	16	5/8"	10	1/2"	12	56,9	31,8	25,7	7,75
S876C0 - 10 - 12	16	5/8"	10	3/4"	18	60,4	41,3	27,8	8,76
S876C0 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4"	18	69,4	41,3	30,5	8,76
S876C0 - 12 - 16	20	3/4"	12	1"	23	72,2	47,6	33,3	9,53
S876C0 - 16 - 16	25	1"	16	1"	23	84,7	47,6	37,6	9,53
S876C0 - 16 - 20	25	1"	16	1.1/4"	30	87,1	54	40	10,29
S876C0 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.1/4"	30	100	54	42,8	10,29
S876C0 - 20 - 24	32	1.1/4"	20	1.1/2"	36	104,9	63,5	47,8	12,57
S876C0 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.1/2"	36	115,4	63,5	51,7	12,57
S876C0 - 24 - 32	40	1.1/2"	24	2"	48	122,9	79,4	59,2	12,57
S876C0 - 32 - 32	50	2"	32	2"	48	151,6	79,4	67,8	12,57




FS SAE 法兰夹 6000 P.S.I.
SAE SPLIT FLANGE CLAMPS 6000 P.S.I.

PART NUMBER	HOSE			FLANGE	C	E	D	
	DN	In	SIZE					
FS - 08				1/2"	40,5	18,2	8,75	
FS - 12				2/4"	50,8	23,8	11	
FS - 16				1"	57,1	27,8	13	
FS - 20				1.1/4"	66,7	31,8	15	
FS - 24				1.1/2"	79,4	36,5	17	
FS - 32				2"	96,8	44,5	21	



胶管接头
HOSE FITTINGS


产品一览 A
STANDARD TYPE 标准式



KOR612

KOR612 SAE 直法兰 3000 和 6000 P.S.I. 所配O型圈
O'RING FOR SAE FLANGE 3000 AND 6000 P.S.I.


PART NUMBER			FLANGE	D mm	S mm			
KOR612 - 08			1/2"	18,64	3,53			
KOR612 - 12			2/4"	24,99	3,53			
KOR612 - 16			1"	32,92	3,53			
KOR612 - 20			1.1/4"	37,69	3,53			
KOR612 - 24			1.1/2"	47,22	3,53			
KOR612 - 32			2"	56,74	3,53			
KOR612 - 40			2.1/2"	69,44	3,53			



S877A0

S877A0 直法兰-SUPERCAT 系列
SUPERCAT FLANGE


PART NUMBER	HOSE			FLANGE	B mm	L mm	D mm	S mm
	DN	In	SIZE					
S877A0 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4"	15	60	41,3	14,3
S877A0 - 16 - 16	25	1"	16	1"	19,5	67,8	47,6	14,3
S877A0 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.1/4"	26	82,5	54	14,3
S877A0 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.1/2"	32	93	63,5	14,3



S877B0

S877B0 90°直法兰-SUPERCAT 系列
90°SUPERCAT FLANGE

PART NUMBER	HOSE			FLANGE	B mm	L mm	D mm	M mm	S mm
	DN	In	SIZE						
S877B0 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4"	15	59,5	41,3	68,5	14,3
S877B0 - 16 - 16	25	1"	16	1"	19,5	73,5	47,6	82,2	14,3
S877B0 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.1/4"	26	89	54	94,4	14,3
S877B0 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.1/2"	32	103,7	63,5	110,6	14,3



S877C0

S877C0 45°直法兰-SUPERCAT 系列
45°SUPERCAT FLANGE

PART NUMBER	HOSE			FLANGE	B mm	L mm	D mm	M mm	S mm
	DN	In	SIZE						
S877C0 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4"	15	73,4	41,3	34,4	14,3
S877C0 - 16 - 16	25	1"	16	1"	19,5	88	47,6	41	14,3
S877C0 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.1/4"	26	102,8	54	45,7	14,3
S877C0 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.1/2"	32	116,7	63,5	53	14,3




胶管接头
HOSE FITTINGS




胶管接头
HOSE FITTINGS

产品一览 A
STANDARD TYPE 标准式




S870A0 日本法兰
JAPANESE FLANGE (KOMATSU TYPE)

PART NUMBER	HOSE			FLANGE	B	L	D	S
	DN	In	SIZE					
S870A0 - 10 - 10	16	5/8"	10	5/8"	12	67,3	34,2	6,7



S870A0 90°日本法兰
90°JAPANESE FLANGE (KOMATSU TYPE)


PART NUMBER	HOSE			FLANGE	B	L	D	M	S
	DN	In	SIZE						
S870B0 - 10 - 10	16	5/8"	10	5/8"	12	49,4	34,2	49,8	6,7



S870C0 45°日本法兰
45°JAPANESE FLANGE (KOMATSU TYPE)


PART NUMBER	HOSE			FLANGE	B	L	D	M	S
	DN	In	SIZE						
S870C0 - 10 - 10	16	5/8"	10	5/8"	12	56,5	34,2	24,1	6,7

产品一览 A
STANDARD TYPE 标准式



S286A3-D 日式公制内螺纹 60°内锥面 (双内角)
JAPANESE METRIC FEMALE KOMATSU TYPE (CRIMPED - BACK NUT)

PART NUMBER	HOSE			THREAD	B	L	A	H1	H2
	DN	In	SIZE						
S286A3 - 04 - 14D	6	1/4"	04	M14x1,5	4	23	10,5	17	19
S286A3 - 05 - 16D	8	5/16"	05	M16x1,5	5,5	22,5	9,3	19	21
S286A3 - 06 - 18D	10	3/8"	06	M18x1,5	7	23,6	11,5	19	24
S286A3 - 08 - 22D	12	1/2"	08	M22x1,5	9,3	24,8	14	22	27
S286A3 - 10 - 24D	16	5/8"	10	M24x1,5	12	26,8	15,1	30	32
S286A3 - 12 - 30D	20	3/4"	12	M30x1,5	15	31,5	18,3	32	36
S286A3 - 16 - 33D	25	1"	16	M33x1,5	19,5	33,3	21,3	36	41



S226A3-D 日式英制内螺纹 60°外锥面 (双内角)
J.I.S. FEMALE 60°CONE TYPE C (CRIMPED - BACK NUT)

PART NUMBER	HOSE			THREAD	B	L	A	H1	H2
	DN	In	SIZE						
S226A3 - 04 - 04D	6	1/4"	04	1/4" - 19	4	23,5	6	17	19
S226A3 - 06 - 06D	10	3/8"	06	3/8" - 19	7	24,6	6,5	19	22
S226A3 - 08 - 08D	12	1/2"	08	1/2" - 14	9,3	25,8	8	22	27
S226A3 - 12 - 12D	20	3/4"	12	3/4" - 14	15	29,5	10	30	36
S226A3 - 16 - 16D	25	1"	16	1" - 11	19,5	33,8	11	36	41




胶管接头
HOSE FITTINGS



胶管接头
HOSE FITTINGS

产品一览 A
STANDARD TYPE 标准式




S296A3-D

S296A3-D 日式英制内螺纹 60°内锥面（双内角）

----- J.I.S. FEMALE 60°CONE SEAT TYPE F (CRIMPED - BACK NUT)

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	H1 mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
S296A3 - 04 - 04D	6	1/4"	04	1/4" - 19	4	21	8,5	17	19
S296A3 - 06 - 06D	10	3/8"	06	3/8" - 19	7	22,1	9	19	22
S296A3 - 08 - 08D	12	1/2"	08	1/2" - 14	9,3	22,8	11	22	27
S296A3 - 12 - 12D	20	3/4"	12	3/4" - 14	15	26	13,5	30	36
S296A3 - 16 - 16D	25	1"	16	1" - 11	19,5	30,8	14	36	41




S900A0

双面连接芯子
CONNECTOR INSERT

PART NUMBER	HOSE			B mm	L mm			
	DN	In	SIZE					
S900A0 - 03 - 03	5	3/16"	03	3	13,2			
S900A0 - 04 - 04	6	1/4"	04	4	14			
S900A0 - 05 - 05	8	5/16"	05	5,5	14			
S900A0 - 06 - 06	10	3/8"	06	7	15,2			
S900A0 - 08 - 08	12	1/2"	08	9,3	15,6			
S900A0 - 10 - 10	16	5/8"	10	12	15,6			
S900A0 - 12 - 12	20	3/4"	12	15	18			
S900A0 - 16 - 16	25	1"	16	19,5	22,6			
S900A0 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	26	23			
S900A0 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	32	23			
S900A0 - 32 - 32	50	2"	32	42	25,8			

产品一览 A
ONE PIECE TYPE 一体式



P204A1

公制内螺纹 24° 锥带O型圈 轻系列

----- O'RING METRIC FEMALE 24°CONE LIGHT TYPE DIN 3865 (DKOL)

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	PIPE	B mm	L mm	A mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
P204A1 - 03 - 12	5	3/16"	03	M12x1,5	6	3	24,1	1,2	14
P204A1 - 04 - 14	6	1/4"	04	M14x1,5	8	4	24,5	1,8	17
P204A1 - 04 - 16	6	1/4"	04	M16x1,5	10	5,5	26	2,3	19
P204A1 - 05 - 16	8	5/16"	05	M16x1,5	10	5,5	26	2,3	19
P204A1 - 05 - 18	8	5/16"	05	M18x1,5	12	7	26	2,5	22
P204A1 - 06 - 18	10	3/8"	06	M18x1,5	12	7	26,6	2,5	22
P204A1 - 06 - 22	10	3/8"	06	M22x1,5	15	9,5	30,1	2,5	27
P204A1 - 08 - 22	12	1/2"	08	M22x1,5	15	9,3	29,3	2,5	27
P204A1 - 08 - 26	12	1/2"	08	M26x1,5	18	12	31,3	2,5	32
P204A1 - 10 - 26	16	5/8"	10	M26x1,5	18	12	30,3	2,5	32
P204A1 - 12 - 30	20	3/4"	12	M30x2	22	15	33	3,5	36
P204A1 - 12 - 36	20	3/4"	12	M36x2	28	19,5	34,5	3,7	41
P204A1 - 16 - 36	25	1"	16	M36x2	28	19,5	34,3	3,7	41
P204A1 - 20 - 45	32	1.1/4"	20	M45x2	35	26	39	4	50
P204A1 - 24 - 52	40	1.1/2"	24	M52x2	42	32	39,5	4,5	60


注: 1. 表中代号用1层-2层编织软管

2. 如需用于4SP缠绕管,代号改为P204A1-XX-XX4P
如需用于4SH缠绕管,代号改为P204A1-XX-XX4H



胶管接头
HOSE FITTINGS

产品一览 A
ONE PIECE TYPE一体式




P204B1

P204B1 90°公制内螺纹 24° 锥带O型圈 轻系列
----- 90° O'RING METRIC FEMALE 24°CONE LIGHT TYPE

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	PIPE mm	B mm	L mm	A mm	M mm	H2 mm
	DN	In	SIZE							
P204B1 - 03 - 12	5	3/16"	03	M12x1,5	6	3	25,5	1,2	30,6	14
P204B1 - 04 - 14	6	1/4"	04	M14x1,5	8	4	29	1,8	31	17
P204B1 - 04 - 16	6	1/4"	04	M16x1,5	10	5,5	29	2,3	31	19
P204B1 - 05 - 16	8	5/16"	05	M16x1,5	10	5,5	31	2,3	32,7	19
P204B1 - 05 - 18	8	5/16"	05	M18x1,5	12	7	31	2,5	33,5	22
P204B1 - 06 - 18	10	3/8"	06	M18x1,5	12	7	34	2,5	36,7	22
P204B1 - 06 - 22	10	3/8"	06	M22x1,5	15	9,5	34	2,5	39,9	27
P204B1 - 08 - 22	12	1/2"	08	M22x1,5	15	9,3	40	2,5	43,8	27
P204B1 - 08 - 26	12	1/2"	08	M26x1,5	18	12	40	2,5	46,3	32
P204B1 - 10 - 26	16	5/8"	10	M26x1,5	18	12	40	2,5	54,3	32
P204B1 - 12 - 30	20	3/4"	12	M30x2	22	15	55	3,5	61,9	36
P204B1 - 12 - 36	20	3/4"	12	M36x2	28	19,5	55	3,7	65,1	41
P204B1 - 16 - 36	25	1"	16	M36x2	28	19,5	73	3,7	72	41
P204B1 - 20 - 45	32	1.1/4"	20	M45x2	35	26	87,8	4	87,4	50
P204B1 - 24 - 52	40	1.1/2"	24	M52x2	42	32	103	4,5	101,5	60

- 注: 1. 表中代号用1层-2层编织软管
2. 如需用于4SP缠绕管,代号改为P204B1-XX-XX4P
如需用于4SH缠绕管,代号改为P204B1-XX-XX4H



P204C1

P204C1 45°公制内螺纹 24° 锥带O型圈 轻系列
----- 45° O'RING METRIC FEMALE 24°CONE LIGHT TYPE


PART NUMBER	HOSE			THREAD T	PIPE mm	B mm	L mm	A mm	M mm	H2 mm
	DN	In	SIZE							
P204C1 - 03 - 12	5	3/16"	03	M12x1,5	6	3	34,2	1,2	16,7	14
P204C1 - 04 - 14	6	1/4"	04	M14x1,5	8	4	38,3	1,8	17,7	17
P204C1 - 04 - 16	6	1/4"	04	M16x1,5	10	5,5	39,3	2,3	18,8	19
P204C1 - 05 - 16	8	5/16"	05	M16x1,5	10	5,5	38,7	2,3	17,5	19
P204C1 - 05 - 18	8	5/16"	05	M18x1,5	12	7	39,2	2,5	18,1	22
P204C1 - 06 - 18	10	3/8"	06	M18x1,5	12	7	42,6	2,5	19,2	22
P204C1 - 06 - 22	10	3/8"	06	M22x1,5	15	9,5	44,9	2,5	21,5	27
P204C1 - 08 - 22	12	1/2"	08	M22x1,5	15	9,3	49,9	2,5	22,4	27
P204C1 - 08 - 26	12	1/2"	08	M26x1,5	18	12	51,7	2,5	24	32
P204C1 - 10 - 26	16	5/8"	10	M26x1,5	18	12	60,3	2,5	27,3	32
P204C1 - 12 - 30	20	3/4"	12	M30x2	22	15	67,5	3,5	30,2	36
P204C1 - 12 - 36	20	3/4"	12	M36x2	28	19,5	69,9	3,7	32,5	41
P204C1 - 16 - 36	25	1"	16	M36x2	28	19,5	79,7	3,7	33,6	41
P204C1 - 20 - 45	32	1.1/4"	20	M45x2	35	26	96,7	4	40,8	50
P204C1 - 24 - 52	40	1.1/2"	24	M52x2	42	32	109,5	4,5	45,8	60

- 注: 1. 表中代号用1层-2层编织软管
2. 如需用于4SP缠绕管,代号改为P204C1-XX-XX4P
如需用于4SH缠绕管,代号改为P204C1-XX-XX4H



胶管接头
HOSE FITTINGS

产品一览 A
ONE PIECE TYPE一体式



P205A1

P205A1 公制内螺纹 24° 锥带O型圈重系列
O'RING METRIC FEMALE 24°CONE HEAVY TYPE DIN 3865 (DKOS)


PART NUMBER	HOSE			THREAD T	PIPE	B mm	L mm	A mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
P205A1 - 03 - 16	5	3/16"	03	M16x1,5	8	3	26,1	4,4	19
P205A1 - 04 - 16	6	1/4"	04	M16x1,5	8	4	26,6	4,4	19
P205A1 - 04 - 18	6	1/4"	04	M18x1,5	10	4	28	3	22
P205A1 - 05 - 20	8	5/16"	05	M20x1,5	12	5,5	28,1	2,5	24
P205A1 - 06 - 20	10	3/8"	06	M20x1,5	12	7	28,6	2,5	24
P205A1 - 06 - 22	10	3/8"	06	M22x1,5	14	7	32,6	3,5	27
P205A1 - 08 - 24	12	1/2"	08	M24x1,5	16	9,3	32,3	4,5	30
P205A1 - 10 - 30	16	5/8"	10	M30x2	20	12	37,3	4	36
P205A1 - 12 - 36	20	3/4"	12	M36x2	25	15	40,5	4,5	46
P205A1 - 16 - 42	25	1"	16	M42x2	30	19,5	43,8	6,3	50
P205A1 - 20 - 52	32	1.1/4"	20	M52x2	38	26	49,5	8	60

- 注: 1. 表中代号用1层-2层编织软管
 2. 如需用于4SP缠绕管,代号改为P205A1-XX-XX4P
 如需用于4SH缠绕管,代号改为P205A1-XX-XX4H



胶管接头
HOSE FITTINGS

产品一览 A
ONE PIECE TYPE一体式



P205B1

P205B1 90°公制内螺纹 24° 锥带O型圈重系列
90°O'RING METRIC FEMALE SWEPT EL BOW 24°CONE HEAVY TYPE

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	PIPE	B mm	L mm	A mm	M mm	H2 mm
	DN	In	SIZE							
P205B1 - 03 - 16	5	3/16"	03	M16x1,5	8	3	25,5	4,4	31	19
P205B1 - 04 - 16	6	1/4"	04	M16x1,5	8	4	29	4,4	33,1	19
P205B1 - 04 - 18	6	1/4"	04	M18x1,5	10	4	29	3	36,5	22
P205B1 - 05 - 20	8	5/16"	05	M20x1,5	12	5,5	31	2,5	36	24
P205B1 - 06 - 20	10	3/8"	06	M20x1,5	12	7	34	2,5	39,2	24
P205B1 - 06 - 22	10	3/8"	06	M22x1,5	14	7	34	3,5	41,7	27
P205B1 - 08 - 24	12	1/2"	08	M24x1,5	16	9,3	40	4,5	45,6	30
P205B1 - 10 - 30	16	5/8"	10	M30x2	20	12	49	4	59,6	36
P205B1 - 12 - 36	20	3/4"	12	M36x2	25	15	55	4,5	68,8	46
P205B1 - 16 - 42	25	1"	16	M42x2	30	19,5	73	6,3	78,3	50
P205B1 - 20 - 52	32	1.1/4"	20	M52x2	38	26	87,8	8	94,4	60

- 注: 1. 表中代号用1层-2层编织软管
 2. 如需用于4SP缠绕管,代号改为P205B1-XX-XX4P
 如需用于4SH缠绕管,代号改为P205B1-XX-XX4H




胶管接头
HOSE FITTINGS



胶管接头
HOSE FITTINGS

产品一览 A
ONE PIECE TYPE一体式




P205C1
45° 公制内螺纹 24° 锥带O型圈重系列

45° O'RING METRIC FEMALE SWEPT ELBOW 24°CONE HEAV Y TYPE

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	PIPE mm	B mm	L mm	A mm	M mm	H2 mm
	DN	In	SIZE							
P205C1 - 03 - 16	5	3/16"	03	M16x1,5		3	34,1	4,4	17	19
P205C1 - 04 - 16	6	1/4"	04	M16x1,5	8	4	38,2	4,4	17,6	19
P205C1 - 04 - 18	6	1/4"	04	M18x1,5	10	4	40,6	3	20	22
P205C1 - 05 - 20	8	5/16"	05	M20x1,5	12	5,5	41	2,5	19,9	24
P205C1 - 06 - 20	10	3/8"	06	M20x1,5	12	7	44,4	2,5	21	24
P205C1 - 06 - 22	10	3/8"	06	M22x1,5	14	7	46,3	3,5	22,7	27
P205C1 - 08 - 24	12	1/2"	08	M24x1,5	16	9,3	51,3	4,5	23,6	30
P205C1 - 10 - 30	16	5/8"	10	M30x2	20	12	64	4	31	36
P205C1 - 12 - 36	20	3/4"	12	M36x2	25	15	72,6	4,5	35,1	46
P205C1 - 16 - 42	25	1"	16	M42x2	30	19,5	82,8	6,3	38,1	50
P205C1 - 20 - 52	32	1.1/4"	20	M52x2	38	26	101,5	8	45,8	60

- 注：
 1. 表中代号用1层-2层编织软管
 2. 如需用于4SP缠绕管,代号改为P205C1-XX-XX4P
 如需用于4SH缠绕管,代号改为P205C1-XX-XX4H

产品一览 A
ONE PIECE TYPE一体式



P873A0
SAE 直法兰 3000 P.S.I.

SAE FLANGE 3000 P.S.I.

PART NUMBER	HOSE			FLANGE	B mm	L mm	D mm	S mm
	DN	In	SIZE					
P873A0 - 08 - 08	12	1/2"	08	1/2"		12	46,8	30,2
P873A0 - 08 - 12	12	1/2"	08	3/4"		18	46,8	38,1
P873A0 - 10 - 08	16	5/8"	10	1/2"		12	47,8	30,2
P873A0 - 10 - 12	16	5/8"	10	3/4"		18	45,8	38,1
P873A0 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4"		18	50,5	38,1
P873A0 - 12 - 16	20	3/4"	12	1"		24	46,5	44,5
P873A0 - 16 - 16	25	1"	16	1"		24	54,8	44,5
P873A0 - 16 - 20	25	1"	16	1.1/4"		30	51,8	50,8
P873A0 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.1/4"		30	66,5	50,8
P873A0 - 20 - 24	32	1.1/4"	20	1.1/2"		36	52,5	60,3
P873A0 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.1/2"		36	63	60,3
P873A0 - 24 - 32	40	1.1/2"	24	2"		48	53	71,4
P873A0 - 32 - 32	50	2"	32	2"		48	69,9	71,4
P873A0 - 32 - 40	50	2"	32	2.1/2"		58	63,9	84,1

- 注：
 1. 表中代号用1层-2层编织软管
 2. 如需用于4SP缠绕管,代号改为P873A0-XX-XX4P
 如需用于4SH缠绕管,代号改为P873A0-XX-XX4H




胶管接头
HOSE FITTINGS



胶管接头
HOSE FITTINGS

产品一览 A
ONE PIECE TYPE一体式




P873B0 90° SAE 直法兰 3000 P.S.I.
----- 90°SAE FLANGE 3000 P.S.I.

PART NUMBER	HOSE			FLANGE	B	L	D	M	S
	DN	In	SIZE						
P873B0 - 08 - 08	12	1/2"	08	1/2"	12	46,6	30,2	44,5	6,73
P873B0 - 08 - 12	12	1/2"	08	3/4"	18	46,6	38,1	47	6,73
P873B0 - 10 - 08	16	5/8"	10	1/2"	12	49,4	30,2	50,3	6,73
P873B0 - 10 - 12	16	5/8"	10	3/4"	18	49,4	38,1	52,8	6,73
P873B0 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4"	18	59,5	38,1	58,4	6,73
P873B0 - 12 - 16	20	3/4"	12	1"	24	59,5	44,5	59,5	8
P873B0 - 16 - 16	25	1"	16	1"	24	73,5	44,5	70,5	8
P873B0 - 16 - 20	25	1"	16	1.1/4"	30	73,5	50,8	72	8
P873B0 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.1/4"	30	89	50,8	79	8
P873B0 - 20 - 24	32	1.1/4"	20	1.1/2"	36	89	60,3	83	8
P873B0 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.1/2"	36	103,7	60,3	95	8
P873B0 - 24 - 32	40	1.1/2"	24	2"	48	103,7	71,4	97	9,53
P873B0 - 32 - 32	50	2"	32	2"	48	126,1	71,4	113,5	9,53

注： 1. 表中代号用1层-2层编织软管
2. 如需用于4SP缠绕管,代号改为P873B0-XX-XX4P
如需用于4SH缠绕管,代号改为P873B0-XX-XX4H

产品一览 A
ONE PIECE TYPE一体式



P873C0

P873C0 45° SAE 直法兰 3000 P.S.I.
----- 45° SAE FLANGE 3000 P.S.I.

PART NUMBER	HOSE			FLANGE	B	L	D	M	S
	DN	In	SIZE						
P873C0 - 08 - 08	12	1/2"	08	1/2"	12	53,2	30,2	21,5	6,73
P873C0 - 08 - 12	12	1/2"	08	3/4"	18	54,9	38,1	23,3	6,73
P873C0 - 10 - 08	16	5/8"	10	1/2"	12	56,7	30,2	24,5	6,73
P873C0 - 10 - 12	16	5/8"	10	3/4"	18	58,6	38,1	26,3	6,73
P873C0 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4"	18	66,6	38,1	27,7	6,73
P873C0 - 12 - 16	20	3/4"	12	1"	24	67,3	44,5	28,2	8
P873C0 - 16 - 16	25	1"	16	1"	24	79,7	44,5	32,7	8
P873C0 - 16 - 20	25	1"	16	1.1/4"	30	80,7	50,8	33,7	8
P873C0 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.1/4"	30	92,2	50,8	35,1	8
P873C0 - 20 - 24	32	1.1/4"	20	1.1/2"	36	95	60,3	37,9	8
P873C0 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.1/2"	36	105,2	60,3	41,5	8
P873C0 - 24 - 32	40	1.1/2"	24	2"	48	106,6	71,4	42,9	9,53
P873C0 - 32 - 32	50	2"	32	2"	48	125,5	71,4	48,3	9,53

注： 1. 表中代号用1层-2层编织软管
2. 如需用于4SP缠绕管,代号改为P873C0-XX-XX4P
如需用于4SH缠绕管,代号改为P873C0-XX-XX4H




胶管接头
HOSE FITTINGS



胶管接头
HOSE FITTINGS

产品一览 A
ONE PIECE TYPE一体式




P876A0

P876A0 SAE 直法兰 6000 P.S.I.

SAE FLANGE 6000 P.S.I.

PART NUMBER	HOSE			FLANGE	B mm	L mm	D mm	S mm
	DN	In	SIZE					
P876A0 - 08 - 08	12	1/2"	08	1/2"	12	46,8	31,8	7,75
P876A0 - 08 - 12	12	1/2"	08	3/4"	18	48,8	41,3	8,76
P876A0 - 10 - 08	16	5/8"	10	1/2"	12	47,8	31,8	7,75
P876A0 - 10 - 12	16	5/8"	10	3/4"	18	45,8	41,3	8,76
P876A0 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4"	18	48,5	41,3	8,76
P876A0 - 12 - 16	20	3/4"	12	1"	23	53,5	47,6	9,53
P876A0 - 16 - 16	25	1"	16	1"	23	63,8	47,6	9,53
P876A0 - 16 - 20	25	1"	16	1.1/4"	30	61,8	54	10,29
P876A0 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.1/4"	30	73,5	54	10,29
P876A0 - 20 - 24	32	1.1/4"	20	1.1/2"	36	72,5	63,5	12,57
P876A0 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.1/2"	36	83	63,5	12,57
P876A0 - 24 - 32	40	1.1/2"	24	2"	48	93	79,4	12,57
P876A0 - 32 - 32	50	2"	32	2"	48	106,9	79,4	12,57

注： 1. 表中代号用1层-2层编织软管
2. 如需用于4SP缠绕管,代号改为P876A0-XX-XX4P
如需用于4SH缠绕管,代号改为P876A0-XX-XX4H



P876B0

P876B0 90° SAE 直法兰 6000 P.S.I.

90° SAE FLANGE 6 000 P.S.I.

PART NUMBER	HOSE			FLANGE	B mm	L mm	D mm	M mm	S mm
	DN	In	SIZE						
P876B0 - 08 - 08	12	1/2"	08	1/2"	12	46,6	31,8	45,5	7,75
P876B0 - 08 - 12	12	1/2"	08	3/4"	18	46,6	41,3	51,3	8,76
P876B0 - 10 - 08	16	5/8"	10	1/2"	12	49,3	31,8	51,2	7,75
P876B0 - 10 - 12	16	5/8"	10	3/4"	18	49,3	41,3	55,3	8,76
P876B0 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4"	18	59,5	41,3	62,5	8,76
P876B0 - 12 - 16	20	3/4"	12	1"	23	59,5	47,6	66,5	9,53
P876B0 - 16 - 16	25	1"	16	1"	23	73,5	47,6	77,5	9,53
P876B0 - 16 - 20	25	1"	16	1.1/4"	30	73,5	54	81	10,29
P876B0 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.1/4"	30	89	54	90,4	10,29
P876B0 - 20 - 24	32	1.1/4"	20	1.1/2"	36	89	63,5	97,4	12,57
P876B0 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.1/2"	36	103,7	63,5	108,9	12,57
P876B0 - 24 - 32	40	1.1/2"	24	2"	48	103,7	79,4	120,4	12,57
P876B0 - 32 - 32	50	2"	32	2"	48	136,9	79,4	144,5	12,57

注： 1. 表中代号用1层-2层编织软管
2. 如需用于4SP缠绕管,代号改为P876B0-XX-XX4P
如需用于4SH缠绕管,代号改为P876B0-XX-XX4H




胶管接头
HOSE FITTINGS



胶管接头
HOSE FITTINGS

产品一览 A
ONE PIECE TYPE 一体式




P876C0

P876C0 45° SAE 直法兰 6000 P.S.I.
----- 45° SAE FLANG E 6000 P.S.I.

PART NUMBER	HOSE			FLANGE	B mm	L mm	D mm	M mm	S mm
	DN	In	SIZE						
P876C0 - 08 - 08	12	1/2"	08	1/2"	12	53,9	31,8	22,3	7,75
P876C0 - 08 - 12	12	1/2"	08	3/4"	18	57,8	41,3	26,2	8,76
P876C0 - 10 - 08	16	5/8"	10	1/2"	12	56,9	31,8	25,7	7,75
P876C0 - 10 - 12	16	5/8"	10	3/4"	18	60,4	41,3	27,8	8,76
P876C0 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4"	18	69,4	41,3	30,5	8,76
P876C0 - 12 - 16	20	3/4"	12	1"	23	72,2	47,6	33,3	9,53
P876C0 - 16 - 16	25	1"	16	1"	23	84,7	47,6	37,6	9,53
P876C0 - 16 - 20	25	1"	16	1.1/4"	30	87,1	54	40	10,29
P876C0 - 20 - 20	32	1.1/4"	20	1.1/4"	30	100	54	42,8	10,29
P876C0 - 20 - 24	32	1.1/4"	20	1.1/2"	36	104,9	63,5	47,8	12,57
P876C0 - 24 - 24	40	1.1/2"	24	1.1/2"	36	115,4	63,5	51,7	12,57
P876C0 - 24 - 32	40	1.1/2"	24	2"	48	122,9	79,4	59,2	12,57
P876C0 - 32 - 32	50	2"	32	2"	48	151,6	79,4	67,8	12,57


- 注：1. 表中代号用1层-2层编织软管
2. 如需用于4SP缠绕管,代号改为P876C0-XX-XX4P
如需用于4SH缠绕管,代号改为P876C0-XX-XX4H

产品一览 A
TEST HOSE FITTING 测试胶管接头




S500A1 测试点接头
----- TEST HOSE FITTING

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	d mm	L mm	A mm	H1 mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
S500A1 - 00 - 16	00		02	M16x2	1	21			
S500A1 - 01 - 16	01		03	M16x2	1.2	22,1			



S202A1 公制内螺纹 平面带O型圈
----- O'RING METRIC FEMALE FLAT SEA

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	d mm	L mm	A mm	H1 mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
S202A1 - 00 - 04OR	00		02	1/4" - 19	1	13	11	19	
S202A1 - 01 - 04OR	01		03	1/4" - 19	1.2	13	11	19	



S204A1 公制内螺纹 24度锥带O型圈 轻系列
----- O'RING METRIC FEMALE 24°CONE TEST HOSE FITTING


PART NUMBER	HOSE			THREAD T	d mm	L mm	A mm	H1 mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
S204A1 - 00 - 14	00		02	M14x1.5	1	18	1.8	17	
S204A1 - 00 - 16	00		02	M16x1.5	1	18	2.2	19	
S204A1 - 01 - 14	01		03	M14x1.5	1.2	18	1.8	17	
S204A1 - 01 - 16	01		03	M16x1.5	1.2	18	2.2	19	

 产品一览 A

TEST HOSE FITTING 测试胶管接头




胶管接头
HOSE FITTINGS



S267A1 美制JIC 内螺纹74°内锥面

----- JIC FEMALE 74°CONE SEAT TEST HOSE FITTING

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	d mm	L mm	A mm	H1 mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
S267A1 - 00 04	00		02	7/16-20	1	13		14	
S267A1 - 01 04	01		03	7/16-20	1.2	13		14	




S226A1 英管内螺纹 60° 外锥面

----- BSP FEMALE 60°CONE TEST HOSE FITTING

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	d mm	L mm	A mm	H1 mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
S226A1 - 00 04OR	00		02	1/4" - 19	1	18		19	
S226A1 - 01 04OR	01		03	1/4" - 19	1.2	18		19	

 产品一览 A


LOW PRESSURE 低压式



L104A0 英管外螺纹 60° 内锥面

----- BSP MALE PARALLEL 60°CONE SEAT

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	H1 mm
	DN	In	SIZE					
L104A0 - 04 - 04	6	1/4"	04	1/4" - 19	5	21,5	11	19
L104A0 - 06 - 06	10	3/8"	06	3/8" - 19	8	23,5	12	22
L104A0 - 08 - 08	12	1/2"	08	1/2" - 14	11	27,5	14	27
L104A0 - 10 - 10	16	5/8"	10	5/8" - 14	14,5	29,5	16	30
L104A0 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4" - 14	16,5	31,5	16	32



L204A1 英管内螺纹 60° 外锥面


----- BSP FEMALE 60°CONE

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	H2 mm
	DN	In	SIZE					
L204A1 - 04 - 04	6	1/4"	04	1/4" - 19	4	13	5,2	19
L204A1 - 06 - 06	10	3/8"	06	3/8" - 19	7	16	6	22
L204A1 - 08 - 08	12	1/2"	08	1/2" - 14	9,3	17	6,5	27
L204A1 - 10 - 10	16	5/8"	10	5/8" - 14	12	15	9	30
L204A1 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4" - 14	15	16,5	8,7	32



产品一览 A


LOW PRESSURE 低压式



L204B1 90°英管内螺纹60° 外锥面

----- 90° BSP FEMALE SWEPT ELBOW 60°CONE

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	M mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
L204B1 - 04 - 04	6	1/4"	04	1/4" - 19	4	26	5,2	28,8	19
L204B1 - 06 - 06	10	3/8"	06	3/8" - 19	7	30,4	6	34,1	22
L204B1 - 08 - 08	12	1/2"	08	1/2" - 14	9,3	37	6,5	40,4	27
L204B1 - 10 - 10	16	5/8"	10	5/8" - 14	12	46	9	46	30
L204B1 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4" - 14	15	48,5	8,7	55,5	32



L204C1 45°英管内螺纹60° 外锥面

----- 45°BSP FEMALE SWEPT ELBOW 60°CONE

PART NUMBER	HOSE			THREAD T	B mm	L mm	A mm	M mm	H2 mm
	DN	In	SIZE						
L204C1 - 04 - 04	6	1/4"	04	1/4" - 19	4	31,8	5,2	14,7	19
L204C1 - 06 - 06	10	3/8"	06	3/8" - 19	7	37,4	6	17,3	22
L204C1 - 08 - 08	12	1/2"	08	1/2" - 14	9,3	43,8	6,5	19,9	27
L204C1 - 10 - 10	16	5/8"	10	5/8" - 14	12	54,5	9	22,6	30
L204C1 - 12 - 12	20	3/4"	12	3/4" - 14	15	57,5	8,7	26,5	32



过渡接头
ADAPTORS



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B ADAPTOR 过渡接头

METEIC THREAD BITE TYPE 公制卡套式				
	1C	1C9	AC	XC
	1C	AC	3C	2C
	6C	6C9	ICH-ED	1CH
	2CM-ED	1CT	2CH	1CG
	1CR	2CG	1C0	1CN
	2CN	1CT9	1CN9	1CM9-OG
	ACMC-OG	ACCM-OG	ACM4-OG	1CH9-OG

METEIC THREAD BITE TYPE 公制卡套式				



过渡接头
ADAPTORS



过渡接头
ADAPTORS

METEIC THREAD BITE TYPE 公制卡套式				
	4C	4M/4G	4H/4R	
BSP THREAD 英制螺纹				
	1B	1B9	AB	2B
	2B4	BB	CB	9B
	6B	6B9	1BT-SP	1BT4-SP
	1BT9-SP	1BG	1BG4-OG	1BG9-OG
	1BH	1BH4-OG	1BH9-OG	1BO

BSP THREAD 英制螺纹				
	1B-ED	4G-ED	4B-ED	7B9-PK
	GB-PK	1T-SP	1T9-SP	4T-SP
	7T9-PK	GT-PK		
	1N	1N9	4N	5N
	5N9	7N	GN-PK	1J
JIC THREAD 美制螺纹				
	1J4	1J9	AJ	2J
	2J9	4J	1JN	1JN4




过渡接头
ADAPTORS



过渡接头
ADAPTORS

■产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



1C


1C 直通接头

----- STRAIGHT FITTINGS

代号 PART NUMBER	压力等级 MPa	钢管外径 TUBE O.D.	L1	I1	S1	S2		公制压力 bar
1C-06L	L	06	39	10	12	14		315
1C-08L		08	40	11	14	17		315
1C-10L		10	42	13	17	19		315
1C-12L		12	43	14	19	22		315
1C-15L		15	46	16	24	27		315
1C-18L		18	48	16	27	32		315
1C-22L		22	52	20	32	36		160
1C-28L		28	54	21	41	41		160
1C-35		35	63	20	46	50		160
1C-42L		42	66	21	55	60		160
1C-06S	S	06	45	16	14	17		630
1C-08S		08	47	18	17	19		630
1C-10S		10	49	17	19	22		630
1C-12S		12	51	19	22	24		630
1C-14S		14	57	22	24	27		630
1C-16S		16	57	21	27	30		400
1C-20S		20	66	23	32	36		400
1C-25S		25	74	26	41	46		400
1C-30S		30	80	27	46	50		400
1C-38S		38	90	29	55	60		315

■产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



1C9 直角接头

----- 90°ELBOW FITTINGS


代号 PART NUMBER	压力等级 MPa	钢管外径 TUBE O.D.	L2	I2	S2	S3	S3	公制压力 bar
1C9-06L	L	06	27	12.0	14	12	12	315
1C9-08L		08	29	14.0	17	14	12	315
1C9-10L		10	30	15.0	19	17	14	315
1C9-12L		12	32	17.0	22	19	17	315
1C9-15L		15	36	21.0	27	19	19	315
1C9-18L		18	40	23.5	32	24	24	315
1C9-22L		22	44	27.5	36	27	27	160
1C9-28L		28	47	30.5	41	36	36	160
1C9-35L		35	56	34.5	50	41	41	160
1C9-42L		42	63	40.0	60	50	50	160
1C9-06S	S	06	31	16.0	17	14	12	630
1C9-08S		08	32	17.0	19	17	14	630
1C9-10S		10	34	17.5	22	19	17	630
1C9-12S		12	38	21.5	24	22	17	630
1C9-14S		14	40	22.0	27	19	19	630
1C9-16S		16	43	24.5	30	24	24	400
1C9-20S		20	48	26.5	36	27	27	400
1C9-25S		25	54	30.0	46	36	36	400
1C9-30S		30	62	35.5	50	41	41	400
1C9-38S		38	72	41.0	60	50	50	315



过渡接头
ADAPTORS

■ 产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



AC


AC 三通接头

----- EQUAL TEES

代号 PART NUMBER	压力等级 MPa	钢管外径 TUBE O.D.	L2	I2	S2	S3	S3	公制压力 bar
AC-06L	L	06	27	12.0	14	12	12	315
AC-08L		08	29	14.0	17	14	12	315
AC-10L		10	30	15.0	19	14	14	315
AC-12L		12	32	17.0	22	17	17	315
AC-15L		15	36	21.0	27	19	19	315
AC-18L		18	40	23.5	32	24	24	315
AC-22L		22	44	27.5	36	27	27	160
AC-28L		28	47	30.5	41	36	36	160
AC-35L		35	56	34.5	50	41	41	160
AC-42L		42	63	40.0	60	50	50	160
AC-06S	S	06	31	16.0	17	14	12	630
AC-08S		08	32	17.0	19	14	14	630
AC-10S		10	34	17.5	22	17	17	630
AC-12S		12	38	21.5	24	17	17	630
AC-14S		14	40	22.0	27	19	19	630
AC-16S		16	43	24.5	30	24	24	400
AC-20S		20	48	26.5	36	27	27	400
AC-25S		25	54	30.0	46	36	36	400
AC-30S		30	62	35.5	50	41	41	400
AC-38S		38	72	41.0	60	50	50	315

■ 产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



XC

XC 四通接头

----- CROSS FITTINGS


代号 PART NUMBER	压力等级 MPa	钢管外径 TUBE O.D.	L2	I2	S2	S3	公制压力 bar
XC-06L	L	06	27	12.0	14	12	315
XC-08L		08	29	14.0	17	12	315
XC-10L		10	30	15.0	19	14	315
XC-12L		12	32	17.0	22	17	315
XC-15L		15	36	21.0	27	19	315
XC-18L		18	40	23.5	32	24	315
XC-22L		22	44	27.5	36	27	160
XC-28L		28	47	30.5	41	36	160
XC-35L		35	56	34.5	50	41	160
XC-42L		42	63	40.0	60	50	160
XC-06S	S	06	31	16.0	17	12	630
XC-08S		08	32	17.0	19	14	630
XC-10S		10	34	17.5	22	17	630
XC-12S		12	38	21.5	24	17	630
XC-14S		14	40	22.0	27	19	400
XC-16S		16	43	24.5	30	24	400
XC-20S		20	48	26.5	36	27	400
XC-25S		25	54	30.0	46	36	315
XC-30S		30	62	35.5	50	41	315
XC-38S		38	72	41.0	60	50	315



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



1C


直通变径接头

STRAIGHT REDUCERS

代号 PART NUMBER	压力等级 MPa	钢管外径 ØO.D.		L1	L1	S1	S2	S3	公制压力 bar
1C-08-06L	08	06	40	11.0	14	14	17	315	
1C-10-06L	10	06	41	12.0	17	14	19	315	
1C-10-08L	10	08	41	12.0	17	17	19	315	
1C-12-06L	12	06	42	13.0	19	14	22	315	
1C-12-08L	12	08	42	13.0	19	17	22	315	
1C-12-10L	12	10	43	14.0	19	19	22	315	
1C-15-10L	15	10	45	15.0	24	19	27	315	
1C-15-12L	15	12	45	15.0	24	22	27	315	
1C-18-10L	18	10	46	15.5	27	19	32	315	
1C-18-12L	18	12	46	15.5	27	22	32	315	
1C-18-15L	18	15	48	16.5	27	27	32	315	
1C-22-12L	22	12	48	17.5	32	22	36	160	
1C-22-15L	22	15	50	18.5	32	27	36	160	
1C-22-18L	22	18	50	18.0	32	32	36	160	
1C-28-18L	28	18	52	19.0	41	32	41	160	
1C-28-22L	28	22	54	21.0	41	36	41	160	
1C-35-22L	35	22	59	21.0	46	36	50	160	
1C-35-28L	35	28	59	21.0	46	41	50	160	
1C-42-35L	42	35	66	21.5	55	50	60	160	

产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



1C 直通变径接头

----- STRAIGHT REDUCERS -----

代号 PART NUMBER	压力等级 MPa	钢管外径 ØO.D. D1 D2		L1	L1	S1	S2	S3	公制压力 bar
1C-08-06S	08	06	47	18.0	17	17	19	630	
1C-10-06S	10	06	48	17.5	19	17	22	630	
1C-10-08S	10	08	48	17.5	19	19	22	630	
1C-12-06S	12	06	50	19.5	22	17	24	630	
1C-12-08S	12	08	50	19.5	22	19	24	630	
1C-12-10S	12	10	51	19.0	22	22	24	630	
1C-14-10S	14	10	54	20.5	24	22	27	630	
1C-14-12S	14	12	54	20.5	24	24	27	630	
1C-16-10S	16	10	54	20.0	27	22	30	400	
1C-16-12S	16	12	54	20.0	27	24	30	400	
1C-16-14S	16	14	57	21.5	27	27	30	400	
1C-20-10S	20	10	60	22.0	32	22	36	400	
1C-20-12S	20	12	60	22.0	32	24	36	400	
1C-20-16S	20	16	63	23.0	32	30	36	400	
1C-25-16S	25	16	68	25.5	41	30	46	400	
1C-25-20S	25	20	71	25.5	41	36	46	400	
1C-30-20S	30	20	74	26.0	46	36	50	400	
1C-30-25S	30	25	77	26.5	46	46	50	400	
1C-38-30S	38	30	87	29.5	55	50	60	315	


S



过渡接头
ADAPTORS

■ 产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE




AC 三通变径接头

----- TEE REDUCERS

代号 PART NUMBER	压力 等级 MPa	钢管外径 Ø O.D.			L1	L2	L3	I1	I2	I3	S1	S2	S3	S4	公制 压力 bar
		D1	D2	D3											
AC-06-08-06L	L	06	08	06	29	29	29	14.0	14.0	14.0	14	17	14	14	315
AC-08-06-08L		08	06	08	29	29	29	14.0	14.0	14.0	17	14	17	14	315
AC-06-10-06L		06	10	06	30	30	30	15.0	15.0	15.0	14	19	14	14	315
AC-08-10-08L		08	10	08	30	30	30	15.0	15.0	15.0	17	19	17	14	315
AC-10-06-10L		10	06	10	30	30	30	15.0	15.0	15.0	19	14	19	14	315
AC-10-08-10L		10	08	10	30	30	30	15.0	15.0	15.0	19	17	19	14	315
AC-10-10-06L		10	10	06	30	30	30	15.0	15.0	15.0	19	19	14	14	315
AC-08-12-08L		08	12	08	32	32	32	17.0	17.0	17.0	17	22	17	17	315
AC-12-06-12L		12	06	12	32	32	32	17.0	17.0	17.0	22	14	22	17	315
AC-12-08-08L		12	08	08	32	32	32	17.0	17.0	17.0	22	17	17	17	315
AC-12-08-12L		12	08	12	32	32	32	17.0	17.0	17.0	22	17	22	17	315
AC-12-10-10L		12	10	10	32	32	32	17.0	17.0	17.0	22	19	19	17	315
AC-12-10-12L		12	10	12	32	32	32	17.0	17.0	17.0	22	19	22	17	315
AC-12-12-10L		12	12	10	32	32	32	17.0	17.0	17.0	22	22	19	17	315
AC-10-15-10L		10	15	10	36	36	36	21.0	21.0	21.0	19	27	19	19	315
AC-12-15-12L		12	15	12	36	36	36	21.0	21.0	21.0	22	27	22	19	315
AC-15-06-15L		15	06	15	36	36	36	21.0	21.0	21.0	27	14	27	19	315
AC-15-10-15L		15	10	15	36	36	36	21.0	21.0	21.0	27	19	27	19	315
AC-15-12-12L		15	12	12	36	36	36	21.0	21.0	21.0	27	22	22	19	315
AC-15-12-15L		15	12	15	36	36	36	21.0	21.0	21.0	27	22	27	19	315
AC-15-15-12L		15	15	12	36	36	36	21.0	21.0	21.0	27	27	22	19	315
AC-12-18-12L		12	18	12	39	39	40	24.0	24.0	23.5	22	32	22	24	315

■ 产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



AC 三通变径接头

----- TEE REDUCERS


代号 PART NUMBER	压力 等级 MPa	钢管外径 Ø O.D.			L1	L2	L3	I1	I2	I3	S1	S2	S3	S4	公制 压力 bar
		D1	D2	D3											
AC18-10-10L	18	10	10	40	39	39	23.5	24.0	24.0	32	19	19	24	315	
AC18-10-18L	18	10	18	40	40	39	23.5	23.5	24.0	32	19	32	24	315	
AC18-12-18L	18	12	18	40	40	39	23.5	23.5	24.0	32	22	32	24	315	
AC18-15-18L	18	15	18	40	40	39	23.5	23.5	24.0	32	27	32	24	315	
AC18-18-10L	18	18	10	40	39	40	23.5	24.0	23.5	32	32	19	24	315	
AC22-10-22L	22	10	22	44	44	43	27.5	27.5	28.0	36	19	36	27	160	
AC22-12-22L	22	12	22	44	44	43	27.5	27.5	28.0	36	22	36	27	160	
AC22-15-15L	22	15	15	44	43	43	27.5	28.0	28.0	36	27	27	160		
AC22-15-22L	22	15	22	44	44	43	27.5	27.5	28.0	36	27	36	27	160	
AC22-18-18L	22	18	18	44	44	44	27.5	27.5	27.5	36	32	32	27	160	
AC22-18-22L	22	18	22	44	44	44	27.5	27.5	27.5	36	32	36	27	160	
AC22-22-18L	22	22	18	44	44	44	27.5	27.5	27.5	36	36	32	27	160	
AC28-10-28L	28	10	28	47	47	46	30.5	30.5	31.0	41	19	41	36	160	
AC28-12-28L	28	12	28	47	47	46	30.5	30.5	31.0	41	22	41	36	160	
AC28-15-28L	28	15	28	47	47	46	30.5	30.5	31.0	41	27	41	36	160	
AC28-18-28L	28	18	28	47	47	47	30.5	30.5	30.5	41	32	41	36	160	
AC28-22-22L	28	22	22	47	47	47	30.5	30.5	30.5	41	36	36	36	160	
AC28-22-28L	28	22	28	47	47	47	30.5	30.5	30.5	41	36	41	36	160	



过渡接头
ADAPTORS

■ 产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE




AC

AC 三通变径接头
TEE REDUCERS

代号 PART NUMBER	压力 等级 MPa	钢管外径 ØOD. D1 D2 D3			L1	L2	L3	I1	I2	I3	S1	S2	S3	S4	公制 压力 bar
		10	06	10	34	34	33	17.5	17.5	18.0	22	17	22	17	17
AC10-06-10S		12	08	08	38	37	37	21.5	22.0	22.0	24	19	19	17	630
AC12-08-08S		12	08	12	38	38	37	21.5	21.5	22.0	24	19	24	17	630
AC12-08-12S		12	10	12	38	38	38	21.5	21.5	21.5	24	22	24	17	630
AC12-10-12S		12	16	12	42	42	43	25.5	25.5	24.5	24	30	24	24	400
AC12-16-12S		16	06	16	43	43	41	24.5	24.5	26.0	30	17	30	24	400
AC16-06-16S		16	08	16	43	43	41	24.5	24.5	26.0	30	19	30	24	400
AC16-08-16S		16	10	16	43	43	42	24.5	24.5	25.5	30	22	30	24	400
AC16-10-16S		16	12	16	43	43	42	24.5	24.5	25.5	30	24	30	24	400
AC16-12-16S		16	20	16	47	47	48	28.5	28.5	26.5	30	36	30	27	400
AC16-20-16S		20	10	20	48	48	46	26.5	26.5	29.5	36	22	36	27	400
AC20-10-20S		20	12	20	48	48	46	26.5	26.5	29.5	36	24	36	27	400
AC20-12-20S		20	16	20	48	48	47	26.5	26.5	28.5	36	30	36	27	400
AC20-16-20S		20	25	20	53	53	54	31.5	31.5	30.0	36	46	36	36	400
AC25-16-25S		25	16	25	54	54	52	30.0	30.0	33.5	46	30	46	36	400
AC25-20-25S		25	20	25	54	54	53	30.0	30.0	31.5	46	36	46	36	400
AC25-30-25S		25	30	25	61	61	62	37.0	37.0	35.5	46	50	46	41	400

■ 产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



3C

组合变径接头

COMBINED REDUCERS

代号 PART NUMBER	压力等级 MPa	钢管外径 ØOD. D1 D2	G1	G2	L1	L2	S1	S2	公制压力 bar	
3C-06L	L	06	06	M12x1.5	M12x1.5	33	32	14	14	315
3C-08L		08	08	M14x1.5	M14x1.5	33	32	17	17	315
3C-10L		10	10	M16x1.5	M16x1.5	34	33	19	19	315
3C-12L		12	12	M18x1.5	M18x1.5	34	33	22	22	315
3C-15L		15	15	M22x1.5	M22x1.5	39	38	27	27	315
3C-18L		18	18	M26x1.5	M26x1.5	41	39	32	32	315
3C-22L		22	22	M30x2	M30x 2	44	42	36	36	160
3C-28L		28	28	M36x2	M36x2	48	46	41	41	160
3C-35L		35	35	M45x2	M45x2	52	48	50	50	160
3C-42L		42	42	M52x2	M52x2	57	52	60	60	160
3C-06S	S	06	06	M14x1.5	M14x1.5	33	32	27	17	630
3C-08S		08	08	M16x1.5	M16x1.5	34	33	27	19	630
3C-10S		10	10	M18x1.5	M18x1.5	35	33	27	22	630
3C-12S		12	12	M20x1.5	M20x1.5	38	36	32	19	630
3C-14S		14	14	M22x1.5	M12x1.5	41	39	32	22	630
3C-16S		16	16	M24x1.5	M24x1.5	42	39	32	27	400
3C-20S		20	20	M36x 2	M30x 2	48	44	32	30	400
3C-25S		25	25	M36x2	M36x2	53	46	36	22	400
3C-30S		30	30	M42x2	M42x2	62	52	36	27	400
3C-38S		38	38	M52x2	M52x2	67	52	36	32	400




过渡接头
ADAPTORS



过渡接头
ADAPTORS

■ 产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE




2C 对接式变径接头
REDUCER TUBE ADAPTOR

代号 PART NUMBER	压力 等级 MPa	钢管外径 ØO.D. D1 D2	d1	L1	I1	S1	S2	S3	O型圈	公制 压力 bar
2C-08-06L	L	08 06	M14x1.5	38.0	23.5	12	17	14	OR6.5X1.5	315
2C-10-06L		10 06	M16	40.0	25.0	14	19	14	OR8.0X1.5	315
2C-10-08L		10 08	M16x1.5	40.0	25.0	14	19	17	OR8.0X1.5	315
2C-12-06L		12 06	M18	40.0	25.0	17	22	14	OR10.0X1.5	315
2C-12-08L		12 08	M18	40.0	25.0	17	22	17	OR10.0X1.5	315
2C-12-10L		12 10	M18	41.0	26.0	17	22	19	OR10.0X1.5	315
2C-15-06L		15 06	M22	43.0	28.5	19	27	14	OR12.0X2.0	315
2C-15-08L		15 08	M22x1.5	43.0	28.5	19	27	17	OR12.0X2.0	315
2C-15-10L		15 10	M22x1.5	44.0	29.5	19	27	19	OR12.0X2.0	315
2C-15-12L		15 12	M22x1.5	44.0	29.5	19	27	22	OR12.0X2.0	315
2C-18-06L		18 06	M26x1.5	43.0	28.0	24	32	14	OR15.0X2.0	315
2C-18-08L		18 08	M26x1.5	43.0	28.0	24	32	17	OR15.0X2.0	315
2C-18-10L		18 10	M26x1.5	44.0	29.0	24	32	19	OR15.0X2.0	315
2C-18-12L		18 12	M26x1.5	44.0	29.0	24	32	22	OR15.0X2.0	315
2C-18-15L		18 15	M26x1.5	45.0	30.0	24	32	27	OR15.0X2.0	315
2C-22-06L		22 06	M30x2	47.0	32.0	27	36	14	OR20.0X2.0	160
2C-22-08L		22 08	M30x2	47.0	32.0	27	36	17	OR20.0X2.0	160
2C-22-10L		22 10	M30x2	48.0	33.0	27	36	19	OR20.0X2.0	160
2C-22-12L		22 12	M30x2	48.0	33.0	27	36	22	OR20.0X2.0	160
2C-22-15L		22 15	M30x2	49.0	34.0	27	36	27	OR20.0X2.0	160
2C-22-18L		22 18	M30x2	50.0	33.5	27	36	32	OR20.0X2.0	160
2C-28-06L		28 06	M36x2	49.0	34.0	32	41	14	OR26.0X2.0	160
2C-28-08L		28 08	M36x2	49.0	34.0	32	41	17	OR26.0X2.0	160
2C-28-10L		28 10	M36x2	50.0	35.0	32	41	19	OR26.0X2.0	160
2C-28-12L		28 12	M36x2	50.0	35.0	32	41	22	OR26.0X2.0	160
2C-28-15L		28 15	M36x2	51.0	36.0	32	41	27	OR26.0X2.0	160

■ 产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



2C 对接式变径接头

REDUCER TUBE ADAPTOR


代号 PART NUMBER	压力 等级 MPa	钢管外径 ØO.D. D1 D2	d1	L1	I1	S1	S2	S3	O型圈	公制 压力 bar
2C-28L-16S	L/S	28 16	M36	54.5	36.5	32	41	30	OR26.0X2.0	160
2C-28-18L	L	28 18	M36x2	52.0	35.5	32	41	32	OR26.0X2.0	160
2C-28-22L		28 22	M36x2	54.0	37.5	32	41	36	OR26.0X2.0	160
2C-28L-25S	L/S	28 25	M36	62.0	38.0	41	41	46	OR26.0X2.0	160
2C-35-06L	L	35 06	M45x2	52.0	37.0	41	50	14	OR32.0X2.5	160
2C-35-08L		35 08	M45x2	52.0	37.0	41	50	17	OR32.0X2.5	160
2C-35-10L		35 10	M45	53.0	38.0	41	50	19	OR32.0X2.5	160
2C-35-12L		35 12	M45x2	53.0	38.0	41	50	22	OR32.0X2.5	160
2C-35-15L		35 15	M45	54.0	39.0	41	50	27	OR32.0X2.5	160
2C-35-18L		35 18	M45	55.0	38.5	41	50	32	OR32.0X2.5	160
2C-35-22L		35 22	M45	57.0	40.5	41	50	36	OR32.0X2.5	160
2C-35L-25S	L/S	35 25	M45	64.0	40.0	41	50	46	OR32.0X2.5	160
2C-35-28L	L	35 28	M45	57.0	40.5	41	50	41	OR32.0X2.5	160
2C-35L-30S	L/S	35 30	M45	68.0	41.5	46	50	50	OR32.0X2.5	160
2C-42-10L	L	42 10	M52	56.0	41.5	50	60	19	OR38.0X2.5	160
2C-42-12L		42 12	M52	56.0	41.5	50	60	22	OR38.0X2.5	160
2C-42-15L		42 15	M52	58.0	42.5	50	60	27	OR38.0X2.5	160
2C-42-18L		42 18	M52	58.0	42.0	50	60	32	OR38.0X2.5	160
2C-42-22L		42 22	M52	60.0	44.0	50	60	36	OR38.0X2.5	160
2C-42-28L		42 28	M52	61.0	44.0	50	60	41	OR38.0X2.5	160
2C-42L-30S	L/S	42 30	M52	70.5	44.0	50	60	50	OR38.0X2.5	160
2C-42-35L	L	42 35	M52	65.0	43.0	50	60	50	OR38.0X2.5	160
2C-42L-38S	L/S	42 38	M52	76.0	45.5	55	60	60	OR38.0X2.5	160



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



2C 对接式变径接头

REDUCER TUBE ADAPTOR


代号 PART NUMBER	压力等级 MPa	钢管外径 ØO D. D1 D2		d1	L1	I1	S1	S2	S3	O型圈	公制压力 bar
2C-08-06S	S	08	06	M16x1.5	42.0	27.0	14	19	17	OR6.5X1.5	630
2C-10-06S		10	06	M18x1.5	42.0	27.5	17	22	17	OR8.0X1.5	630
2C-10-08S		10	08	M18x1.5	42.0	27.5	17	22	19	OR8.0X1.5	630
2C-12-06S		12	06	M20x1.5	44.0	29.0	17	24	17	OR10X1.5	630
2C-12-10S		12	10	M20x1.5	46.0	29.5	19	24	22	OR10.0X1.5	630
2C-14-06S		14	06	M22x1.5	46.0	31.5	19	27	17	OR11.0X2.0	630
2C-14-08S		14	08	M22x1.5	46.0	31.5	19	27	19	OR11.0X2.0	630
2C-14-10S		14	10	M22x1.5	47.0	31.0	19	27	22	OR11.0X2.0	630
2C-14-12S		14	12	M22x1.5	47.0	31.0	22	27	24	OR11.0X2.0	630
2C-16-06S		16	06	M24x1.5	47.0	32.0	22	30	17	OR13.0X2.0	400
2C-16-08S		16	08	M24x1.5	47.0	32.0	22	30	19	OR13.0X2.0	400
2C-16-10S		16	10	M24x1.5	48.0	31.5	22	30	22	OR13.0X2.0	400
2C-16-12S		16	12	M24x1.5	48.0	31.5	22	30	24	OR13.0X2.0	400
2C-16-14S		16	15	M24x1.5	47.0	32.0	24	30	27	OR13.0X2.0	315
2C-16S-15L	S/L	16	14	M24x1.5	51.0	33.0	24	30	27	OR13.0X2.0	400
2C-20-06S		20	06	M30■■■	51.0	36.0	27	36	17	OR16.3X2.4	400
2C-20-08S		20	08	M30x2	51.0	36.0	27	36	19	OR16.3X2.4	400
2C-20-10S		20	10	M30x2	52.0	35.5	27	36	22	OR16.3X2.4	400
2C-20-12S		20	12	M30x2	52.0	35.5	27	36	24	OR16.3X2.4	400
2C-20-14S		20	14	M30x2	55.0	37.0	27	36	27	OR16.3X2.4	400
2C-20-16S		20	16	M30x2	55.0	36.5	27	36	30	OR16.3X2.4	400
2C-20S-18L	S/L	20	18	M30x2	51.0	35.5	27	36	32	OR16.3X2.4	315
2C-25-06S		25	06	M36x2	53.0	38.5	32	46	17	OR20.3X2.4	400
2C-25-08S		25	08	M36x2	53.0	38.5	32	46	19	OR20.3X2.4	400
2C-25-10S		25	10	M36x2	54.0	38.0	32	46	22	OR20.3X2.4	400
2C-25-12S		25	12	M36x2	54.0	38.0	32	46	24	OR20.3X2.4	400
2C-25-14S		25	14	M36x2	57.0	39.5	32	46	27	OR20.3X2.4	400



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



2C 对接式变径接头

REDUCER TUBE ADAPTOR


代号 PART NUMBER	压力 等级 MPa	钢管外径 ØO D. D1 D2		d1	L1	I1	S1	S2	S3	O型圈	公制压力 bar
2C-25-16S	S	25	16	M36x2	57.0	39.0	32	46	30	OR20.3X2.4	400
2C-25S-18L	S/L	25	18	M36x2	54.0	38.0	32	46	32	OR20.3X2.4	315
2C-25-20S	S	25	20	M36■■■	61.0	39.0	32	46	36	OR20.3X2.4	400
2C-25S-22L	S/L	25	22	M36■■■	56.0	40.0	32	46	36	OR20.3X2.4	160
2C-30-06S	S	30	06	M42x2	59.0	44.0	41	50	17	OR25.3X2.4	400
2C-30-08S		30	08	M42x2	59.0	44.0	41	50	19	OR25.3X2.4	400
2C-30-10S		30	10	M42x2	60.0	43.5	41	50	22	OR25.3X2.4	400
2C-30-12S		30	12	M42x2	60.0	43.5	41	50	24	OR25.3X2.4	400
2C-30-14S		30	14	M42x2	63.0	45.0	41	50	27	OR25.3X2.4	400
2C-30-16S		30	16	M42x2	63.0	44.5	41	50	30	OR25.3X2.4	400
2C-30-20S		30	20	M42x2	66.0	44.5	41	50	36	OR25.3X2.4	400
2C-30S-22L		30	22	M42x2	61.0	45.5	41	50	36	OR25.3X2.4	160
2C-30-25S		30	25	M42x2	69.0	45.0	41	50	46	OR25.3X2.4	400
2C-30S-28L		30	28	M42x2	62.0	45.5	41	50	41	OR25.3X2.4	160
2C-38-06S	S	38	06	M52x2	62.0	47.5	50	60	17	OR33.3X2.4	315
2C-38-08S		38	08	M52x2	62.0	47.5	50	60	19	OR33.3X2.4	315
2C-38-10S		38	10	M52x2	63.0	47.0	50	60	22	OR33.3X2.4	315
2C-38-12S		38	12	M52x2	63.0	47.0	50	60	24	OR33.3X2.4	315
2C-38-14S		38	14	M52x2	66.0	48.5	50	60	27	OR33.3X2.4	315
2C-38-16S		38	16	M52x2	66.0	48.0	50	60	30	OR33.3X2.4	315
2C-38-20S		38	20	M52x2	70.0	48.0	50	60	36	OR33.3X2.4	315
2C-38-25S		38	25	M52x2	73.0	48.5	50	60	46	OR33.3X2.4	315
2C-38S-28L		38	28	M52x2	65.0	49.0	50	60	41	OR33.3X2.4	160
2C-38-30S	S	38	30	M52x2	76.0	49.0	50	60	50	OR33.3X2.4	315
2C-38S-35L	S/L	38	35	M52x2	69.0	48.0	50	60	50	OR33.3X2.4	160



过渡接头
ADAPTORS

■ 产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



6C


6C 直通隔板式接头

----- STRAIGHT BULKHEAD FITTINGS

代号 PART NUMBER	压力 等级 MPa	钢管外 径 TUBE O.D.	M	S1	S2	S4	L1	I1	L3	I3	公制 压力 bar
6C-06L	L	06	M12x1.5	17	14	17	22	7.0	42	27.0	315
6C-08L		08	M14x1.5	19	17	19	23	8.0	42	27.0	315
6C-10L		10	M16x1.5	22	19	22	25	10.0	43	28.0	315
6C-12L		12	M18x1.5	24	22	24	25	10.0	44	29.0	315
6C-15L		15	M22x1.5	27	27	30	27	12.0	46	31.0	315
6C-18L		18	M26x1.5	32	32	36	30	13.5	49	32.5	315
6C-22L		22	M30x2	36	36	41	33	16.5	51	34.5	160
6C-28L		28	M36x2	41	41	46	35	18.5	52	35.5	160
6C-35L		35	M45x2	50	50	55	40	18.5	58	36.5	160
6C-42L		42	M52x2	60	60	65	42	19.0	59	36.0	160
6C-06S	S	06	M14x1.5	19	17	19	27	12.0	44	29.0	630
6C-08S		08	M16x1.5	22	19	22	28	13.0	44	29.0	630
6C-10S		10	M18x1.5	24	22	24	31	14.5	46	29.5	630
6C-12S		12	M20*1.5	27	24	27	31	14.5	47	30.5	630
6C-14S		14	M22x1.5	30	27	30	35	17.0	50	32.0	630
6C-16S		16	M24x1.5	32	30	32	35	16.5	50	31.5	400
6C-20S		20	M30x2	41	36	41	39	17.5	55	33.5	400
6C-25S		25	M36x2	46	46	46	44	20.0	59	35.0	400
6C-30S		30	M42x2	50	50	50	48	21.5	64	37.5	400
6C-38S		38	M52x2	65	60	65	53	22.0	68	37.0	315

■ 产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



6C9

6C9 直角隔板式接头

----- 90°ELBOW BULKHEAD FITTINGS

代号 PART NUMBER	压力 等级 MPa	钢管 外径 TUBE O.D.	M	S2	S3	S4	L2	I2	L3	I3	I5	d2	公 制 压 力 bar
6C9-06	L	06	M12x1.5	14	12	17	27	12.0	42	27.0	14	17	315
6C9-08L		08	M14x1.5	17	12	19	29	14.0	42	27.0	17	19	315
6C9-10L		10	M16x1.5	19	14	22	30	15.0	43	28.0	18	22	315
6C9-12L		12	M18x1.5	22	17	24	32	17.0	44	29.0	20	24	315
6C9-15L		15	M22x1.5	27	19	30	36	21.0	46	31.0	23	27	315
6C9-18L		18	M26x1.5	32	24	36	40	23.5	49	32.5	24	32	315
6C9-22L		22	M30x2	36	27	41	44	27.5	51	34.5	30	36	160
6C9-28L		28	M36x2	41	36	46	47	30.5	52	35.5	34	42	160
6C9-35L		35	M45x2	50	41	55	56	34.5	58	36.5	39	50	160
6C9-42L		42	M52x2	60	50	65	63	40.0	59	36.0	43	60	160
6C9-06S	S	06	M14x1.5	17	12	19	31	16.0	44	29.0	17	19	630
6C9-08S		08	M16x1.5	19	14	22	32	17.0	44	29.0	18	22	630
6C9-10S		10	M18x1.5	22	17	24	34	17.5	46	29.5	20	24	630
6C9-12S		12	M20*1.5	24	17	27	38	21.5	47	30.5	21	27	630
6C9-14S		14	M22x1.5	27	19	30	40	22.0	50	32.0	23	27	630
6C9-16S		16	M24x1.5	30	24	32	43	24.5	50	31.5	24	30	400
6C9-20S		20	M30x2	36	27	41	48	26.5	55	33.5	30	36	400
6C9-25S		25	M36x2	46	36	46	54	30.0	59	35.0	34	42	400
6C9-30S		30	M42x2	50	41	50	62	35.5	64	37.5	39	50	400
6C9-38S		38	M52x2	60	50	65	72	41.0	68	37.0	43	60	315




过渡接头
ADAPTORS



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE




ICH-ED 直通接头-公制螺纹ED型弹性密封

METRIC THREAD WITH ED CAPTIVE SEALING(ISO 99741 -1)

代号 PART NUMBER	压力等级 Mpa	钢管外径 TUBE O.D.	G	L1	i	S2	S1	d7	公制压力 bar
1CH-06L-10ED	L	06	M10x1	23	8.5	8	14	14	315
1CH-08L-12ED		08	M12x1.5	25	10.0	12	17	17	315
1CH-10L-12ED		10	M12x1.5	26	11.0	12	19	17	315
1CH-10L-14ED		10	M14x1.5	26	11.0	12	19	19	315
1CH-10L-16ED		10	M16x1.5	24	12.5	12	19	22	315
1CH-10L-18ED		10	M18x1.5	27	12.5	12	19	24	315
1CH-10L-22ED		10	M22x1.5	29	14.0	14	19	27	315
1CH-12L-14ED		12	M14x1.5	26	11	12	22	19	315
1CH-12L-16ED		12	M16x1.5	27	12.5	12	22	22	315
1CH-12L-18ED		12	M18x1.5	27	12.5	12	22	24	315
1CH-12L-22ED		12	M22x1.5	29	14.0	14	22	27	315
1CH-15L-16ED		15	M16x1.5	28	13	12	27	24	315
1CH-15L-18ED		15	M18x1.5	29	13.5	12	27	24	315
1CH-15L-22ED		15	M22x1.5	30	15.0	14	27	27	315
1CH-18L-22ED		18	M22x1.5	31	14.5	14	32	27	315
1CH-18L-18ED		18	M18x1.5	30	14.0	12	32	27	315
1CH-22L-26ED		22	M26x1.5	33	16.5	16	36	32	160
1CH-22L-22ED		22	M22x1.5	33	16.5	14	36	32	160
1CH-28L-33ED		28	M33x2	34	17.5	18	41	41	160
1CH-35L-42ED		35	M42x2	39	17.5	20	50	50	160
1CH-42L-48ED		42	M48x2	42	19.0	22	60	55	160

产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



1CH-ED 直通接头-公制螺纹ED型弹性密封

METRIC THREAD WITH CAPTIVE SEAL(ISO 9974 -1)

代号 PART NUMBER	压力等级 Mpa	钢管外径 TUBE O.D.	G	L1	i	S2	S1	d7	公制压力 bar
1CH-06S-12ED	06	M12x1.5	28	13.0	12	17	17	17	630
1CH-06S-14ED	06	M14x1.5	30	15.0	12	17	19	19	630
1CH-08S-14ED	08	M14x1.5	30	15.0	12	19	19	19	630
1CH-10S-16ED	10	M16x1.5	31	15.0	12	22	22	22	630
1CH-12S-18ED	12	M18x1.5	33	17.0	12	24	24	24	630
1CH-12S-14ED	12	M14x1.5	33	16.5	12	24	22	19	630
1CH-12S-22ED	12	M22x1.5	34	17.5	14	24	27	27	630
1CH-14S-20ED	14	M20x1.5	37	19.0	14	27	27	26	630
1CH-16S-22ED	16	M22x1.5	37	18.5	14	30	27	27	400
1CH-16S-18ED	16	M18x1.5	36	18.0	12	30	27	24	400
1CH-20S-27ED	20	M27x2	42	20.5	16	36	32	32	400
1CH-25S-33ED	25	M33x2	47	23.0	18	46	41	40	400
1CH-30S-42ED	30	M42x2	50	23.5	20	50	50	50	400
1CH-38S-48ED	38	M48x2	57	26.0	22	60	55	55	315




过渡接头
ADAPTORS



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE




1Ch 直通接头-公制螺纹O型圈密封
METRIC THREAD WITH O' RING SEAL (ISO 6149-1)

代号 PART NUMBER	压 力 等 级 Mpa	钢管 外径 TUBE O.D.	G	S1	S2	L1	I1	i	d3	O型圈	公制压 力 bar
1Ch-06L	L	06	M 10x1	14	14	23.0	8.5	8.5	14.0	OR8.1X1.6	315
1Ch-08L		08	M12x1.5	17	17	25.0	10.0	11.0	17.0	OR9.3X2.2	315
1Ch-10L		10	M14x1.5	19	19	26.0	11.0	11.0	19.0	OR11.3X2.2	315
1Ch-12L		12	M16x1.5	22	22	27.0	12.5	11.5	22.0	OR13.3X2.2	315
1Ch-15L		15	M18x1.5	24	27	29.0	13.5	12.5	24.0	OR15.3X2.2	315
1Ch-18L		18	M22x1.5	27	32	31.0	14.5	13.0	27.0	OR19.3X2.2	315
1Ch-22L		22	M27x2	32	36	33.0	16.5	16.0	32.0	OR23.6X2.9	160
1Ch-28L		28	M33x2	41	41	34.0	17.5	16.0	41.0	OR29.6X2.9	160
1Ch-35L		35	M42x2	50	50	39.0	17.5	16.0	50.0	OR38.6X2.9	160
1Ch-42L		42	M48x2	55	60	42.0	19.0	17.5	55.0	OR44.6X2.9	160
1Ch-06S	S	06	M12x1.5	17	17	28.0	13.0	11.0	17.0	OR9.3X2.2	630
1Ch-08S		08	M14x1.5	19	19	30.0	15.0	11.0	19.0	OR11.3X2.2	630
1Ch-10S		10	M16x1.5	22	22	31.0	15.0	12.5	22.0	OR13.3X2.2	630
1Ch-12S		12	M18x1.5	24	24	33.0	17.0	14.0	24.0	OR15.3X2.2	630
1Ch-16S		16	M22x1.5	27	30	37.0	18.5	15.0	27.0	OR19.3X2.2	400
1Ch-20S		20	M27x2	32	36	42.0	20.5	18.5	32.0	OR23.6X2.9	400
1Ch-25S		25	M33x2	41	46	47.0	23.0	18.5	41.0	OR29.6X2.9	400
1Ch-30S		30	M42x2	50	50	50.0	23.5	19.0	50.0	OR38.6X2.9	400
1Ch-38S		38	M48x2	55	60	57.0	26.0	21.5	55.0	OR44.6X2.9	315

产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



2Ch

直通组合接头—公制螺纹O型圈密封

METRIC THREAD WITH O' RING SEAL/FEMALE 24 O' RING SEALING


代号 PART NUMBER	压 力 等 级 Mpa	钢管 外径 TUBE O.D.	D1	d7	D7	d9	i	L	S1	S2	O型圈	公 制 压 力 bar
2Ch-06-10L	L	06	M10x1	M12x1.5	13.8	2.5	8.5	24.5	14	14	OR8.1X1.6	315
2Ch-08-12L		08	M12x1.5	M14x1.5	16.8	4.0	11.0	26.5	17	17	OR9.3X2.2	315
2Ch-10-14L		10	M14x1.5	M16x1.5	18.8	6.0	11.0	27.5	19	19	OR11.3X2.2	315
2Ch-12-16L		12	M16x1.5	M18x1.5	21.8	8.0	11.5	30.5	22	22	OR13.3X2.2	315
2Ch-15-18L		15	M18x1.5	M22x1.5	23.8	10.0	12.5	31.5	24	27	OR15.3X2.2	315
2Ch-18-22L		18	M22x1.5	M26x1.5	26.8	13.0	13.0	31.5	27	32	OR19.3X2.2	315
2Ch-22-27L		22	M27x2	M 30x2	31.8	17.0	16.0	32.5	32	36	OR23.6X2.9	160
2Ch-28-33L		28	M33x2	M 36x2	40.8	22.0	16.0	35.0	41	41	OR29.6X2.9	160
2Ch-35-42L		35	M42x2	M 45x2	49.8	28.0	16.0	42.5	50	50	OR38.6X2.9	160
2Ch-42-48L		42	M48x2	M 52x2	54.8	34.0	17.5	46.5	55	60	OR44.6X2.9	160
2Ch-06-12S	S	06	M12x1.5	M14x1.5	16.8	2.5	11.0	27.0	17	17	OR9.3X2.2	630
2Ch-08-14S		08	M14x1.5	M16x1.5	18.8	4.0	11.0	29.5	19	19	OR11.3X2.2	630
2Ch-10-16S		10	M16x1.5	M18x1.5	21.8	6.0	12.5	32.0	22	22	OR13.3X2.2	630
2Ch-12-18S		12	M18x1.5	M20x1.5	23.8	8.0	14.0	34.0	24	24	OR15.3X2.2	630
2Ch-16-22S		16	M22x1.5	M24x1.5	26.8	11.0	15.0	37.0	27	30	OR19.3X2.2	400
2Ch-20-27S		20	M27x2	M30x2	31.8	14.0	18.5	43.0	32	36	OR23.6X2.9	400
2Ch-25-33S		25	M33x2	M36x2	40.8	18.0	18.5	48.0	41	46	OR29.6X2.9	400
2Ch-30-42S		30	M42x2	M45x2	49.8	23.0	19.0	51.0	50	50	OR38.6X2.9	400
2Ch-38-48S		38	M48x2	M52x2	54.8	30.0	21.5	60.0	55	60	OR44.6X2.9	315



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE




2CH-ED

2CH-ED 直通组合接头—公制螺纹ED型弹性密封
METRIC THREAD WITH ED-RING SEALING/FEMALE 24 O' RING SEALING

代号 PART NUMBER	压 力 等 级 Mp a	钢管外 径 TUBE O.D.	G	d1	L1	i	S1	S2	d2	O型圈	公制 压力 bar
2CH-06L-10ED	L	06	M10x1.5	M12x1.5	24.5	8	14	14	14	OR4.5X1.5	315
2CH-08L-12ED		08	M12x1.5	M14x1.5	26.5	12	17	17	17	OR6.5X1.5	315
2CH-10L-14ED		10	M14x1.5	M16x1.5	27.5	12	19	19	19	OR08X1.5	315
2CH-12L-16ED		12	M16x1.5	M18x1.5	30.5	12	22	22	22	OR10X1.5	315
2CH-12L-22ED		12	[REDACTED]	M18x1.5	27.0	14	27	22	27	OR10X1.5	315
2CH-15L-18ED		15	M18x1.5	M22x1.5	31.5	12	24	27	24	OR12X2	315
2CH-15L-22ED		15	M22x1.5	M22x1.5	32.0	14	27	27	27	OR12X2	315
2CH-18L-22ED		18	[REDACTED]	M26x1.5	31.5	14	27	32	27	OR15X2	315
2CH-22L-26ED		22	[REDACTED]	M30x2	32.5	16	32	36	32	OR20X2	160
2CH-28L-33ED		28	M33x2	M36x2	35.0	18	41	41	40	OR26X2	160
2CH-35L-42ED		35	[REDACTED]	M45x2	42.5	20	50	50	50	OR32X2.5	160
2CH-42L-48ED		42	M48x2	M52x2	46.5	22	55	60	55	OR38X2.5	160
2CH-06S-12ED	S	06	[REDACTED]	M14x1.5	27.0	12	17	17	17	OR4.5X1.5	630
2CH-08S-14ED		08	[REDACTED]	M16x1.5	29.5	12	19	19	19	OR6.5X1.5	630
2CH-10S-16ED		10	[REDACTED]	M18x1.5	32.0	12	22	22	22	OR8X1.5	630
2CH-12S-18ED		12	[REDACTED]	M20x1.5	34.0	12	24	24	24	OR10X1.5	630
2CH-14S-20ED		14	[REDACTED]	M22x1.5	36.5	14	27	27	26	OR11X2	630
2CH-16S-22ED		16	[REDACTED]	M24x1.5	37.0	14	27	30	27	OR13X2	400
2CH-20S-27ED		20	[REDACTED]	[REDACTED]	43.0	16	32	36	32	OR16.3X2.4	400
2CH-25S-33ED		25	[REDACTED]	[REDACTED]	48.0	18	41	46	40	OR20.3X2.4	400
2CH-30S-42ED		30	[REDACTED]	[REDACTED]	51.0	20	50	50	50	OR25.3X2.4	400
2CH-38S-48ED		38	[REDACTED]	M52x2	60.0	22	55	60	55	OR33.3X2.4	315

产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



1CG-ED

1CG-ED 直通接头-英制螺纹ED型弹性密封

BSP THREAD STUD ENDS WITH ED-RING SEALING

代号 PART NUMBER	压力等级 Mpa	钢管外径 TUBE O.D.	G	L1	I1	i	S2	S1	d7	公制压力 bar
1CG-06L-02ED	06	G1/8A	23	8.5	8	14	14	14	315	
1CG-06L-04ED	06	G1/4A	25	10.0	12	14	19	19	315	
1CG-06L-06ED	06	G3/8A	26	11.5	12	14	22	22	315	
1CG-06L-08ED	06	G1/2A	27	12.0	14	14	27	27	315	
1CG-08L-04ED	08	G1/4A	25	10.0	12	17	19	19	315	
1CG-08L-06ED	08	G3/8A	26	11.5	12	17	22	22	315	
1CG-08L-08ED	08	G1/2A	27	12.0	14	17	27	27	315	
1CG-10L-04ED	10	G1/4A	26	11.0	12	19	19	19	315	
1CG-10L-06ED	10	G3/8A	27	12.5	12	19	22	22	315	
1CG-10L-08ED	10	G1/2A	28	13.0	14	19	27	27	315	
1CG-12L-04ED	12	G1/4A	27	12.0	12	22	19	19	315	
1CG-12L-06ED	12	G3/8A	27	12.5	12	22	22	22	315	
1CG-12L-08ED	12	G1/2A	28	13.0	14	22	27	27	315	
1CG-12L-12ED	12	G3/4A	29	14.0	16	22	32	32	315	
1CG-15L-06ED	15	G3/8A	29	13.5	12	27	24	22	315	
1CG-15L-08ED	15	G1/2A	29	14.0	14	27	27	27	315	
1CG-15L-12ED	15	G3/4A	30	15.0	16	27	32	32	315	
1CG-18L-06ED	18	G3/8A	30	14.0	12	32	27	22	315	
1CG-18L-08ED	18	G1/2A	31	14.5	14	32	27	27	315	
1CG-18L-12ED	18	G3/4A	31	14.5	16	32	32	32	315	
1CG-22L-08ED	22	G1/2A	33	16.5	14	36	32	27	160	
1CG-22L-12ED	22	G3/4A	33	16.5	16	36	32	32	160	
1CG-22L-16ED	22	G1A	34	17.5	18	36	41	40	160	
1CG-28L-12ED	28	G3/4A	34	17.5	16	41	41	32	160	
1CG-28L-16ED	28	G1A	34	17.5	18	41	41	40	160	
1CG-28L-20ED	28	G1-1/4A	35	18.5	20	41	50	50	160	
1CG-35L-16ED	35	G1A	39	17.5	18	50	46	40	160	
1CG-35L-20ED	35	G1-1/4A	39	17.5	20	50	50	50	160	
1CG-35L-24ED	35	G1-1/2A	41	19.5	22	50	55	55	160	
1CG-42L-16ED	42	G1A	42	19.0	18	60	55	40	160	
1CG-42L-20ED	42	G1-1/4A	42	19.0	20	60	55	50	160	
1CG-42L-24ED	42	G1-1/2A	42	19.0	22	60	55	55	160	




过渡接头
ADAPTORS



■ 产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE




1CG-ED 直通接头-英制螺纹ED型弹性密封

BSP THREAD STUD ENDS WITH ED RING SEALING

代号 PART NUMBER	压力 等级 Mpa	钢管外 径 TUBE O.D.	G	L1	I1	i	S2	S1	d7	公制压力 bar
1CG-06S-02ED	S	06	G1/8A	27	12.5	8	17	14	14	630
1CG-06S-04ED		06	G1/4A	28	13	12	17	19	19	630
1CG-08S-04ED		08	G1/4A	30	15.0	12	19	19	19	630
1CG-08S-06ED		08	G3/8A	30	15.5	12	19	22	22	630
1CG-08S-08ED		08	G1/2A	33	18.0	14	19	27	27	630
1CG-10S-04ED		10	G1/4A	31	14.5	12	22	19	19	630
1CG-10S-06ED		10	G3/8A	31	15.0	12	22	22	22	630
1CG-10S-08ED		10	G1/2A	34	17.5	14	22	27	27	630
1CG-12S-04ED		12	G1/4A	33	16.5	12	24	22	19	630
1CG-12S-06ED		12	G3/8A	33	17.0	12	24	22	22	630
1CG-12S-08ED		12	G1/2A	34	17.5	14	24	27	27	630
1CG-14S-98ED		14	G1/2A	37	19.0	14	27	27	27	630
1CG-14S-06ED		14	G3/8A	36	18.5	12	27	24	22	630
1CG-14S-12ED		14	G3/4A	39	21.0	16	27	32	32	630
1CG-16S-08ED		16	G1/2A	37	18.5	14	30	27	27	400
1CG-16S-06ED		16	G3/8A	36	18.0	12	30	27	22	400
1CG-16S-12ED		16	G3/4A	39	20.5	16	30	32	27	400
1CG-20S-12ED		20	G3/4A	42	20.5	16	36	32	32	400
1CG-20S-08ED		20	G1/2A	42	20.5	14	36	32	27	400
1CG-20S-16ED		20	G1A	44	22.5	18	36	41	40	400
1CG-25S-20ED		20	G1-1/4A	44	22.5	20	36	50	50	400
1CG-25S-16ED		25	G1A	47	23.0	18	46	41	40	400
1CG-25S-08ED		25	G1/2A	47	23.0	14	46	41	27	400
1CG-25S-12ED		25	G3/4A	47	23.0	16	46	41	32	400
1CG-25S-20ED		25	G1-1/4A	47	23.0	20	46	50	50	400
1CG-25S-24ED		25	G1-1/2A	50	26.0	22	46	55	55	400
1CG-30S-20ED		30	G1-1/4A	50	23.5	20	50	50	50	400
1CG-30S-24ED		30	G1A	50	23.5	18	50	46	40	400
1CG-30S-24ED		30	G1-1/2A	53	26.5	22	50	55	55	400
1CG-38S-24ED		38	G1-1/2A	57	26.0	22	60	55	55	315
1CG-38S-20ED		38	G1-1/4A	57	26.0	20	60	55	50	315

■ 产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



1CT 直通接头-英制锥螺纹

BSPT MALE

代号 PART NUMBER	压力 等级 Mpa	钢管外 径 TUBE O.D.	G	L1	I1	i	S2	S1	公制压力 bar
1CT-06L-02	L	06	R1/8tap.	30	15.0	8	12	14	315
1CT-06L-04		06	R1/4tap.	35	20.0	12	17	14	315
1CT-08L-02		08	R1/8tap.	31	16.0	8	17	17	315
1CT-08L-04		08	R1/4tap.	35	20.0	12	17	17	315
1CT-10L-04		10	R1/4tap.	36	21.0	12	17	19	315
1CT-12L-04		12	R1/4tap.	37	22.0	12	19	22	315
1CT-12L-06		12	R3/8tap.	37	22.0	12	19	22	315
1CT-12L-08		12	R1/2tap.	39	24.0	14	24	22	315
1CT-15L-06		15	R3/8tap.	38	23.0	12	24	27	315
1CT-15L-08		15	R1/2tap.	40	25.0	14	24	27	315
1CT-18L-08		18	R1/2tap.	42	25.5	14	27	32	315
1CT-22L-12		22	R3/4tap.	46	29.5	16	32	36	160
1CT-28L-16		28	R1 tap.	49	32.5	18	41	41	160
1CT-35L-20		35	R1-1/4tap.	56	34.5	20	46	50	160
1CT-42L-24		42	R1-1/2tap.	61	38.0	22	55	60	160




过渡接头
ADAPTORS



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



2CG-ED


2CG-ED 直通组合接头-英制螺纹ED型弹性密封

BSP THREAD WITH O' RING SEALING/FEMALE 24 CONE O' RING SEALING

代号 PART NUMBER	压力等 级 Mpa	钢管外径 TUBE O D.	G	d1	L1	i	S1	S2	d2	公制压力 bar
2CG-06L-02ED	L	06	G1/8A	M12x1.5	24.5	8	14	14	14	315
2CG-08L-04ED		08	G1/4A	M14x1.5	29.5	12	19	17	19	315
2CG-10L-04ED		10	G1/4A	M16x1.5	27.5	12	19	19	19	315
2CG-10L-06ED		10	G3/8A	M16x1.5	29.0	12	22	19	22	315
2CG-12L-04ED		12	G1/4A	M18x1.5	27.5	12	19	22	19	315
2CG-12L-06ED		12	G3/8A	M18x1.5	34	12	22	22	22	315
2CG-12L-08ED		12	G1/2A	M18x1.5	29.5	14	27	22	27	315
2CG-15L-08ED		15	G1/2A	M22x1.5	32.0	14	27	27	27	315
2CG-18L-08ED		18	G1/2A	M26x1.5	31.5	14	27	32	27	315
2CG-18L-12ED		18	G3/4A	M26x1.5	29.5	16	32	32	32	160
2CG-22L-12ED		22	G3/4A	M30x2	32.5	16	32	36	32	160
2CG-28L-16ED		28	G 1 A	M36x2	35.0	18	41	41	40	160
2CG-35L-20ED		35	G1-1/4 A	M45x2	42.5	20	50	50	50	160
2CG-42L-24ED		42	G1-1/2 A	M52x2	46.5	22	55	60	55	160
2CG-06S-04ED	S	06	G1/4A	M14x1.5	27.0	12	19	17	19	630
2CG-08S-04ED		08	G1/4A	M16x1.5	29.5	12	19	19	19	630
2CG-10S-06ED		10	G3/8A	M18x1.5	32.0	12	22	22	22	630
2CG-12S-04ED		12	G1/4A	M20x1.5	31.5	12	19	24	19	630
2CG-12S-06ED		12	G3/8A	M20x1.5	34	12	22	24	22	630
2CG-12S-08ED		12	G1/2A	M20x1.5	35.0	14	27	24	27	630
2CG-14S-08ED		14	G1/2A	M22x1.5	36.5	14	27	27	27	630
2CG-16S-08ED		16	G1/2A	M24x1.5	37.0	14	27	30	27	400
2CG-20S-12ED		20	G3/4A	M30x2	43.0	16	32	36	32	400
2CG-25S-16ED		25	G 1 A	M36x2	48.0	18	41	46	40	400
2CG-30S-20ED		30	G1-1/4 A	M42x2	51.0	20	50	50	50	400
2CG-38S-24ED		38	G1-1/2 A	M52x2	60.0	22	55	60	55	315

产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



1CO

1CO 直通接头-美制螺纹O型圈密封

UN,UNF THREAD STUD ENDS WITH O-RING SEALING


代号 PART NUMBER	压力 等级 Mpa	钢管 外径 TUBE O D.	G	d3	i	I1	L1	S1	S2	O型圈	公制 压力 bar
1CO-08L-04	L	08	7/16-20UNF-2A	14.4	9.0	10.0	25	17	17	OR8.92X1.83	315
1CO-10L-04		10	7/16-20UNF-2A	14.4	10.0	11.0	26	17	19	OR8.92X1.83	315
1CO-12L-06		12	9/16-18UNF-2A	17.6	10.0	11.0	26	19	22	OR11.9X1.98	315
1CO-12L-08		12	3/4-16UNF-2A	22.3	11.0	13.0	28	24	22	OR16.36X2.20	315
1CO-12L-10		12	7/8-14UNF-2A	25.5	12.7	14.3	29	27	22	OR19.18X2.46	315
1CO-15L-08		15	3/4-16UNF-2A	22.3	11.0	14.0	29	24	27	OR16.36X2.20	315
1CO-15L-10		15	7/8-14UNF-2A	25.5	12.7	15.3	30	27	27	OR19.18X2.46	315
1CO-18L-08		18	3/4-16UNF-2A	22.3	11.0	14.5	31	27	32	OR16.36X2.20	315
1CO-18L-10		18	7/8-14UNF-2A	25.5	12.7	14.8	31	27	32	OR19.18X2.46	315
1CO-22L-10		22	7/8-14UNF-2A	25.5	12.7	16.8	33	32	36	OR19.18X2.46	160
1CO-22L-12		22	1-1/16-12UN-2A	31.9	15.0	16.5	33	32	36	OR23.47X2.95	160
1CO-22L-16		22	1-5/16-12UN-2A	38.2	15.0	17.5	34	41	36	OR29.74X2.95	160
1CO-28L-12		28	1-1/16-12UN-2A	31.9	15.0	17.5	34	41	41	OR23.47X2.95	160
1CO-28L-16		28	1-5/16-12UN-2A	38.2	15.0	17.5	34	41	41	OR29.74X2.95	160
1CO-35L-16		35	1-5/16-12UN-2A	38.2	15.0	17.5	39	46	50	OR37.46X2.95	160
1CO-35L-20		35	1-5/8-12UN-2A	47.7	15.0	17.5	39	50	50	OR37.46X3	160
1CO-42L-20		42	1-5/8-12UN-2A	47.7	15.0	19.0	42	55	60	OR37.46X3	160
1CO-08S-04	S	08	7/16-20UNF-2A	16.0	9.0	15.0	30	17	19	OR8.92X1.83	630
1CO-10S-06		10	9/16-18UNF-2A	17.6	10.0	14.5	31	19	22	OR11.9X1.98	630
1CO-12S-06		12	9/16-18UNF-2A	17.6	10.0	14.5	31	22	24	OR11.9X1.98	630
1CO-12S-08		12	3/4-16UNF-2A	22.3	11.0	17.5	34	24	24	OR16.36X2.20	630
1CO-16S-08		16	3/4-16UNF-2A	22.3	11.0	15.5	34	24	30	OR16.36X2.20	400
1CO-16S-10		16	7/8-14UNF-2A	25.5	12.7	18.8	37	27	30	OR19.18X2.46	400
1CO-20S-08		20	3/4-16UNF-2A	22.3	11.0	20.5	42	32	36	OR16.36X2.20	400
1CO-20S-10		20	7/8-14UNF-2A	25.5	12.7	20.8	42	32	36	OR19.18X2.46	400
1CO-20S-12		20	1-1/16-12UN-2A	31.9	15.0	20.5	42	32	36	OR23.47X2.95	400
1CO-25S-12		25	1-1/16-12UN-2A	31.9	15.0	23.0	47	36	46	OR23.47X2.95	400
1CO-25S-16		25	1-5/16-12UN-2A	38.2	15.0	23.0	47	41	46	OR29.74X2.95	400
1CO-30S-16		30	1-5/16-12UN-2A	38.2	15.0	23.5	50	46	50	OR29.74X2.95	400
1CO-											



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE




1CN

1CN 直通接头-美制锥罗纹

----- NPT MALE

代号 PART NUMBER	压力等级 MPa	钢管外径 TUBE O.D.	NPT	i	I4	L4	S1	S2	公制压力 bar	
1CN-06L-02			06	1/8-27NPT	10.0	17.0	32	12	14	315
1CN-06L-04			06	1/4-18NPT	15.0	23.0	38	17	14	315
1CN-06L-06			06	3/8-18NPT	15.3	23.0	38	19	14	315
1CN-06L-08			06	1/2-14NPT	20.0	29.0	44	22	14	315
1CN-08L-02			08	1/8-27NPT	10.0	18.0	33	14	17	315
1CN-08L-04			08	1/4-18NPT	15.0	23.0	38	17	17	315
1CN-08L-06			08	3/8-18NPT	15.3	23.0	38	19	17	315
1CN-10L-02			10	1/8-27NPT	10.0	18.0	33	17	19	315
1CN-10L-04			10	1/4-18NPT	15.0	24.0	39	17	19	315
1CN-10L-06			10	3/8-18NPT	15.3	25.0	40	19	19	315
1CN-10L-08			10	1/2-14NPT	20.0	30.0	45	22	19	315
1CN-12L-02			12	1/8-27NPT	10.0	19.0	34	19	22	315
1CN-12L-04			12	1/4-18NPT	15.0	25.0	40	19	22	315
1CN-12L-06			12	3/8-18NPT	15.3	25.0	40	19	22	315
1CN-12L-08			12	1/2-14NPT	20.0	30.0	45	22	22	315
1CN-15L-06			15	3/8-18NPT	15.3	26.0	41	24	27	315
1CN-15L-08			15	1/2-14NPT	20.0	31.0	46	24	27	315
1CN-15L-12			15	3/4-14NPT	20.0	32.0	47	30	27	315
1CN-18L-06			18	3/8-18NPT	15.3	26.5	43	27	32	315
1CN-18L-08			18	1/2-14NPT	20.0	31.5	48	27	32	315
1CN-18L-12			18	3/4-14NPT	20.0	31.5	48	30	32	315
1CN-22L-08			22	1/2-14NPT	20.0	33.5	50	32	36	160
1CN-22L-12			22	3/4-14NPT	20.0	33.5	50	32	36	160
1CN-22L-16			22	1-11.5NPT	25.0	39.5	56	36	36	160
1CN-28L-12			28	3/4-14NPT	20.0	34.5	51	41	41	160
1CN-28L-16			28	1-11.5NPT	25.0	39.5	56	41	41	160
1CN-28L-20			28	1-1/4-11.5	25.5	41.5	48	46	41	160
1CN-35L-16			35	1-11.5NPT	25.0	39.5	61	46	50	160
1CN-35L-20			35	1-1/4-11.5	25.5	40.5	62	46	50	160
1CN-42L-20			42	1-1/4-11.5	25.5	42.0	65	55	60	160
1CN-42L-24			42	1-1/2-11.5	26.0	42.0	65	55	60	160



1CN

1CN 直通接头-美制锥罗纹

----- NPT MALE

代号 PART NUMBER	压力等 级 MPa	钢管外径 TUBE O.D.	NPT	i	I4	L4	S1	S2	公制压 力 bar	
1CN-06S-02			06	1/8-27 NPT	10.0	21.0	36	14	17	630
1CN-06S-04			06	1/4-18 NPT	15.0	28.0	43	17	17	630
1CN-06S-06			06	3/8-18 NPT	15.3	26.0	41	19	17	630
1CN-06S-08			06	1/2-14 NPT	20.0	35.0	50	22	17	630
1CN-08S-04			08	1/4-18 NPT	15.0	28.0	43	17	19	630
1CN-08S-06			08	3/8-18 NPT	15.3	28.0	43	19	19	630
1CN-10S-04			10	1/4-18 NPT	15.0	27.5	44	19	22	630
1CN-10S-06			10	3/8-18 NPT	15.3	27.5	44	19	22	630
1CN-10S-08			10	1/2-14 NPT	20.0	34.5	51	22	22	630
1CN-10S-12			10	3/4-14 NPT	20.0	36.5	53	30	22	630
1CN-12S-04			12	1/4-18 NPT	15.0	29.5	46	22	24	630
1CN-12S-06			12	3/8-18 NPT	15.3	29.5	46	22	24	630
1CN-12S-08			12	1/2-14 NPT	20.0	34.5	51	22	24	630
1CN-12S-12			12	3/4-14 NPT	20.0	36.5	53	30	24	630
1CN-14S-06			14	3/8-18 NPT	15.3	23.0	49	24	27	630
1CN-14S-08			14	1/2-14 NPT	20.0	36.0	54	24	27	630
1CN-16S-06			16	3/8-18 NPT	15.3	30.5	49	27	30	400
1CN-16S-08			16	1/2-14 NPT	20.0	35.5	54	27	30	400
1CN-16S-12			16	3/4-14 NPT	20.0	37.5	56	30	30	400
1CN-16S-16			16	1-11.5 NPT	25.0	44.5	63	36	30	400
1CN-20S-08			20	1/2-14 NPT	20.0	37.5	59	32	36	400
1CN-20S-12			20	3/4-14 NPT	20.0	37.5	59	32	36	400
1CN-20S-16			20	1-11.5 NPT	25.0	44.5	66	36	36	400
1CN-25S-12			25	3/4-14 NPT	20.0	40.0	64	41	46	400


S



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE




1CN

1CN 直通接头-美制锥罗纹
NPT MALE

代号 PART NUMBER	压力等 级 MPa	钢管 外径 TUB E O D.	NPT	i	l4	L4	S1	S2	公制 压力 bar
1CN-25S-16	S	25	1-11.5NPT	25.0	45.0	69	41	46	400
1CN-30S-16		30	1-11.5NPT	25.0	45.5	72	46	50	400
1CN-30S-20		30	1-1/4-11.5NPT	25.5	46.5	73	46	50	400
1CN-38S-16		38	1-11.5 NPT	25.0	48.0	79	55	60	315
1CN-38S-20		38	1-1/4-11.5 NPT	25.5	49.0	80	55	60	315
1CN-38S-24		38	1-1/2-11.5 NPT	26.0	49.0	80	55	60	315

产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



2CN

2CN 直通组合接头-美制锥罗纹

NPT MALE//FEMALE 24 CONE O' RING SEALING


代号 PART NUMBER	压力 等级 MPa	钢管 外径 TUBE O.D.	NPT	d1	L1	i	S1	S2	O型圈	公制 压力 bar	最大 工作 压力 bar
2CN-06L-02	L	06	1/8-27NPT	M12x1.5	31.5	10.0	11	14	OR4.5X1.5	315	500
2CN-08L-04		08	1/4-18NPT	M14x1.5	37.5	15.0	14	17	OR6.5X1.5	315	500
2CN-10L-04		10	1/4-18NPT	M16x1.5	38.0	15.0	14	19	OR8X1.5	315	500
2CN-12L-06		12	3/8-18NPT	M18x1.5	40.0	15.3	19	22	OR10X1.5	315	400
2CN-15L-08		15	1/2-14NPT	M22x1.5	49.5	20.0	22	27	OR12X2	315	400
2CN-18L-08		18	1/2-14NPT	M26x1.5	49.0	20.0	24	32	OR15X2	315	400
2CN-22L-12		22	3/4-14NPT	M30x2	52.0	20.0	27	36	OR20X2	160	250
2CN-28L-16		28	1-11.5NPT	M36x2	61.0	25.0	36	41	OR26X2	160	250
2CN-35L-20		35	1-1/4-11.5NPT	M45x2	65.5	25.5	46	50	OR32X2.5	160	250
2CN-42L-24		42	1-1/2-11.5NPT	M52x2	68.5	26.0	50	60	OR38X2.5	160	250
2CN-06S-04	S	06	1/4-18NPT	M14x1.5	37.5	15.0	14	17	OR4.5X1.5	630	900
2CN-08S-04		08	1/4-18NPT	M16x1.5	38.0	15.0	14	19	OR6.5X1.5	630	900
2CN-10S-06		10	3/8-18NPT	M18x1.5	40.5	15.3	19	22	OR8X1.5	630	900
2CN-12S-06		12	3/8-18NPT	M20x1.5	42.0	15.3	19	24	OR10X1.5	630	900
2CN-14S-08		14	1/2-14NPT	M22x1.5	50.5	20.0	22	27	OR11X2	630	700
2CN-16S-08		16	1/2-14NPT	M24x1.5	51.0	20.0	22	30	OR13X2	400	630
2CN-20S-12		20	3/4-14NPT	M30x2	54.0	20.0	27	36	OR16.3X2.4	400	630
2CN-25S-16		25	1-11.5NPT	M36x2	63.5	25.0	36	46	OR20.3X2.4	400	630
2CN-30S-20		30	11/4-11.5NPT	M42x2	70.5	25.5	46	50	OR25.3X2.4	400	420
2CN-38S-24		38	11/2-11.5NPT	M52x2	73.5	26.0	50	60	OR33.3X2.4	315	420



过渡接头
ADAPTORS

■产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE




1CT9

1CT9 直角接头-英制锥螺纹

----- 90°ELBOW BSPT MALE

代号 PART NUMBER	压力等 级 MPa	钢管外径 TUBE O D.	G	S2	S3	L2	I2	I3	i	公制压力 bar
1CT9-06L-02	L	06	R1/8tap.	14	12	27	12.0	20	9.5	315
1CT9-06L-04		06	R1/4tap.	14	14	29	14.0	26	12.0	315
1CT9-08L-02		08	R1/8tap.	17	14	29	14.0	26	9.5	315
1CT9-08L-04		08	R1/4tap.	17	14	29	14.0	26	14.0	315
1CT9-08L-06		08	R3/8tap.	17	17	32	27.0	28	14.0	315
1CT9-10L-04		10	R1/4tap.	19	17	30	15.0	27	14.0	315
1CT9-10L-06		10	R3/8tap.	19	17	32	17.0	28	14.0	315
1CT9-12L-04		12	R1/4tap.	22	19	32	17.0	27	14.0	315
1CT9-12L-06		12	R3/8tap.	22	19	32	17.0	28	14.0	315
1CT9-12L-08		12	R1/2tap.	22	22	36	21.0	34	17.0	315
1CT9-15L-08		15	R1/2tap.	27	22	36	21.0	34	17.0	315
1CT9-18L-08		18	R1/2tap.	32	27	40	23.5	36	17.0	315
1CT9-06S-04	S	06	R1/4tap.	17	14	31	16.0	26	14.0	400
1CT9-08S-04		08	R1/4tap.	19	17	32	17.0	27	14.0	400
1CT9-10S-04		10	R1/4tap.	22	19	34	17.5	28	14.0	400
1CT9-10S-06		10	R3/8tap.	22	19	34	17.5	28	14.0	400
1CT9-10S-08		10	R1/2tap.	22	22	39	22.5	32	17.0	400
1CT9-12S-06		12	R3/8tap.	24	22	38	21.5	28	14.0	400
1CT9-12S-08		12	R1/2 tap	24	22	39	22.5	34	17.0	400
1CT9-14S-08		14	R1/2tap.	27	22	40	22.0	34	17.0	400
1CT9-16S-08		16	R1/2tap.	30	24	43	24.5	34	17.0	400



1CN9

1CN9 直角接头-美制锥螺纹

----- 90°ELBOW NPT MALE

代号 PART NUMBER	压力等 级 MPa	钢管外径 TUBE O D.	NPT	I4	i	I2	L2	S3	S2	公制压 力 bar
1CN9-06L-02	L	06	1/8-27NPT	20	10.0	12.0	27	12	14	315
1CN9-06L-04		06	1/4-18NPT	26	15.0	14.0	29	14	14	315
1CN9-08L-02		08	1/8-27NPT	26	10.0	14.0	29	14	17	315
1CN9-08L-04		08	1/4-18NPT	26	15.0	14.0	29	14	17	315
1CN9-10L-04		10	1/4-18NPT	27	15.0	15.0	30	17	19	315
1CN9-10L-06		10	3/8-18NPT	28	15.3	17.0	32	19	19	315
1CN9-12L-04		12	1/4-18NPT	28	15.0	17.0	32	19	22	315
1CN9-12L-06		12	3/8-18NPT	28	15.3	17.0	32	19	22	315
1CN9-12L-08		12	1/2-14NPT	34	20.0	21.0	36	19	22	315
1CN9-15L-08		15	1/2-14NPT	34	20.0	21.0	36	19	27	315
1CN9-18L-08		18	1/2-14NPT	36	20.0	23.5	40	24	32	315
1CN9-22L-12		22	3/4-14NPT	42	20.0	27.5	44	27	36	160
1CN9-28L-16		28	1-11.5NPT	48	25.0	30.5	47	36	41	160
1CN9-35L-20		35	1-1/4-11.5NPT	54	25.5	34.5	56	41	50	160
1CN9-42L-24		42	1-1/2-11.5NPT	61	26.0	40.0	63	50	60	160




过渡接头
ADAPTORS



过渡接头
ADAPTORS

■产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE




1CN9 直角接头-美制锥螺纹

----- 90°ELBOW NPT MALE

代号 PART NUMBER	压力等 级 MPa	钢管外径 TUBE O D.	NPT	I4	i	I2	L2	S3	S2	公制压 力 bar
1CN9-06S-04	S	06	1/4-18NPT	26	15.0	16.0	31	14	17	630
1CN9-08S-04		08	1/4-18NPT	27	15.0	17.0	32	17	19	630
1CN9-10S-04		10	1/4-18NPT	28	15.0	17.5	34	19	22	630
1CN9-10S-06		10	3/8-18NPT	28	15.3	17.5	34	19	22	630
1CN9-12S-04		12	1/4-18NPT	29	15.0	21.5	38	19	24	630
1CN9-12S-06		12	3/8-18NPT	28	15.3	22.5	38	22	24	630
1CN9-12S-08		12	1/2-14NPT	34	20.0	22.5	39	19	24	630
1CN9-14S-08		14	1/2-14NPT	34	20.0	22.0	40	19	27	630
1CN9-16S-08		16	1/2-14NPT	36	20.0	24.5	43	24	30	400
1CN9-20S-12		20	3/4-11NPT	42	20.0	26.5	48	27	36	400
1CN9-25S-16		25	1-11.5NPT	48	25.0	30.0	54	36	46	400
1CN9-30S-20		30	1-1/4-11.5NPT	54	25.5	35.5	62	41	50	400
1CN9-38S-24		38	1-1/2-11.5NPT	61	26.0	41.0	72	50	60	315

■产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



1CH9-OG

直角可调向接头-公制螺纹

----- 90°ELBOW METRIC MALE ADJUSTABLE STUD ENDS ISO 9974

代号 PART NUMBER	压力等 级 MPa	钢管外径 TUBE O D.	G	L2	I2	I3	i	D1	S2	S3	S4	O型圈	公制压 力 bar
1CH9-06L-10OG	L	06	M10x1	29	14	20	7	15	14	14	14	OR08.1X1.6	315
1CH9-08L-12OG		08	M12x1.5	31	16	22	10	18	17	14	17	OR09.3X2.4	315
1CH9-10L-14OG		10	M14x1.5	32	17	24	10	20	19	19	19	OR11.3X2.4	315
1CH9-12L-16OG		12	M16x1.5	34	19	25	10	23	22	19	22	OR13.3X2.4	315
1CH9-15L-18OG		15	M18x1.5	36	21	31	11	25	27	22	24	OR15.3X2.4	315
1CH9-18L-22OG		18	M22x1.5	40	24	33	12	28	32	27	27	OR19.3X2.4	250
1CH9-22L-27OG		22	M27x2	44	28	36	14	33	36	30	32	OR23.5X3.0	160
1CH9-28L-33OG		28	M33x2	47	31	39	14	41	41	36	41	OR29.5X3.0	160
1CH9-35L-42OG		35	M42x2	59	38	49	14	51	50	50	50	OR38.5X3.0	160
1CH9-42L-48OG		42	M48x2	61	38	50	16	56	60	50	55	OR44.5X3.0	160
1CH9-06S-12OG	S	06	M12x1.5	30	15	22	10	18	17	14	17	OR09.3X2.4	315
1CH9-08S-14OG		08	M14x1.5	32	17	26	10	20	19	19	19	OR11.3X2.4	315
1CH9-10S-16OG		10	M16x1.5	34	18	27	11	23	22	19	22	OR13.3X2.4	315
1CH9-12S-18OG		12	M18x1.5	38	22	31	12	25	24	22	24	OR15.3X2.4	315
1CH9-16S-22OG		16	M22x1.5	43	25	36	14	28	30	27	27	OR19.3X2.4	250
1CH9-20S-27OG		20	M27x2	49	28	39	16	33	36	30	32	OR23.5X3.0	250
1CH9-25S-33OG		25	M33x2	54	30	44	16	41	46	36	41	OR29.5X3.0	160
1CH9-30S-42OG		30	M42x2	62	36	51	17	51	50	50	50	OR38.5X3.0	160
1CH9-38S-48OG		38	M48x2	65	34	54	19	56	60	50	55	OR44.5X3.0	160




过渡接头
ADAPTORS



过渡接头
ADAPTORS

■ 产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE




ACHC-OG

ACHC-OG 三通可调向接头-公制螺纹

METRIC MALE ADJUSTABLE STUD ENDS ISO 9974 BRANCH TEE

代号 PART NUMBER	压力 等级 MPa	钢管 外径 TUBE O.D.	G	L2	I2	I3	i	D1	S2	S3	S4	O型圈	公制 压力 bar
ACHC-06L-10OG	L	06	M10x1	29	14	20	7	15	14	14	14	OR08.1X1.6	315
ACHC-08L-12OG		08	M12x1.5	31	16	22	10	18	17	14	17	OR09.3X2.4	315
ACHC-10L-14OG		10	M14x1.5	32	17	25	9	20	19	19	19	OR11.3X2.4	315
ACHC-12L-16OG		12	M16x1.5	34	19	26	9	23	22	19	22	OR13.3X2.4	315
ACHC-15L-18OG		15	M18x1.5	36	21	30	11	25	27	22	24	OR15.3X2.4	315
ACHC-18L-22OG		18	M22x1.5	40	24	33	11	28	32	27	27	OR19.3X2.4	250
ACHC-22L-27OG		22	M27x2	44	28	35	14	33	36	30	32	OR23.5X3.0	160
ACHC-28L-33OG		28	M33x2	47	31	38	14	41	41	36	41	OR29.5X3.0	160
ACHC-35L-42OG		35	M42x2	59	38	48	14	51	50	50	50	OR38.5X3.0	160
ACHC-42L-48OG		42	M48x2	61	38	49	16	56	60	50	55	OR44.5X3.0	160
ACHC-06S-12OG	S	06	M12x1.5	30	15	22	10	18	17	14	17	OR09.3X2.4	315
ACHC-08S-14OG		08	M14x1.5	32	17	26	10	20	19	19	19	OR11.3X2.4	315
ACHC-10S-16OG		10	M16x1.5	34	18	27	11	23	22	19	22	OR13.3X2.4	315
ACHC-12S-18OG		12	M18x1.5	38	22	31	12	25	24	22	24	OR15.3X2.4	315
ACHC-16S-22OG		16	M22x1.5	43	25	35	14	28	30	27	27	OR19.3X2.4	250
ACHC-20S-27OG		20	M27x2	49	28	39	16	33	36	30	32	OR23.5X3.0	250
ACHC-25S-33OG		25	M33x2	54	30	44	16	41	46	36	41	OR29.5X3.0	160
ACHC-30S-42OG		30	M42x2	62	36	51	17	51	50	50	50	OR38.5X3.0	160
ACHC-38S-48OG		38	M48x2	65	34	54	19	56	60	50	55	OR44.5X3.0	160



ACCH-OG

ACCH-OG 直路三通可调向接头-公制螺纹

METRIC MALE ADJUSTABLE STUD ENDS ISO 9974 RUN TEE


代号 PART NUMBER	压 力 等 级 MP a	钢管 外径 TUB E O D.	G	L2	I2	I3	i	D1	SW2	SW3	SW4	O型圈	公 制 压 力 bar
ACCH-06L-10OG	L	06	M10x1	29	14	8	7	15	14	14	14	OR08.1X1.6	315
ACCH-08L-12OG		08	M12x1.5	31	16	8	10	18	17	14	17	OR09.3X2.4	315
ACCH-10L-14OG		10	M14x1.5	32	17	11	9	20	19	19	19	OR11.3X2.4	315
ACCH-12L-16OG		12	M16x1.5	34	19	14	9	23	22	19	22	OR13.3X2.4	315
ACCH-15L-18OG		15	M18x1.5	36	21	14	11	25	27	22	24	OR15.3X2.4	315
ACCH-18L-22OG		18	M22x1.5	40	24	17	11	28	32	27	27	OR19.3X2.4	250
ACCH-22L-27OG		22	M27x2	44	28	19	14	33	36	30	32	OR23.5X3.0	160
ACCH-28L-33OG		28	M33x2	47	31	27	14	41	41	36	41	OR29.5X3.0	160
ACCH-35L-42OG		35	M42x2	59	38	37	14	51	50	50	50	OR38.5X3.0	160
ACCH-42L-48OG		42	M48x2	61	38	40	16	56	60	50	55	OR44.5X3.0	160
ACCH-06S-12OG	S	06	M12x1.5	30	15	8	10	18	17	14	17	OR09.3X2.4	315
ACCH-08S-14OG		08	M14x1.5	32	17	10	20	19	19	19	19	OR11.3X2.4	315
ACCH-10S-16OG		10	M16x1.5	34	18	12	11	23	22	19	22	OR13.3X2.4	315
ACCH-12S-18OG		12	M18x1.5	38	22	13	12	25	24	22	24	OR15.3X2.4	315
ACCH-16S-22OG		16	M22x1.5	43	25	14	14	28	30	27	27	OR19.3X2.4	250
ACCH-20S-27OG		20	M27x2	49	28	17	16	33	36	30	32	OR23.5X3.0	250
ACCH-25S-33OG		25	M33x2	54	30	25	16	41	46	36	41	OR29.5X3.0	160
ACCH-30S-42OG		30	M42x2	62	36	34	17	51	50	50	50	OR38.5X3.0	160
ACCH-38S-48OG		38	M48x2	65	34	37	19	56	60	50	55	OR44.5X3.0	160



过渡接头
ADAPTORS

■ 产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



1CH4-OG


1CH4-OG 45°可调向接头-公制螺纹

----- 45°ELBOW METRIC MALE ADJUSTABLE STUD ENDS ISO 9974

代号 PART NUMBER	压力 等级 MPa	钢管 外径 TUB E O D.	G	L2	I2	I3	i	D1	S2	S3	S4	O型圈	公制 压力 bar
1CH4-06L-10OG	L	06	M10x1	24	9	21	7	15	14	14	14	OR08.1X1.6	315
1CH4-08L-12OG		08	M12x1.5	27	12	19	10	18	17	14	17	OR09.3X2.4	315
1CH4-10L-14OG		10	M14x1.5	27	12	24	9	20	19	19	19	OR11.3X2.4	315
1CH4-12L-16OG		12	M16x1.5	28	14	25	9	23	22	19	22	OR13.3X2.4	315
1CH4-15L-18OG		15	M18x1.5	32	17	24	11	25	27	22	24	OR15.3X2.4	315
1CH4-18L-22OG		18	M22x1.5	33	17	31	11	28	32	27	27	OR19.3X2.4	250
1CH4-22L-27OG		22	M27x2	35	19	31	14	33	36	30	32	OR23.5X3.0	160
1CH4-28L-33OG		28	M33x2	40	23	35	14	41	41	36	41	OR29.5X3.0	160
1CH4-35L-42OG		35	M42x2	48	27	37	14	51	50	50	50	OR38.5X3.0	160
1CH4-42L-48OG		42	M48x2	49	26	37	16	56	60	50	55	OR44.5X3.0	160
1CH4-06S-12OG	S	06	M12x1.5	24	9	19	10	18	17	14	17	OR09.3X2.4	315
1CH4-08S-14OG		08	M14x1.5	27	12	19	10	20	19	19	19	OR11.3X2.4	315
1CH4-10S-16OG		10	M16x1.5	29	13	23	11	23	22	19	22	OR13.3X2.4	315
1CH4-12S-18OG		12	M18x1.5	33	17	25	12	25	24	19	24	OR15.3X2.4	315
1CH4-16S-22OG		16	M22x1.5	34	16	30	14	28	30	19	27	OR19.3X2.4	250
1CH4-20S-27OG		20	M27x2	38	16	35	16	33	36	27	32	OR23.5X3.0	250
1CH4-25S-33OG		25	M33x2	43	19	37	16	41	46	36	41	OR29.5X3.0	160
1CH4-30S-42OG		30	M42x2	50	24	37	17	51	50	50	50	OR38.5X3.0	160
1CH4-38S-48OG		38	M48x2	52	21	38	19	56	60	50	55	OR44.5X3.0	160

■ 产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



1Ch9-OG

1Ch9-OG 直通可调向接头-公制螺纹O型圈密封 ISO 6149-1

90°ELBOW METRIC MALE ADJUSTABLE STUD END WITH O -RING SEALING ISO


代号 PART NUMBER	压力 等级 MPa	钢管 外径 TUB E O D.	G	L2	I2	I3	i	D1	SW 2	SW 3	SW 4	O型圈	公制 压力 bar
1Ch9-06I-10OG	L	06	M10	29	14	20	7	15	14	14	14	OR8.1X1.6	315
1Ch9-08L-12OG		08	M12	31	16	22	10	18	17	14	17	OR9.3X2.2	315
1Ch9-10L-14OG		10	M14	32	17	25	10	20	19	19	19	OR11.3X2.2	315
1Ch9-12L-16OG		12	M16	34	19	26	10	23	22	19	22	OR13.3X2.2	315
1Ch9-15L-18OG		15	M18	36	21	30	11	25	27	22	24	OR15.3X2.2	315
1Ch9-18L-22OG		18	M22	40	24	33	12	28	32	27	27	OR19.3X2.2	315
1Ch9-22L-27OG		22	M27	44	28	35	14	33	36	30	32	OR23.6X2.9	160
1Ch9-28L-33OG		28	M33	47	31	38	14	41	41	36	41	OR29.6X2.9	160
1Ch9-35L-42OG		35	M42	59	38	48	14	51	50	50	50	OR38.6X2.9	160
1Ch9-42L-48OG		42	M48	61	38	49	16	56	60	50	55	OR44.6X2.9	160
1Ch9-06S-12OG	S	06	M12	30	15	22	10	18	17	14	17	OR9.3X2.2	400
1Ch9-08S-14OG		08	M14	32	17	26	10	20	19	19	19	OR11.3X2.2	400
1Ch9-10S-16OG		10	M16	34	18	27	11	23	22	19	22	OR13.3X2.2	400
1Ch9-12S-18OG		12	M18	38	22	31	12	25	24	22	24	OR15.3X2.2	400
1Ch9-16S-22OG		16	M22	43	25	35	14	28	30	27	27	OR19.3X2.2	400
1Ch9-20S-27OG		20	M27	49	28	39	16	33	36	30	32	OR23.6X2.9	400
1Ch9-25S-33OG		25	M33	54	30	44	16	41	46	36	41	OR29.6X2.9	315
1Ch9-30S-42OG		30	M42	62	36	51	17	51	50	50	50	OR38.6X2.9	250
1Ch9-38S-48OG		38	M48	65	34	54	19	56	60	50	55	OR44.6X2.9	200



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE




AChC-OG

AChC-OG 三通可调向接头-公制螺纹O型圈密封 ISO 6149-1

METRIC MALE ADJUSTABLE BRANCH TEE - O' RING SEALING ISO 6149-1

代号 PART NUMBER	压力 等级 MPa	钢管 外径 TUBE O.D.	G	L2	I2	I3	i	D1	S2	S3	S4	O型圈	公制 压力 bar
AChC-06L-10OG	L	06	M10x1	29	14	20	7	15	14	14	14	OR8.1X1.6	315
AChC-08L-12OG		08	M12x1.5	31	16	22	10	18	17	14	17	OR9.3X2.2	315
AChC-10L-14OG		10	M14x1.5	32	17	25	10	20	19	19	19	OR11.3X2.2	315
AChC-12L-16OG		12	M16x1.5	34	19	26	10	23	22	19	22	OR13.3X2.2	315
AChC-15L-18OG		15	M18x1.5	36	21	30	11	25	27	22	24	OR15.3X2.2	315
AChC-18L-22OG		18	M22x1.5	40	24	33	12	28	32	27	27	OR19.3X2.2	315
AChC-22L-27OG		22	M27x2	44	28	35	14	33	36	30	32	OR23.6X2.9	160
AChC-28L-33OG		28	M33x2	47	31	38	14	41	41	36	41	OR29.6X2.9	160
AChC-35L-42OG		35	M42x2	59	38	48	14	51	50	50	50	OR38.6X2.9	160
AChC-42L-48OG		42	M48x2	61	38	49	16	56	60	50	55	OR44.6X2.9	160
AChC-06S-12OG	S	06	M12x1.5	30	15	22	10	18	17	14	17	OR9.3X2.2	400
AChC-08S-14OG		08	M14x1.5	32	17	26	10	20	19	19	19	OR11.3X2.2	400
AChC-10S-16OG		10	M16x1.5	34	18	27	11	23	22	19	22	OR13.3X2.2	400
AChC-12S-18OG		12	M18x1.5	38	22	31	12	25	24	22	24	OR15.3X2.2	400
AChC-16S-22OG		16	M22x1.5	43	25	35	14	28	30	27	27	OR19.3X2.2	400
AChC-20S-27OG		20	M27x2	49	28	39	16	33	36	30	32	OR23.6X2.9	400
AChC-25S-33OG		25	M33x2	54	30	44	16	41	46	36	41	OR29.6X2.9	315
AChC-30S-42OG		30	M42x2	62	36	51	17	51	50	50	50	OR38.6X2.9	250
AChC-38S-48OG		38	M48x2	65	34	54	19	56	60	50	55	OR44.6X2.9	200



ACCh-OG

ACCh-OG 三通可调向接头-公制螺纹O型圈密封ISO 6149-1

METRIC MALE ADJUSTABLE RUN TEE -O' RING SEALING ISO 6149-1

代号 PART NUMBER	压 力 等 级 M Pa	钢管 外径 TUB E O D.	G	L2	I2	I3	i	D1	SW 2	SW 3	SW 4	O型圈	公 制 压 力 ba r
ACCh-06L-10OG	L	06	M10x1	29	14	20	7	15	14	14	14	OR8.1X1.6	31
ACCh-08L-12OG		08	M12x1.5	31	16	22	10	18	17	14	17	OR9.3X2.2	31
ACCh-10L-14OG		10	M14x1.5	32	17	25	10	20	19	19	19	OR11.3X2.2	31
ACCh-12L-16OG		12	M16x1.5	34	19	26	10	23	22	19	22	OR13.3X2.2	31
ACCh-15L-18OG		15	M18x1.5	36	21	30	11	25	27	22	24	OR15.3X2.2	31
ACCh-18L-22OG		18	M22x1.5	40	24	33	12	28	32	27	27	OR19.3X2.2	31
ACCh-22L-27OG		22	M27x2	44	28	25	14	33	36	30	32	OR23.6X2.9	16
ACCh-28L-33OG		28	M33x2	47	31	38	14	41	41	36	41	OR29.6X2.9	16
ACCh-35L-42OG		35	M42x2	59	38	48	14	51	50	50	50	OR38.6X2.9	16
ACCh-42L-48OG		42	M48x2	61	38	49	16	56	60	50	55	OR44.6X2.9	16
ACCh-06S-12OG	S	06	M12x1.5	30	15	22	10	18	17	14	17	OR9.3X2.2	40
ACCh-08S-14OG		08	M14x1.5	32	17	26	10	20	19	19	19	OR11.3X2.2	40
ACCh-10S-16OG		10	M16x1.5	34	18	27	11	23	22	19	22	OR13.3X2.2	40
ACCh-12S-18OG		12	M18x1.5	38	22	31	12	25	24	22	24	OR15.3X2.2	40
ACCh-16S-22OG		16	M22x1.5	43	25	35	14	28	30	27	27	OR19.3X2.2	40
ACCh-20S-27OG		20	M27x2	49	28	39	16	33	36	30	32	OR23.6X2.9	40
ACCh-25S-33OG		25	M33x2	54	30	44	16	41	46	36	41	OR29.6X2.9	31
ACCh-30S-42OG		30	M42x2	62	36	51	17	51	50	50	50	OR38.6X2.9	25
ACCh-38S-48OG		38	M48x2	65	34	54	19	56	60	50	55	OR44.6X2.9	20




过渡接头
ADAPTORS



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



1Ch4-OG


45°可调向接头-公制螺纹O型圈密封

----- 45°ELBOW METRIC MALE ADJUSTABLE FITTINGS - O' RING SEALING ISO 6149-1

代号 PART NUMBER	压力 等级 MPa	钢管 外径 TU BE O. D.	G	L2	I2	I3	i	D1	SW 2	SW 3	SW 4	O型圈	公制 压力 bar
1Ch4-06L-10OG	L	06	M10x1	29	14	20	7	15	14	14	14	OR8.1X1.6	315
1Ch4-08L-12OG		08	M12x1.5	31	16	22	10	18	17	14	17	OR9.3X2.2	315
1Ch4-10L-14OG		10	M14x1.5	32	17	25	10	20	19	19	19	OR11.3X2.2	315
1Ch4-12L-16OG		12	M16x1.5	34	19	26	10	23	22	19	22	OR13.3X2.2	315
1Ch4-15L-18OG		15	M18x1.5	36	21	30	11	25	27	22	24	OR15.3X2.2	315
1Ch4-18L-22OG		18	M22x1.5	40	24	33	12	28	32	27	27	OR19.3X2.2	315
1Ch4-22L-27OG		22	M27x2	44	28	35	14	33	36	30	32	OR23.6X2.9	160
1Ch4-28L-33OG		28	M33x2	47	31	38	14	41	41	36	41	OR29.6X2.9	160
1Ch4-35L-42OG		35	M42x2	59	38	48	14	51	50	50	50	OR38.6X2.9	160
1Ch4-42L-48OG		42	M48x2	61	38	49	16	56	60	50	55	OR44.6X2.9	160
1Ch4-06S-12OG	S	06	M12x1.5	30	15	22	10	18	17	14	17	OR9.3X2.2	400
1Ch4-08S-14OG		08	M14x1.5	32	17	26	10	20	19	19	19	OR11.3X2.2	400
1Ch4-10S-16OG		10	M16x1.5	34	18	27	11	23	22	19	22	OR13.3X2.2	400
1Ch4-12S-18OG		12	M18x1.5	38	22	31	12	25	24	22	24	OR15.3X2.2	400
1Ch4-16S-22OG		16	M22x1.5	43	25	35	14	28	30	27	27	OR19.3X2.2	400
1Ch4-20S-27OG		20	M27x2	49	28	39	16	33	36	30	32	OR23.6X2.9	400
1Ch4-25S-33OG		25	M33x2	54	30	44	16	41	46	36	41	OR29.6X2.9	315
1Ch4-30S-42OG		30	M42x2	62	36	51	17	51	50	50	50	OR38.6X2.9	250
1Ch4-28S-48OG		38	M48x2	65	34	54	19	56	60	50	55	OR44.6X2.9	200

产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



1CG9-OG

90°可调向接头-英制螺纹 ISO 1179

----- 90°ELBOW BSP THREAD ADJUSTABLE STUD ENDS 1ISO 1179


代号 PART NUMBER	压 力 等 级 M P a	钢管 外径 TU BE O. D.	G	L2	I2	I3	i	D1	S2	S3	S4	O型圈	公制 压力 bar
1CG9-06L-02OG	L	06	G1/8A	29	14	19	7	15	14	14	14	OR8X1.88	315
1CG9-08L-04OG		08	G1/4A	31	16	23	9	20	17	14	19	OR10.77X2.62	315
1CG9-10L-04OG		10	G1/4A	32	17	25	9	20	19	19	19	OR10.77X2.62	315
1CG9-12L-06OG		12	G3/8A	34	19	28	9	23	22	19	22	OR13.94X2.62	250
1CG9-15L-08OG		15	G1/2A	36	21	30	13	28	27	22	27	OR17.12X2.62	250
1CG9-18L-08OG		18	G1/2A	40	24	36	13	28	32	27	27	OR17.12X2.62	250
1CG9-22L-12OG		22	G3/4A	44	28	36	13	33	36	30	36	OR23.47X2.62	160
1CG9-28L-16OG		28	G 1A	47	31	44	15	41	41	36	41	OR29.74X3.53	160
1CG9-35L-20OG		35	G1-1/4A	59	38	50	15	51	50	50	50	OR37.69X3.53	160
1CG9-42L-24OG		42	G1-1/2A	61	38	52	15	56	60	50	55	OR44.04X3.53	160
1CG9-06S-04OG	S	06	G 1/4A	30	15	23	9	20	17	14	19	OR10.77X2.62	315
1CG9-08S-04OG		08	G 1/4A	32	17	27	9	20	19	19	19	OR10.77X2.62	315
1CG9-10S-06OG		10	G 3/8A	34	18	29	9	23	22	19	22	OR13.94X2.62	250
1CG9-12S-06OG		12	G 3/8A	38	22	29	9	23	24	22	22	OR13.94X2.62	250
1CG9-16S-08OG		16	G 1/2A	43	25	36	13	28	30	27	27	OR17.12X2.62	250
1CG9-20S-12OG		20	G 3/4A	49	28	39	12	33	36	30	36	OR23.47X2.62	250
1CG9-25S-16OG		25	G 1A	54	30	44	14	41	46	36	41	OR29.74X3.53	250
1CG9-30S-20OG		30	G1-1/4A	62	36	49	15	51	50	50	50	OR37.69X3.53	160
1CG9-38S-24OG		38	G1-1/2A	65	34	55	15	56	60	50	55	OR44.04X3.53	160



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



ACGC-OG


ACGC-OG 三通可调向接头-英制螺纹 ISO 1179

BSP THREAD ADJUSTABLE STUD ENDS WITH O' RING SEALING BRANCH TEE

代号 PART NUMBER	压 力 等 级 MP a	钢管 外 径 TU BE O D.	G	L2	I2	I3	i	D1	S2	S3	S4	O型圈	公 制 压 力 ba r
ACGC-06L-02OG	L	06	G 1/8A	29	14	19	7	15	14	14	14	OR8X1.88	315
ACGC-08L-04OG		08	G 1/4A	31	16	23	9	20	17	14	19	OR10.77X2.62	315
ACGC-10L-04OG		10	G 1/4A	32	17	25	9	20	19	19	19	OR10.77X2.62	315
ACGC-12L-06OG		12	G 3/8A	34	19	28	9	23	22	19	22	OR13.94X2.62	250
ACGC-15L-08OG		15	G 1/2A	36	21	30	13	28	27	22	27	OR17.12X2.62	250
ACGC-18L-08OG		18	G 1/2A	40	24	36	13	28	32	27	27	OR17.12X2.62	250
ACGC-22L-12OG		22	G 3/4A	44	28	36	13	33	36	30	36	OR23.47X2.62	160
ACGC-28L-16OG		28	G 1A	47	31	44	15	41	41	36	41	OR29.74X3.53	160
ACGC-35L-20OG		35	G1-1/4A	59	38	50	15	51	50	50	50	OR37.69X3.53	160
ACGC-42L-24OG		42	G1-1/2A	61	38	52	15	56	60	50	55	OR44.04X3.53	160
ACGC-06S-04OG	S	06	G 1/4A	30	15	23	9	20	17	14	19	OR10.77X2.62	315
ACGC-08S-04OG		08	G 1/4A	32	17	27	9	20	19	19	19	OR10.77X2.62	315
ACGC-10S-06OG		10	G 3/8A	34	18	29	9	23	22	19	22	OR13.94X2.62	250
ACGC-12S-06OG		12	G 3/8A	38	22	29	9	23	24	22	22	OR13.94X2.62	250
ACGC-16S-08OG		16	G 1/2A	43	25	36	13	28	30	27	27	OR17.12X2.62	250
ACGC-20-12OG		20	G 3/4A	49	28	39	12	33	36	30	36	OR23.47X2.62	250
ACGC-25S-16OG		25	G 1A	54	30	44	14	41	46	36	41	OR29.74X3.53	250
ACGC-30S-20OG		30	G1-1/4A	62	36	49	15	51	50	50	50	OR37.69X3.53	160
ACGC-38S-24OG		38	G1-1/2A	65	34	55	15	56	60	50	55	OR44.04X3.53	160

产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



ACCG-OG

ACCG-OG 三通可调向接头-英制螺纹 ISO 1179

BSP THREAD ADJUSTABLE STUD END WITH O -RING SEALING RUN TEE


代号 PART NUMBER	压力等级 MPa	钢管外 径 TUBE O D.	G	L2	I2	I3	i	D1	S2	S3	S4	O型圈	公 制 压 力 bar
ACCG-06L-02OG	L	06	G 1/8A	29	14	19	7	15	14	14	14	OR8X1.88	315
ACCG-08L-04OG		08	G 1/4A	31	16	23	9	20	17	14	14	OR10.77X2.62	315
ACCG-10L-04OG		10	G 1/4A	32	17	25	9	20	19	19	19	OR10.77X2.62	315
ACCG-12L-06OG		12	G 3/8A	34	19	28	9	23	22	19	22	OR13.94X2.62	250
ACCG-15L-08OG		15	G 1/2A	36	21	30	13	28	27	22	27	OR17.12X2.62	250
ACCG-18L-08OG		18	G 1/2A	40	24	36	13	28	32	27	27	OR17.12X2.62	250
ACCG-22L-12OG		22	G 3/4A	44	28	36	13	33	36	30	36	OR23.47X2.62	160
ACCG-28L-16OG		28	G 1A	47	31	44	15	41	41	36	41	OR29.74X3.53	160
ACCG-35L-20OG		35	G1-1/4A	59	38	50	15	51	50	50	50	OR37.69X3.53	160
ACCG-42L-24OG		42	G1-1/2A	61	38	52	15	56	60	50	55	OR44.04X3.53	160
ACCG-06S-04OG	S	06	G 1/4A	30	15	23	9	20	17	14	14	OR10.77X2.62	315
ACCG-08S-04OG		08	G 1/4A	32	17	27	9	20	19	19	19	OR10.77X2.62	315
ACCG-10S-06OG		10	G 3/8A	34	18	29	9	23	22	19	22	OR13.94X2.62	250
ACCG-12S-06OG		12	G 3/8A	38	22	29	9	23	24	22	22	OR13.94X2.62	250
ACCG-16S-08OG		16	G 1/2A	43	25	36	13	28	30	27	27	OR17.12X2.62	250
ACCG-20-12OG		20	G 3/4A	49	28	39	12	33	36	30	36	OR23.47X2.62	250
ACCG-25S-16OG		25	G 1A	54	30	44	14	41	46	36	41	OR29.74X3.53	250
ACCG-30S-20OG		30	G1-1/4A	62	36	49	15	51	50	50	50	OR37.69X3.53	160
ACCG-38S-24OG		38	G1-1/2A	65	34	55	15	56	60	50	55	OR44.04X3.53	160



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



1CG4-OG


1CG4-OG 45°可调向接头-英制螺纹

----- 45°ELBOW BSP TH READ ADJUSTABLE STUD ENDS ISO 1179

代号 PART NUMBER	压力 等级 MPa	钢管 外径 TUB E O D.	G	L2	I2	I3	i	D1	S2	S3	S4	O型圈	公制 压力 bar
1CG4-06L-02OG	L	06	G 1/8A	24	9	21	7	15	14	14	14	OR8X1.88	315
1CG4-08L-04OG		08	G 1/4A	27	12	20	9	20	17	14	19	OR10.77X2.62	315
1CG4-10L-04OG		10	G 1/4A	27	12	25	9	20	19	19	19	OR10.77X2.62	315
1CG4-12L-06OG		12	G 3/8A	28	14	28	9	23	22	19	22	OR13.94X2.62	250
1CG4-15L-08OG		15	G 1/2A	32	17	26	13	28	27	22	27	OR17.12X2.62	250
1CG4-18L-08OG		18	G 1/2A	33	17	32	13	28	32	27	27	OR17.12X2.62	250
1CG4-22L-12OG		22	G 3/4A	35	19	37	13	33	36	30	36	OR23.47X2.62	160
1CG4-28L-16OG		28	G 1A	40	23	37	15	41	41	36	41	OR29.74X3.53	160
1CG4-35L-20OG		35	G1-1/4A	48	27	39	15	51	50	50	50	OR37.69X3.53	160
1CG4-42L-24OG		42	G1-1/2A	49	26	39	15	56	60	50	55	OR44.04X3.53	160
1CG4-06S-04OG	S	06	G 1/4	24	9	19	9	20	17	14	19	OR10.77X2.62	315
1CG4-08S-04OG		08	G 1/4A	27	12	23	9	20	19	19	19	OR10.77X2.62	315
1CG4-10S-06OG		10	G 3/8A	29	13	25	9	23	22	19	22	OR13.94X2.62	250
1CG4-12S-06OG		12	G 3/8A	33	17	25	9	23	24	19	22	OR13.94X2.62	250
1CG4-16S-08OG		16	G 1/2A	34	16	31	13	28	30	19	27	OR17.12X2.62	250
1CG4-20S-12OG		20	G 3/4A	38	16	34	12	33	36	27	36	OR23.47X2.62	250
1CG4-25S-16OG		25	G 1A	43	19	37	14	41	46	36	41	OR29.74X3.53	250
1CG4-30S-20OG		30	G1-1/4A	50	24	38	15	51	50	50	50	OR37.69X3.53	160
1CG4-38S-24OG		38	G1-1/2A	52	21	38	15	56	60	50	55	OR44.04X3.53	160

产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



1CO9-OG

1CO9-OG 直通可调向接头-美制螺纹O型圈密封 ISO 11962

90°ELBOW UN, UNF THRE AD ADJUSTABLE STUD ENDS WITH O' RING SEALING


代号 PART NUMBER	压力 等级 MPa	钢管 外径 TUB E O D.	G	L2	I2	I3	i	D1	S2	S3	S4	O型圈	公制 压力 bar
1CO9-06L-04OG	L	06	7/16-20 UNF	29	14	19	10	16.5	14	14	14	OR9.17X1.83	315
1CO9-08L-04OG		08	7/16-20 UNF	31	16	19	10	18.3	17	14	14	OR9.17X1.83	315
1CO9-10L-06OG		10	9/16-18 UNF	32	17	24	10	20.2	19	19	17	OR11.89X1.98	315
1CO9-12L-06OG		12	9/16-18 UNF	34	19	25	11	25.7	22	19	17	OR11.89X1.98	315
1CO9-12L-08OG		12	3/4-16 UNF	34	19	25	13	25.7	22	19	22	OR16.36X2.21	315
1CO9-15L-08OG		15	3/4-16 UNF	36	21	28	13	29.3	27	22	22	OR16.36X2.21	315
1CO9-15L-10OG		15	7/8-14 UNF	36	21	28	15	29.3	27	22	27	OR19.18X2.46	315
1CO9-18L-10OG		18	7/8-14 UNF	40	24	32	15	29.3	32	27	27	OR19.18X2.46	315
1CO9-18L-12OG		18	1-1/16UN	40	24	32	17	29.3	32	30	32	OR23.47X2.95	315
1CO9-22L-12OG		22	1-1/16UN	44	28	35	17	36.7	36	30	32	OR23.47X2.95	160
1CO9-28L-16OG	S	28	1-5/16UN	47	31	42	17	44.0	41	36	41	OR29.74X2.95	160
1CO9-35L-20OG		35	1-5/8UN	59	38	46	17	55.0	50	50	50	OR37.47X3	160
1CO9-42L-24OG		42	1-7/8UN	61	38	47	17	55.0	60	50	55	OR43.69X3	160
1CO9-06S-04OG		06	7/16-20 UNF	30	15	20	12	16.5	17	14	14	OR9.17X1.83	400
1CO9-08S-06OG		08	9/16-18 UNF	32	17	25	12	18.3	19	19	17	OR11.89X1.98	400
1CO9-10-06OG		10	9/16-18 UNF	34	18	26	12	20.2	22	19	17	OR11.89X1.98	400
1CO9-12-08OG		12	3/4-16 UNF	38	22	30	14	25.7	24	22	22	OR16.36X2.21	400
1CO9-16S-10OG		16	7/8-14 UNF	43	25	34	16	29.3	30	27	27	OR19.18X2.46	400
1CO9-20S-12OG		20	1-1/16UN	49	28	37	19	36.7	36	30	32	OR23.47X2.95	400
1CO9-25S-16OG		25	1-5/16UN	54	30	50	19	44.0	46	36	32	OR23.47X2.95	400
1CO9-30S-20OG		30	1-5/8UN	62	36	50	19	55.0	50	50	50	OR37.47X3	250
1CO9-38S-24OG		38	1-7/8UN	65	34	51	19	55.0	60	50	55	OR43.69X3	250



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



ACOC-OG

ACOC-OG 三通可调向接头-美制螺纹O型圈密封ISO 11962

----- UN, UNF THREAD ADJUSTABLE STUD ENDS WITH O' RING SEALING BRANCH TEE


代号 PART NUMBER	压 力 等 级 MPa	钢管外径 TUB E O D.	G	L2	I2	I3	i	D1	S2	S3	S4	O型圈	公制压力 bar
ACOC-06L-04OG	L	06	7/16-20 UNF	29	14	19	10	16.5	14	14	14	OR9.17X1.83	315
ACOC-08L-04OG		08	7/16-20 UNF	31	16	19	10	18.3	17	14	14	OR9.17X1.83	315
ACOC-10L-04OG		10	9/16-18 UNF	32	17	24	10	20.2	19	19	17	OR11.89X1.98	315
ACOC-12L-06OG		12	9/16-18 UNF	34	19	25	11	25.7	22	19	17	OR11.89X1.98	315
ACOC-12L-08OG		12	3/4-16 UNF	34	19	25	13	25.7	22	19	22	OR16.36X2.21	315
ACOC-15L-08OG		15	3/4-16 UNF	36	21	28	13	29.3	27	22	22	OR16.36X2.21	315
ACOC-15L-10OG		15	7/8-14 UNF	36	21	28	15	29.3	27	22	27	OR19.18X2.46	315
ACOC-18L-10OG		18	7/8-14 UNF	40	24	32	15	29.3	32	27	27	OR19.18X2.46	315
ACOC-18L-12OG		18	1-1/16UN	40	24	32	17	29.3	32	30	32	OR23.47X2.95	315
ACOC-22L-12OG		22	1-1/16UN	44	28	35	17	36.7	36	30	32	OR23.47X2.95	160
ACOC-28L-16OG		28	1-5/16UN	47	31	42	17	44.0	41	36	41	OR29.74X2.95	160
ACOC-35L-20OG		35	1-5/8UN	59	38	46	17	55.0	50	50	50	OR37.47X3	160
ACOC-42L-24OG		42	1-7/8UN	61	38	47	17	55.0	60	50	55	OR43.69X3	160
ACOC-06S-04OG	S	06	7/16-20 UNF	30	15	20	12	16.5	17	14	14	OR9.17X1.83	400
ACOC-08S-06OG		08	9/16-18 UNF	32	17	25	12	18.3	19	19	17	OR11.89X1.98	400
ACOC-10-06OG		10	9/16-18 UNF	34	18	26	12	20.2	22	19	17	OR11.89X1.98	400
ACOC-12-08OG		12	3/4-16 UNF	38	22	30	14	25.7	24	22	22	OR16.36X2.21	400
ACOC-16S-10OG		16	7/8-14 UNF	43	25	34	16	29.3	30	27	27	OR19.18X2.46	400
ACOC-20S-12OG		20	1-1/16UN	49	28	37	19	36.7	36	30	32	OR23.47X2.95	400
ACOC-25S-16OG		25	1-5/16UN	54	30	50	19	44.0	46	36	32	OR23.47X2.95	400
ACOC-30S-20OG		30	1-5/8UN	62	36	50	19	55.0	50	50	56	OR37.47X3	250
ACOC-38S-24OG		38	1-7/8UN	65	34	51	19	55.0	60	50	55	OR43.69X3	250



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



ACCO-OG

ACCO-OG 三通可调向接头-美制螺纹O型圈密封

----- UN, UNF THREAD ADJUSTABLE STUD ENDS WITH O' RING SEALING RUN TEE


代号 PART NUMBER	压 力 等 级 M P a	钢管外径 TUB E O D.	G	L2	I2	I3	i	D1	S2	S3	S4	O型圈	公 制 压 力 bar
ACCO-06L-04OG	L	06	7/16-20 UNF	29	14	19	10	16.5	14	14	14	OR9.17X1.83	315
ACCO-08L-04OG		08	7/16-20 UNF	31	16	19	10	18.3	17	14	14	OR9.17X1.83	315
ACCO-10L-04OG		10	9/16-18 UNF	32	17	24	10	20.2	19	19	17	OR11.89X1.98	315
ACCO-12L-06OG		12	9/16-18 UNF	34	19	25	11	25.7	22	19	17	OR11.89X1.98	315
ACCO-12L-08OG		12	3/4-16 UNF	34	19	25	13	25.7	22	19	22	OR16.36X2.21	315
ACCO-15L-08OG		15	3/4-16 UNF	36	21	28	13	29.3	27	22	22	OR16.36X2.21	315
ACCO-15L-10OG		15	7/8-14 UNF	36	21	28	15	29.3	27	22	27	OR19.18X2.46	315
ACCO-18L-10OG		18	7/8-14 UNF	40	24	32	15	29.3	32	27	27	OR19.18X2.46	315
ACCO-18L-12OG		18	1-1/16UN	40	24	32	17	29.3	32	30	32	OR23.47X2.95	315
ACCO-22L-12OG		22	1-1/16UN	44	28	35	17	36.7	36	30	32	OR23.47X2.95	160
ACCO-28L-16OG		28	1-5/16UN	47	31	42	17	44.0	41	36	41	OR29.74X2.95	160
ACCO-35L-20OG		35	1-5/8UN	59	38	46	17	55.0	50	50	50	OR37.47X3	160
ACCO-42L-24OG		42	1-7/8UN	61	38	47	17	55.0	60	50	55	OR43.69X3	160
ACCO-06S-04OG	S	06	7/16-20 UNF	30	15	20	12	16.5	17	14	14	OR9.17X1.83	400
ACCO-08S-06OG		08	9/16-18 UNF	32	17	25	12	18.3	19	19	17	OR11.89X1.98	400
ACCO-10S-06OG		10	9/16-18 UNF	34	18	26	12	20.2	22	19	17	OR11.89X1.98	400
ACCO-12S-08OG		12	3/4-16 UNF	38	22	30	14	25.7	24	22	22	OR16.36X2.21	400
ACCO-16S-10OG		16	7/8-14 UNF	43	25	34	16	29.3	30	27	27	OR19.18X2.46	400
ACCO-20S-12OG		20	1-1/16UN	49	28	37	19	36.7	36	30	32	OR23.47X2.95	400
ACCO-25S-16OG		25	1-5/16UN	54	30	50	19	44.0	46	36	32	OR23.47X2.95	400
ACCO-30S-20OG		30	1-5/8UN	62	36	50	19	55.0	50	50	50	OR37.47X3	250
ACCO-38S-24OG		38	1-7/8UN	65	34	51	19	55.0	60	50	55	OR43.69X3	250



过渡接头
ADAPTORS

■ 产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



1CO4-OG


1CO4-OG 45°可调向接头-美制螺纹O型圈密封

----- 45° ELBOW UN, UNF THREAD ADJUSTABLE STUD ENDS WITH O' RING SEALING

代号 PART NUMBER	压力 等级 MPa	钢管 外径 TU BE O D.	G	L2	I2	I3	i	D1	S2	S3	S4	O型圈	公制 压力 bar
1CO4-06L-04OG	L	06	7/16-20UNF	24	9	19	10	16.5	14	14	14	OR9.17X1.83	315
1CO4-08L-04OG		08	7/16-20UNF	27	12	19	10	18.3	17	14	14	OR9.17X1.83	315
1CO4-10L-06OG		10	9/16-18UNF	27	12	24	10	20.2	19	19	17	OR11.89X1.98	315
1CO4-12L-06OG		12	9/16-18UNF	28	14	24	11	25.7	22	19	17	OR11.89X1.98	315
1CO4-12L-08OG		12	3/4-16 UNF	28	14	24	13	25.7	22	19	22	OR16.36X2.21	315
1CO4-15L-08OG		15	3/4-16 UNF	32	17	24	13	29.3	27	22	22	OR16.36X2.21	315
1CO4-15L-10OG		15	7/8-14 UNF	32	17	24	15	29.3	27	22	27	OR19.18X2.46	315
1CO4-18L-10OG		18	7/8-14 UNF	33	17	30	15	29.3	32	27	27	OR19.18X2.46	315
1CO4-18L-12OG		18	1-1/16UN	33	17	30	17	29.3	32	30	32	OR23.47X2.95	315
1CO4-22L-12OG		22	1-1/16UN	35	19	33	17	36.7	36	30	32	OR23.47X2.95	160
1CO4-28L-16OG		28	1-5/16UN	39	23	35	17	44.0	41	36	41	OR29.74X2.95	160
1CO4-35L-20OG		35	1-5/8UN	48	27	37	17	55.0	50	50	50	OR37.47X3	160
1CO4-42L-24OG		42	1-7/8UN	49	26	37	17	55.0	60	50	55	OR43.69X3	160
1CO4-06S-04OG	S	06	7/16-20UNF	24	9	18	12	16.5	17	14	14	OR9.17X1.83	400
1CO4-08S-06OG		08	9/16-18UNF	27	12	21	12	18.3	19	19	17	OR11.89X1.98	400
1CO4-10S-06OG		10	9/16-18UNF	29	13	21	12	20.2	22	19	17	OR11.89X1.98	400
1CO4-12S-08OG		12	3/4-16 UNF	33	17	22	14	25.7	24	22	22	OR16.36X2.21	400
1CO4-16S-10OG		16	7/8-14 UNF	34	16	29	16	29.3	30	27	27	OR19.18X2.46	400
1CO4-20S-12OG		20	1-1/16UN	38	16	31	19	36.7	36	30	32	OR23.47X2.95	400
1CO4-25S-16OG		25	1-5/16UN	54	30	33	19	44.0	46	36	32	OR23.47X2.95	400
1CO4-30S-20OG		30	1-5/8UN	50	24	35	19	55.0	50	50	50	OR37.47X3	250
1CO4-38S-24OG		38	1-7/8UN	52	21	35	19	55.0	60	50	55	OR43.69X3	250

■ 产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



1CI

高压铰接式接头-公制螺纹
----- METRIC BANJO


代号 PART NUMBER	压 力 等 级 MP a	钢管 外 径 TU BE O D.	G	S2	S3	S6	L2	I2	L3	I3	d3	i	h	公 制 压 力 bar
1CI-06L-10	L	06	M 10x1	14	17	17	27	12.0	24.0	10.5	14	8	2.5	315
1CI-08L-12		08	M 12x1.5	17	22	19	29	14.5	30.0	14.0	17	12	3.0	315
1CI-10L-14		10	M 14x1.5	19	22	19	30	15.5	30.0	14.0	19	12	3.0	315
1CI-12L-16		12	M 16x1.5	22	27	24	33	18.0	36.0	16.5	21	12	3.0	315
1CI-15L-18		15	M 18x1.5	27	30	30	37	21.5	39.5	18.5	23	12	3.0	315
1CI-18L-22		18	M 22x1.5	32	32	30	37	21.0	45.0	21.5	27	14	4.5	315
1CI-22L-26		22	M 26x1.5	36	41	36	44	27.5	53.0	24.0	31	16	3.5	315
1CI-28L-33		28	M 33x1.5	41	50	46	49	32.0	66.0	30.5	39	18	3.5	315
1CI-35L-42		35	M 42x2	50	60	55	58	36.0	76.0	35.5	49	20	3.5	315
1CI-42L-48		42	M 48x2	60	70	60	63	40.5	87.0	40.5	55	22	3.5	160
1CI-06S-12	S	06	M 12x1.5	17	22	19	31	16.5	30.0	14.0	17	12	3.0	160
1CI-08S-14		08	M 14x1.5	19	22	19	31	16.5	30.0	14.0	19	12	3.0	160
1CI-10S-16		10	M 16x1.5	22	27	24	35	18.5	36.0	16.5	21	12	3.0	160
1CI-12S-18		12	M 18x1.5	24	27	27	36	20.0	39.5	18.5	23	12	3.0	400
1CI-14S-20		14	M 20x1.5	27	32	30	40	22.5	43.5	20.0	25	14	3.0	400
1CI-16S-22		16	M 22x1.5	30	32	30	40	22.0	45.0	21.5	27	14	4.5	400
1CI-20S-27		20	M 27x2	36	41	36	48	26.5	53.0	24.0	32	16	3.5	400
1CI-25S-33		25	M 33x2	46	50	46	56	31.5	66.0	30.5	39	18	3.5	400
1CI-30S-42		30	M 42x2	50	60	55	64	37.0	76.0	35.5	49	20	3.5	400
1CI-38S-48		38	M 48x2	60	70	60	72	41.5	87.0	40.5	55	22	3.5	400



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



ACI


高压铰接式三通接头-公制螺纹

METRIC RUN TEE BANJO

代号 PART NUMBER	压 力 等 级 MPa	钢管外 径 TUBE O.D.	G	S2	S3	S6	L2	I2	L3	I3	d3	i	h	最大工作 压力 bar
ACI-06L-10	L	06	M 10x1	14	17	17	27	12.0	24.0	10.5	14	8	2.5	315
ACI-08L-12		08	M12x1.5	17	22	19	29	14.5	30.0	14.0	17	12	3.0	315
ACI-10L-14		10	M14x1.5	19	22	19	30	15.5	30.0	14.0	19	12	3.0	315
ACI-12L-16		12	M16x1.5	22	27	24	33	18.0	36.0	16.5	21	12	3.0	315
ACI-15L-18		15	M18x1.5	27	30	30	37	21.5	39.5	18.5	23	12	3.0	315
ACI-18L-22		18	M22x1.5	32	32	30	37	21.0	45.0	21.5	27	14	4.5	315
ACI-22L-26		22	M26x1.5	36	41	36	44	27.5	53.0	24.0	31	16	3.5	160
ACI-28L-33		28	M 33x2	41	50	46	49	32.0	66.0	30.5	39	18	3.5	160
ACI-35L-42		35	M 42x2	50	60	55	58	36.0	76.0	35.5	49	20	3.5	160
ACI-42L-48		42	M 48x2	60	70	60	63	40.5	87.0	40.5	55	22	3.5	160
ACI-06S-12	S	06	M12x1.5	17	22	19	31	16.5	30.0	14.0	17	12	3.0	400
ACI-08S-14		08	M14x1.5	19	22	19	31	16.5	30.0	14.0	19	12	3.0	400
ACI-10S-16		10	M16x1.5	22	27	24	35	18.5	36.0	16.5	21	12	3.0	400
ACI-12S-18		12	M18x1.5	24	27	27	36	20.0	39.5	18.5	23	12	3.0	400
ACI-14S-20		14	M20x1.5	27	32	30	40	22.5	43.5	20.0	25	14	3.0	400
ACI-16S-22		16	M22x1.5	30	32	30	40	22.0	45.0	21.5	27	14	4.5	400
ACI-20S-27		20	M 27x2	36	41	36	48	26.5	53.0	24.0	32	16	3.5	250
ACI-25S-33		25	M 33x2	46	50	46	56	31.5	66.0	30.5	39	18	3.5	250
ACI-30S-42		30	M 42x2	50	60	55	64	37.0	76.0	35.5	49	20	3.5	250
ACI-38S-48		38	M 48x2	60	70	60	72	41.5	87.0	40.5	55	22	3.5	250

产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



1CI-B

高压铰接式接头-英制螺纹

BSP BANJO

代号 PART NUMBER	压 力 等 级 MPa	钢管外 径 TUB E O D.	G	S2	S3	S6	L2	I2	L3	I3	d3	i	h	工作 压力 bar
1CI-06L-02B	L	06	G 1/8 A	14	17	17	27	12.0	24	10.5	14	8	2.5	315
1CI-08L-04B		08	G 1/4 A	17	22	19	29	14.5	30	14.0	18	12	3.0	315
1CI-10L-04B		10	G 1/4 A	19	22	19	30	15.5	30	14.0	18	12	3.0	315
1CI-12L-02B		12	G 3/8 A	22	27	24	33	18.0	36	16.5	22	12	3.0	315
1CI-15L-08B		15	G 1/2 A	27	32	30	37	21.5	45	21.5	26	14	4.5	315
1CI-18L-08B		18	G 1/2 A	32	32	30	37	21.0	45	21.5	26	14	4.5	315
1CI-22L-12B		22	G 3/4 A	36	41	36	44	27.5	53	24.0	32	16	3.5	160
1CI-28L-16B		28	G 1 A	41	50	46	49	32.0	66	30.5	39	18	3.5	160
1CI-35L-20B		35	G 1 1/4 A	50	60	55	58	36.0	76	35.5	49	20	3.5	160
1CI-42L-24B		42	G 1 1/2 A	60	70	60	63	40.5	87	40.5	55	22	3.5	160
1CI-06S-04B		06	G 1/4 A	17	22	19	31	16.5	30	14.0	18	12	3.0	400
1CI-08S-04B		08	G 1/4 A	19	22	19	31	16.5	30	14.0	18	12	3.0	400
1CI-10S-06B		10	G 3/8 A	22	27	24	35	18.5	36	16.5	22	12	3.0	400
1CI-12S-06B		12	G 3/8 A	24	27	24	35	18.5	36	16.5	22	12	3.0	400
1CI-14S-08B		14	G 1/2 A	27	32	30	40	22.5	45	21.5	26	14	4.5	400
1CI-16S-08B		16	G 1/2 A	30	32	30	40	22.0	45	21.5	26	14	4.5	400
1CI-20S-12B		20	G 3/4 A	36	41	36	48	26.5	53	24.0	32	16	3.5	250
1CI-25S-16B		25	G 1 A	46	50	46	56	31.5	66	30.5	39	18	3.5	250
1CI-30S-20B		30	G 1 1/4 A	50	60	55	64	37.0	76	34.5	49	20	3.5	250
1CI-38S-24B		38	G 1 1/2 A	60	70	60	72	41.5	87	40.5	55	22	3.5	250



过渡接头
ADAPTORS




过渡接头
ADAPTORS



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



ACI-B


高压铰接式三通接头-英制螺纹

BSP RUN TEE BANJO

代号 PART NUMBER	压力 等级 MPa	钢管 外径 TUBE O.D.	G	S2	S3	S6	L2	I2	L3	I3	d3	i	h	工作 压 力 bar
ACI-06L-02B	L	06	G 1/8A	14	17	17	27	12.0	24	10.5	14	8	2.5	315
ACI-08L-04B		08	G 1/4A	17	22	19	29	14.5	30	14.0	18	12	3.0	315
ACI-10L-04B		10	G 1/4A	19	22	19	30	15.5	30	14.0	18	12	3.0	315
ACI-12L-02B		12	G 3/8A	22	27	24	33	18.0	36	16.5	22	12	3.0	315
ACI-15L-08B		15	G 1/2A	27	32	30	37	21.5	45	21.5	26	14	4.5	315
ACI-18L-08B		18	G 1/2A	32	32	30	37	21.0	45	21.5	26	14	4.5	315
ACI-22L-12B		22	G 3/4A	36	41	36	44	27.5	53	24.0	32	16	3.5	160
ACI-28L-16B		28	G 1 A	41	50	46	49	32.0	66	30.5	39	18	3.5	160
ACI-35L-20B		35	G1-1/4 A	50	60	55	58	36.0	76	35.5	49	20	3.5	160
ACI-42L-24B		42	G1-1/2 A	60	70	60	63	40.5	87	40.5	55	22	3.5	160
ACI-06S-04B	S	06	G 1/4A	17	22	19	31	16.5	30	14.0	18	12	3.0	400
ACI-108S-04B		08	G 1/4A	19	22	19	31	16.5	30	14.0	18	12	3.0	400
ACI-10S-06B		10	G 3/8A	22	27	24	35	18.5	36	16.5	22	12	3.0	400
ACI-12S-06B		12	G 3/8A	24	27	24	35	18.5	36	16.5	22	12	3.0	400
ACI-14S-08B		14	G 1/2A	27	32	30	40	22.5	45	21.5	26	14	4.5	400
ACI-16S-08B		16	G 1/2A	30	32	30	40	22.0	45	21.5	26	14	4.5	400
ACI-20S-12B		20	G 3/4A	36	41	36	48	26.5	53	24.0	32	16	3.5	250
ACI-25S-16B		25	G 1 A	46	50	46	56	31.5	66	30.5	39	18	3.5	250
ACI-30S-20B		30	G1-1/4 A	50	60	55	64	37.0	76	34.5	49	20	3.5	250
ACI-38S-24B		38	G1-1/2 A	60	70	60	72	41.5	87	40.5	55	22	3.5	250

产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



5CM

直通内螺纹接头-公制螺纹
METRIC FEMALE

代号 PART NUMBER	压力 等级 MPa	钢管外 径 TUBE O.D.	d1	d5	L5	l5	I2	S1	S2	公 制 压 力 bar	最大 工 作 压 力 bar
5CM-06L-10	L	06	M10x1	4	34	19.5	12.5	14	14	315	500
5CM-08L-12		08	M12x1.5	6	39	24.0	17.0	17	17	315	500
5CM-10L-14		10	M14x1.5	8	40	25.0	17.0	19	19	315	500
5CM-12L-16		12	M16x1.5	10	41	26.0	17.0	22	22	315	400
5CM-15L-18		15	M18x1.5	12	43	28.0	17.0	24	27	315	400
5CM-18L-22		18	M22x1.5	15	46	29.5	19.0	30	32	315	400
5CM-22L-26		22	M26x1.5	19	51	34.5	21.0	32	36	160	250
5CM-28L-33		28	M33x2	24	54	37.5	24.0	41	41	160	250
5CM-35L-42		35	M42x2	30	62	40.5	26.0	55	50	160	250
5CM-42L-48		42	M48x2	36	65	42.0	28.0	60	60	160	250
5CM-06S-12	S	06	M12x1.5	4	41	26.0	17.0	17	17	400	630
5CM-08S-14		08	M14x1.5	5	41	26.0	17.0	17	19	400	630
5CM-10S-16		10	M16x1.5	7	43	26.5-	17.0	22	22	400	630
5CM-12S-18		12	M18x1.5	8	44	27.5	17.0	24	24	400	630
5CM-14S-20		14	M20x1.5	10	49	31.0	19.0	27	27	400	630
5CM-16S-22		16	M22x1.5	12	49	30.5	19.0	30	30	400	630
5CM-20S-27		20	M27x2	16	56	34.5	22.0	36	36	315	400
5CM-25S-33		25	M33x2	20	61	37.0	24.0	41	46	315	400
5CM-30S-42		30	M42x2	25	68	41.5	26.0	55	50	315	400
5CM-38S-48		38	M48x2	32	74	43.0	28.0	60	60	250	315




过渡接头
ADAPTORS



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



5CB


5CB 直通内螺纹接头-英制螺纹

BSP FEMALE

代号 PART NUMBER	压力等级 MPa	钢管外径 TUBE O D.	d1	d5	L5	I5	I2	S1	S2	公制压力 bar
5CB-06L-02	L	06	G1/4	4	34	19.0	12.0	14	14	315
5CB-06L-04		06	G1/4	4	39	24.0	17.0	19	14	315
5CB-08L-04		08	G1/4	6	39	24.0	17.0	19	17	315
5CB-08L-06		08	G3/8	6	40	25.0	17.0	24	17	315
5CB-08L-08		08	G1/2	6	44	29.0	20.0	27	17	315
5CB-10L-04		10	G1/4	8	40	25.0	17.0	19	19	315
5CB-10L-06		10	G3/8	8	41	26.0	17.0	24	19	315
5CB-10L-08		10	G1/2	8	45	30.0	20.0	27	19	315
5CB-12L-06		12	G3/8	10	41	26.0	17.0	24	22	315
5CB-12L-08		12	G1/2	10	45	30.0	20.0	27	22	315
5CB-15L-08		15	G1/2	12	46	31.0	20.0	27	27	315
5CB-18L-08		18	G1/2	15	47	30.5	20.0	27	32	315
5CB-18L-06		18	G3/8	15	43	26.5	17.0	27	32	315
5CB-22L-12		22	G3/4	19	52	35.5	22.0	36	36	160
5CB-28L-16		28	G1	24	55	38.0	24.5	41	41	160
5CB-35L-20		35	G11/4	30	63	41.0	26.5	55	50	160
5CB-42L-24		42	G11/2	36	65	42.5	28.5	60	60	160
5CB-06S-04	S	06	G1/4	4	41	26.0	17.0	19	17	400
5CB-08S-04		08	G1/4	5	41	26.0	17.0	19	19	400
5CB-10S-04		10	G3/8	7	43	26.5	17.0	24	22	400
5CB-12S-04		12	G3/8	8	43	26.5	17.0	24	24	400
5CB-12S-04		12	G1/2	8	47	30.5	20.0	30	24	400
5CB-14S-04		14	G1/2	10	50	32.0	20.0	30	27	400
5CB-16S-04		16	G1/2	12	50	31.5	20.0	30	30	400
5CB-20S-04		20	G3/4	16	56	34.5	22.0	36	36	315
5CB-25S-04		25	G1	20	62	37.5	24.5	41	46	315
5CB-30S-04		30	G11/4	25	69	42.0	26.5	55	50	315
5CB-38S-04		38	G11/2	32	74	43.5	28.5	60	60	250

产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



2C9

2C9 直角组合接头

90°ELBOW REDUCER TUBE ADAPTOR WITH SWIVEL NUT

代号 PART NUMBER	压力 等级 MPa	钢管 外径 TUBE O D.	d1	L1	I1	I2	S2	S3	O型圈	公制压力 bar
2C9-06L	L	06	M12x1.5	27	12.0	26.0	14	12	OR4.5x1.5	315
2C9-08L		08	[REDACTED]	29	14.0	27.5	17	12	OR6.5x1.5	315
2C9-10L		10	[REDACTED]	30	15.0	29.0	19	14	OR8x1.5	315
2C9-12L		12	M18x1.5	32	17.0	29.5	22	17	OR10x1.5	315
2C9-15L		15	M22x1.5	36	21.0	32.5	27	19	OR12x2	315
2C9-18L		18	M26x1.5	40	23.5	35.5	32	24	OR15x2	315
2C9-22L		22	M 30x2	44	27.5	38.5	36	27	OR20x2	160
2C9-28L		28	M 36x2	47	30.5	41.5	41	36	[REDACTED]	160
2C9-35L		35	M 45x2	56	34.5	51.0	50	41	OR32x2.5	160
2C9-42L		42	M 52x2	63	40.0	56.0	60	50	OR38x2.5	160
2C9-06S	S	06	M14x1.5	31	16.0	27.0	17	12	OR4.5x1.5	630
2C9-08S		08	M16x1.5	32	17.0	27.5	19	14	OR6.5x1.5	630
2C9-10S		10	M18x1.5	34	17.5	30.0	22	17	OR8x1.5	630
2C9-12S		12	M20x1.5	38	21.5	31.0	24	17	OR10x1.5	630
2C9-14S		14	M22x1.5	40	22.0	35.0	27	19	OR11x2	630
2C9-16S		16	M24x1.5	43	24.5	36.5	30	24	OR13x2	400
2C9-20S		20	M 30x2	48	26.5	44.5	36	27	OR16.3x2.4	400
2C9-25S		25	M 36x2	54	30.0	50.0	46	36	OR20.3x2.4	400
2C9-30S		30	M 42x2	62	35.5	55.0	50	41	OR25.3x2.4	400
2C9-38S		38	M 52x2	72	41.0	63.0	60	50	OR33.3x2.4	315




过渡接头
ADAPTORS



过渡接头
ADAPTORS

■ 产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE




2C4 45°组合接头
45°ELBOW REDUCER TUBE ADAPTOR WITH SWIVEL NUT

代号 PART NUMBER	压力 等级 MPa	钢管外 径 TUBE O.D.	d1	L1	I1	I2	S2	S3	O型圈	公制 压力 bar
2C4-06L	L	06	M12x1.5	27	12.0	26.0	14	12	OR4.5x1.5	315
2C4-08L		08	M14x[REDACTED]	29	14.0	27.5	17	12	OR6.5x1.5	315
2C4-10L		10	M16x[REDACTED]	30	15.0	29.0	19	14	OR8x1.5	315
2C4-12L		12	M18x1.5	32	17.0	29.5	22	17	OR10x1.5	315
2C4-15L		15	M22x1.5	36	21.0	32.5	27	19	OR12x2	315
2C4-18L		18	M26x1.5	40	23.5	35.5	32	24	OR15x2	315
2C4-22L		22	M30x2	44	27.5	38.5	36	27	OR20x2	160
2C4-28L		28	M36x2	47	30.5	41.5	41	36	[REDACTED]	160
2C4-35L		35	M45x2	56	34.5	51.0	50	41	OR32x2.5	160
2C4-42L		42	M52x2	63	40.0	56.0	60	50	OR38x2.5	160
2C4-06S	S	06	M14x1.5	31	16.0	27.0	17	12	OR4.5x1.5	630
2C4-08S		08	M16x1.5	32	17.0	27.5	19	14	OR6.5x1.5	630
2C4-10S		10	M18x1.5	34	17.5	30.0	22	17	OR8x1.5	630
2C4-12S		12	M20x1.5	38	21.5	31.0	24	17	OR10x1.5	630
2C4-14S		14	M22x1.5	40	22.0	35.0	27	19	OR11x2	630
2C4-16S		16	M24x1.5	43	24.5	36.5	30	24	OR13x2	400
2C4-20S		20	M30x2	48	26.5	44.5	36	27	OR16.3x2.4	400
2C4-25S		25	M36x2	54	30.0	50.0	46	36	OR20.3x2.4	400
2C4-30S		30	M42x2	62	35.5	55.0	50	41	OR25.3x2.4	400
2C4-38S		38	M52x2	72	41.0	63.0	60	50	OR33.3x2.4	315

■ 产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



BC

三通组合接头

BRANCH TEE FITTINGS WITH SWIVEL NUT


代号 PART NUMBER	压力 等级 MPa	钢管外 径 TUBE O D.	d1	L1	I1	I2	S2	S3	O型圈	公制 压力 bar
BC-06L	L	06	M12x1.5	27	12.0	26.0	14	12	OR4.5x1.5	315
BC-08L		08	M14x[REDACTED]	29	14.0	27.5	17	12	OR6.5x1.5	315
BC-10L		10	M16x[REDACTED]	30	15.0	29.0	19	14	OR8x1.5	315
BC-12L		12	M18x1.5	32	17.0	29.5	22	17	OR10x1.5	315
BC-15L		15	M22x1.5	36	21.0	32.5	27	19	OR12x2	315
BC-18L		18	M26x1.5	40	23.5	35.5	32	24	OR15x2	315
BC-22L		22	M30x2	44	27.5	38.5	36	27	OR20x2	160
BC-28L		28	M36x2	47	30.5	41.5	41	36	[REDACTED]	160
BC-35L		35	M45x2	56	34.5	51.0	50	41	OR32x2.5	160
BC-42L		42	M52x2	63	40.0	56.0	60	50	OR38x2.5	160
BC-06S	S	06	M14x1.5	31	16.0	27.0	17	12	OR4.5x1.5	630
BC-08S		08	M16x1.5	32	17.0	27.5	19	14	OR6.5x1.5	630
BC-10S		10	M18x1.5	34	17.5	30.0	22	17	OR8x1.5	630
BC-12S		12	M20x1.5	38	21.5	31.0	24	17	OR10x1.5	630
BC-14S		14	M22x1.5	40	22.0	35.0	27	19	OR11x2	630
BC-16S		16	M24x1.5	43	24.5	36.5	30	24	OR13x2	400
BC-20S		20	M30x2	48	26.5	44.5	36	27	OR16.3x2.4	400
BC-25S		25	M36x2	54	30.0	50.0	46	36	OR20.3x2.4	400
BC-30S		30	M42x2	62	35.5	55.0	50	41	OR25.3x2.4	400
BC-38S		38	M52x2	72	41.0	63.0	60	50	OR33.3x2.4	315



过渡接头
ADAPTORS

■ 产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE




CC 直路三通组合接头
RUN TEE FITTINGS WITH SWIVEL NUT

代号 PART NUMBER	压力 等级 MPa	钢管外径 TUBE O.D.	d1	L1	I1	I2	S2	S3	O型圈	公制 压力 bar
CC-06L	L	06	M12x1.5	27	12.0	26.0	14	12	OR4.5x1.5	315
CC-08L		08	M14x[REDACTED]	29	14.0	27.5	17	12	OR6.5x1.5	315
CC-10L		10	M16x[REDACTED]	30	15.0	29.0	19	14	OR8x1.5	315
CC-12L		12	M18x1.5	32	17.0	29.5	22	17	OR10x1.5	315
CC-15L		15	M22x1.5	36	21.0	32.5	27	19	OR12x2	315
CC-18L		18	M26x1.5	40	23.5	35.5	32	24	OR15x2	315
CC-22L		22	M30x2	44	27.5	38.5	36	27	OR20x2	160
CC-28L		28	M36x2	47	30.5	41.5	41	36	[REDACTED]	160
CC-35L		35	M45x2	56	34.5	51.0	50	41	OR32x2.5	160
CC-42L		42	M52x2	63	40.0	56.0	60	50	OR38x2.5	160
CC-06S	S	06	M14x1.5	31	16.0	27.0	17	12	OR4.5x1.5	630
CC-08S		08	M16x1.5	32	17.0	27.5	19	14	OR6.5x1.5	630
CC-10S		10	M18x1.5	34	17.5	30.0	22	17	OR8x1.5	630
CC-12S		12	M20x1.5	38	21.5	31.0	24	17	OR10x1.5	630
CC-14S		14	M22x1.5	40	22.0	35.0	27	19	OR11x2	630
CC-16S		16	M24x1.5	43	24.5	36.5	30	24	OR13x2	400
CC-20S		20	M30x2	48	26.5	44.5	36	27	OR16.3x2.4	400
CC-25S		25	M36x2	54	30.0	50.0	46	36	OR20.3x2.4	400
CC-30S		30	M42x2	62	35.5	55.0	50	41	OR25.3x2.4	400
CC-38S		38	M52x2	72	41.0	63.0	60	50	OR33.3x2.4	315

■ 产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



3C 直通组合接头

STRAIGHT TUBE ADAPTERS WITH SWIVEL NUT

代号 PART NUMBER	压力 等级 MPa	钢管外径 TUBE O.D.	G1 G2 公制螺纹	L1	L2	SW	D	O型圈	公制压力 bar
3C-06L	L	06	M12x1.5	33	32	14	2.5	OR4.5X1.5	315
3C-08L		08	M14x[REDACTED]	33	32	17	4.0	OR6.5X1.5	315
3C-10L		10	M16x[REDACTED]	34	33	19	6.0	OR8X1.5	315
3C-12L		12	M18x1.5	34	33	22	8.0	OR10X1.5	315
3C-15L		15	M22x1.5	39	38	27	10.0	OR12X2	315
3C-18L		18	M26x1.5	38	36	32	13.0	OR15X2	315
3C-22L		22	M30x2	44	42	36	17.0	OR20X2	160
3C-28L		28	M36x2	48	46	41	22.0	OR26X2	160
3C-35L		35	M45x2	52	48	50	28.0	OR32X2.5	160
3C-42L		42	M52x2	57	52	60	34.0	OR38X2.5	160
3C-06S	S	06	M14x1.5	33	32	17	2.5	OR4.5X1.5	630
3C-08S		08	M16x1.5	34	33	19	4.0	OR6.5X1.5	630
3C-10S		10	M18x1.5	35	33	22	6.0	OR8X1.5	630
3C-12S		12	M20x1.5	38	36	24	8.0	OR10X1.5	630
3C-14S		14	M22x1.5	41	39	27	9.0	OR11X2	630
3C-16S		16	M24x1.5	42	39	30	11.0	OR13X2	400
3C-20S		20	M30x2	48	44	36	14.0	OR16.3X2.4	400
3C-25S		25	M36x2	53	46	46	18.0	OR20.3X2.4	400
3C-30S		30	M42x2	62	52	50	23.0	OR25.3X2.4	400
3C-38S		38	M52x2	67	52	60	30.0	OR33.3X2.4	315




过渡接头
ADAPTORS



过渡接头
ADAPTORS

■产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE




5CB-GDK

5CB-GDK 压力表组合接头

BSP PRESSURE GAUGE CONNECTOR WITH DKI SAELING

代号 PART NUMBER	压力等 级 MPa	钢管外 径 TUBE O D.	d1	L1	d5	I1	t3	S1	S2	h3	公制 压力 bar
5CB-06L-04GDK	L	06	G1/4	37	2.5	7.5	14.5	19	14	4.5	315
5CB-08L-04GDK		08	G1/4	37	5.5	7.5	14.5	19	17	4.5	315
5CB-10L-04GDK		10	G1/4	38	5.5	8.5	14.5	19	19	4.5	315
5CB12L6-04GDK		12	G1/4	38	5.5	8.5	14.5	19	22	4.5	315
5CB-06S-08GDK	S	06	G1/2	46	3.5	11.0	20.0	27	17	5.0	630
5CB-08S-08GDK		08	G1/2	46	3.5	11.0	20.0	27	19	5.0	630
5CB-10S-08GDK		10	G1/2	47	7.5	10.5	20.0	27	22	5.0	630
5CB-12S-08GDK		12	G1/2	47	7.5	10.5	20.0	27	24	5.0	630



7CB-GDK


7CB-GDK 压力表组合接头

BSP PRESSURE GAUGE CONNECTOR WITH DKI SAELING

代号 PART NUMBER	压力 等级 MPa	钢管外径 TUBE O D.	d1	h3	t3	I5	d5	s1	s2	O型圈	公制压力 bar
7CB-06L-04GDK	L	06	G1/4	4.5	14.5	35.5	2.5	19	14	OR4.5X1.5	315
7CB-08L-04GDK		08	G1/4	4.5	14.5	35.5	4.0	19	17	OR6.5X1.5	315
7CB-10L-04GDK		10	G1/4	4.5	14.5	36.0	5.5	19	19	OR8X1.5	315
7CB12L6-04GDK		12	G1/4	4.5	14.5	36.0	5.5	19	22	OR10X1.5	315
7CB-06S-08GDK	S	06	G1/2	5.0	20.0	42.5	2.5	27	17	OR4X1.5	630
7CB-06S-04GDK		06	G1/4	4.5	14.5	35.5	2.5	19	17	OR4X1.5	630
7CB-08S-08GDK		08	G1/2	5.0	20.0	43.0	4.0	27	19	OR6.5X1.5	630
7CB-08S-04GDK		08	G1/4	4.5	14.5	35.5	4.0	19	19	OR6.5X1.5	630
7CB-10S-08GDK		10	G1/2	5.0	20.0	43.5	6.0	27	22	OR8X1.5	630
7CB-10S-04GDK		10	G1/4	4.5	14.5	39.0	7.0	19	22	OR8X1.5	630
7CB-12S-08GDK		12	G1/2	5.0	20.0	45.0	7.0	27	24	OR10X1.5	630
7CB-12S-04GDK		12	G1/4	4.5	14.5	39.0	7.0	19	24	OR10X1.5	630

■产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



1CW

1CW
焊接式接头
WELD FITTINGS

代号 PART NUMBER	压力等级 MPa	钢管外径 TUBE O D.	L1	I1	S1	S2	d8	公制压力 bar
1CW-06L	L	06	29	14.0	12	14	10	315
1CW-08L		08	31	16.0	14	17	12	315
1CW-10L		10	33	18.0	17	19	14	315
1CW-12L		12	33	18.0	19	22	16	315
1CW-15L		15	37	22.0	22	27	19	315
1CW-18L		18	40	23.5	27	32	22	315
1CW-22L		22	45	28.5	32	36	27	160
1CW-28L		28	47	30.5	41	41	32	160
1CW-35L		35	54	32.5	46	50	40	160
1CW-42L		42	58	35.0	55	60	46	160
1CW-06S	S	06	34	19.0	14	17	11	630
1CW-08S		08	36	21.0	17	19	13	630
1CW-10S		10	39	22.5	19	22	15	630
1CW-12S		12	41	24.5	22	24	17	630
1CW-14S		14	45	27.0	24	27	19	630
1CW-16S		16	45	26.5	27	30	21	400
1CW-20S		20	51	29.5	32	36	26	400
1CW-25S		25	56	32.0	41	46	31	400
1CW-30S		30	62	35.5	46	50	36	400
1CW-38S		38	69	38.0	55	60	44	315




过渡接头
ADAPTORS



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



1CW9


1CW9 焊接式直角接头

----- 90°WELD FITTINGS

代号 PART NUMBER	压力 等级 MPa	钢管外径 TUBE O.D.	L2	I2	L3	S2	S3	D8	公制压力 bar
1CW9-06L	L	06	27	12.0	19	14	12	10	315
1CW9-08L		08	29	14.0	23	17	12	12	315
1CW9-10L		10	30	15.0	24	19	14	14	315
1CW9-12L		12	32	17.0	25	22	17	16	315
1CW9-15L		15	36	21.0	30	27	19	19	315
1CW9-18L		18	40	23.5	33	32	24	22	315
1CW9-22L		22	44	27.5	37	36	27	27	160
1CW9-28L		28	47	30.5	42	41	36	32	160
1CW9-35L		35	56	34.5	49	50	41	40	160
1CW9-42L		42	63	40.0	57	60	50	46	160
1CW9-06S	S	06	31	16.0	23	17	12	11	630
1CW9-08S		08	32	17.0	24	19	14	13	630
1CW9-10S		10	34	17.5	25	22	17	15	630
1CW9-12S		12	38	21.5	29	24	17	17	630
1CW9-14S		14	40	22.0	30	27	19	19	630
1CW9-16S		16	43	24.5	33	30	24	21	400
1CW9-20S		20	48	26.5	37	36	27	26	400
1CW9-25S		25	54	30.0	42	46	36	31	400
1CW9-30S		30	62	35.5	49	50	41	36	400
1CW9-38S		38	72	41.0	57	60	50	44	315

产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



2CW

焊接接管

----- WELD FITTING WITH 24 CONE O-RING SEALING


代号 PART NUMBER	压力 等级 MPa	钢管 外径 TUBE OD	钢管	D	D1	L	L1	O型圈	公制 压力 bar
2CW-06X1.5	L/S	06	6X1.5	6	3.0		31		
2CW-08X1.5		08	8X1.5	6	4.5		31		
2CW-08X2		08	8X2	8	4.0		31		
2CW-10X1.5		10	10X1.5	10	7.0		32.5		
2CW-10X2		10	10X2	10	6.0		32.5		
2CW-12X2		12	12X2	12	8.0		32.5		
2CW-12X2.5		12	12X2.5	12	7.0		32.5		
2CW-15X2	L	15	15X2	15	11		34		
2CW-15X2.5		15	15X2.5	15	10		34		
2CW-18X2.5		18	18X2.5	18	13		35.5		
2CW-22X2.5		22	22X2.5	22	17		38.5		
2CW-28X2.5		28	28X2.5	28	23		41.5		
2CW-3.5X3.5		35	35X3.5	35	28		47.5		
2CW-42X4		42	42X4	42	34		47.5		
2CW-16X2.5	S	16	16X2.5	16	11		39		
2CW-16X3		16	16X3	16	10		39		
2CW-20X2.5		20	20X2.5	20	16		45		
2CW-20X3		20	20X3	20	15		45		
2CW-25X3		25	25X3	25	19		49.5		
2CW-25X3.5		25	25X3.5	25	18		49.5		
2CW-30X3		30	30X3	30	24		52		
2CW-30X4		30	30X4	30	22		52		
2CW-38X3		38	38X3	38	32		56.5		
2CW-38X4		38	38X4	38	30		56.5		



过渡接头
ADAPTORS

■ 产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE




9C 锥孔堵头

FEMALE PLUG

代号 PART NUMBER	压力等级 MPa	钢管外径 TUBE O D.	L	O型圈	公制压力 bar
9C-06L	L	06	18.5	OR4.5X1.5	315
9C-08L		08	18.5	OR6.5X1.5	315
9C-10L		10	20.0	OR8X1.5	315
9C-12L		12	20.5	OR10X1.5	315
9C-15L		15	20.5	OR12X2	315
9C-18L		18	22.5	OR15X2	315
9C-22L		22	25.0	OR20X2	160
9C-28L		28	25.5	OR26X2	160
9C-35L		35	30.0	OR32X2.5	160
9C-42L		42	30.0	OR38X2.5	160
9C-06S	S	06	18.5	OR4.5X1.5	630
9C-08S		08	18.5	OR6.5X1.5	630
9C-10S		10	20.0	OR8X1.5	630
9C-12S		12	20.5	OR10X1.5	630
9C-14S		14	22.5	OR11X2	630
9C-16S		16	23.5	OR13X2	400
9C-20S		20	28.5	OR16.3X2.4	400
9C-25S		25	29.0	OR20.3X2.4	400
9C-30S		30	30.5	OR25.3X2.4	400
9C-38S		38	33.0	OR33.3X2.4	315

■ 产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



4C

焊接接管
WELD FITTING


代号 PART NUMBER	压力等级 MPa	钢管外径 TUBE O D.	S1	S2	L1	I1	公制压力 bar
4C-06L	L	06	12	14	22	7.0	315
4C-08L		08	14	17	23	8.0	315
4C-10L		10	17	19	24	9.0	315
4C-12L		12	19	22	25	10.0	315
4C-15L		15	24	27	26	11.0	315
4C-18L		18	27	32	28	11.5	315
4C-22L		22	32	36	30	13.5	160
4C-28L		28	41	41	31	14.5	160
4C-35L		35	46	50	36	14.5	160
4C-42L		42	55	60	39	16.0	160
4C-06S	S	06	14	17	26	11.0	630
4C-08S		08	17	19	28	13.0	630
4C-10S		10	19	22	29	12.5	630
4C-12S		12	22	24	31	14.5	630
4C-14S		14	24	27	34	16.0	630
4C-16S		16	27	30	34	15.5	400
4C-20S		20	32	36	39	17.5	400
4C-25S		25	41	46	44	20.0	400
4C-30S		30	46	50	47	20.5	400
4C-38S		38	55	60	54	23.0	315



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE




4H/4G-ED

4H/4G-ED 内六角油口堵头-ED型弹性密封

CAPTIVE SEAL HOLLOW HEX PLUG

代号 PART NUMBER 公制直螺纹	代号 PART NUMBER 英制螺纹 G	公制直螺纹 G	英制螺纹 G	D	L	i	S6	最大工作压力 bar
4H-10ED	4G-02ED	M 10 x1	G 1/8 A	14.0	12.0	8.0	5	400
4H-12ED		M 12 x1.5		17.0	17.0	12.0	6	400
4H-14ED	4G-02ED	M 14 x1.5	G 1/4 A	19.0	17.0	12.0	6	400
4H-16ED	4G-02ED	M 16 x1.5	G 3/8 A	22.0	17.0	12.0	8	400
4H-18ED		M 18 x1.5		23.9	17.0	12.0	8	400
4H-20ED		M 20 x1.5		25.9	19.0	14.0	10	400
4H-22ED	4G-02ED	M 22 x1.5	G 1/2 A	27.0	19.0	14.0	10	400
4H-26ED		M 26 x1.5		31.9	21.0	16.0	12	400
4H-27ED	4G-02ED	M 27 x2	G 3/4 A	400	21.0	16.0	12	32.0
4H-33ED	4G-02ED	M 33 x2	G 1 A	400	22.5	16.0	17	39.9
4H-42ED	4G-02ED	M 42 x2	G 11/4 A	49.9	22.5	16.0	22	250
4H-48ED	4G-02ED	M 48 x2	G 11/2 A	55.0	22.5	16.0	24	250



4h


4h 内六角油口堵头-O型圈密封 ISO 6149

METRIC MALE HOLLOW HEX PLUG

代号 PART NUMBER	公制直螺纹 G	D	L	i	S6	O型圈	最大工作压力 bar
4h-08	M8*1	12	13.0	9.5	4	OR6.1X1.6	630
4h-10	M10*1	13	13.5	9.5	5	OR8.1X1.6	630
4h-12	M12*1.5	17	16	11	6	OR9.3X2.2	630
4h-14	M14*1.5	19	16	11	6	OR11.3X2.2	630
4h-16	M16*1.5	21	17.5	12.5	8	OR13.3X2.2	630
4h-18	M18*1.5	23	19	14	8	OR15.3X2.2	630
4h-22	M22*1.5	27	20	15	10	OR19.3X2.2	400
4h-26	M26*1.5	31	21	16	12	OR22.7X2.8	400
4h-27	M27*2	32	23.5	18.5	12	OR23.7X2.9	400
4h-33	M33*2	38	25	18.5	17	OR29.6X2.9	400
4h-42	M42*2	48	25.5	19	22	OR38.6X2.9	400
4h-48	M48*2	55	28	21.5	24	OR44.6X2.9	315

产品一览 B

公制卡套式 METRIC THREAD BITE TYPE



4ON

4ON 美制内六角油口堵头-O型圈密封 ISO 11926

SAE O-RING BOSS HOLLOW HEX PLUG


代号 PART NUMBER	螺纹 THREAD G	D	L	i	S6	O型圈	最大工作压力 bar
4ON-04	7/16-20UNF	14.4	11.5	9.1	5	OR8.92X1.83	630
4ON-05	1/2-20UNF	13	11.5	9.1	5	OR10.52X1.83	630
4ON-06	9/16-18UNF	17.6	12.2	9.9	6	OR11.89X1.98	630
4ON-08	3/4-16UNF	22.3	14.3	11.1	8	OR16.36X2.21	630
4ON-10	7/8-14UNF	25.5	16	12.7	10	OR19.18X2.46	630
4ON-12	1-1.1/4-12UN	32	19	15	14	OR23.47X2.95	630
4ON-16	1-5/16-12UN	38.2	19	15	16	OR29.74X2.95	400
4ON-20	1-5/8-12UN	47.7	19	15	19	OR37.46X3.00	400



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

英制螺纹 BSP THREAD



1B 英管外螺纹 60 度内锥

BSP MALE DOUBLE USE FOR 60°SEAT


代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS			
	E	F	A	B	L	S1
1B-02	G1/8"X28	G1/8"X28	10	10	26	14
1B-02-04	G1/8"X28	G1/4"X19	10	12	28	19
1B-02-Q6	G1/8"X28	G3/8"X19	10	13.5	31.5	22
1B-02-08	G1/8"X28	G1/2"X14	10	16	36	27
1B-04	G1/4"X19	G1/4"X19	12	12	30	19
1B-04-06	G1/4"X19	G3/8"X19	12	13.5	33.5	22
1B-04-08	G1/4"X19	G1/2"X14	12	16	38	27
1B-04-10	G1/4"X19	G5/8"X14	12	17.5	39.5	30
1B-06	G3/8"X19	G3/8"X19	13.5	13.5	33	22
1B-06-08	G3/8"X19	G1/2"X14	13.5	16	39.5	27
1B-06-10	G3/8"X19	G5/8"X14	13.5	17.5	42	30
1B-06-12	G3/8"X19	G3/4"X14	13.5	18.5	43	32
1B-08	G1/2"X14	G1/2"X14	16	16	42	27
1B-08-10	G1/2"X14	G5/8"X14	16	17.5	43.5	30
1B-08-12	G1/2"X14	G3/4"X14	16	18.5	45.5	32
1B-10	G5/8"X14	G5/8"X14	17.5	17.5	45	30
1B-10-12	G5/8"X14	G3/4"X14	17.5	18.5	47	32
1B-10-16	G5/8"X14	G1"X11	17.5	20.5	51.5	41
1B-12	G3/4"X14	G3/4"X14	18.5	18.5	48	32
1B-12-16	G3/4"X14	G1"X11	18.5	20.5	52.5	41
1B-12-20	G3/4"X14	G1.1/4"X11	18.5	20.5	56	50
1B-16	G1"X11	G1"X11	20.5	20.5	54	41
1B-16-20	G1"X11	G1.1/4"X11	20.5	20.5	58	50
1B-16-24	G1"X11	G1.1/2"X11	20.5	23	60.5	55
1B-20	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11	20.5	20.5	58	50
1B-20-24	G1.1/4"X11	G1.1/2"X11	20.5	23	60.5	55
1B-24	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11	23	23	63	55
1B-24-32	G1.1/2"X11	G2"X11	23	25.5	66.5	70
1B-32	G2"X11	G2"X11	25.5	25.5	68	70
1B-40	G2.1/2"X11	G2.1/2"X11	32	32	81	90
1B-48	G3"X11	G3"X11	36	36	92	100



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

英制螺纹 BSP THREAD



1B9

90° 英管外螺纹 60 度内锥

90°ELBOW BSPMALE 60°SEAT


代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS			
	E	F	A	B	S1	
1B9-02	G1/8"X28	G1/8"X28			19.8	19.8
1B9-02-04	G1/8"X28	G1/4"X19			23	25
1B9-04	G1/4"X19	G1/4"X19			24.5	24.5
1B9-04-06	G1/4"X19	G3/8"X19			26.5	27.5
1B9-06	G3/8"X19	G3/8"X19			27.5	27.5
1B9-06-08	G3/8"X19	G1/2"X14			31	34.5
1B9-08	G1/2"X14	G1/2"X14			34.5	34.5
1B9-08-12	G1/2"X14	G3/4"X14			37.5	40
1B9-10	G5/8"X14	G5/8"X14			35	35
1B9-10-12	G5/8"X14	G3/4"X14			37.5	39
1B9-12	G3/4"X14	G3/4"X14			40	40
1B9-12-16	G3/4"X14	G1"X11			43.5	46
1B9-16	G1"X11	G1"X11			46	46
1B9-16-20	G1"X11	G1.1/4"X11			50.5	50.5
1B9-20	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11			50.5	50.5
1B9-20-24	G1.1/4"X11	G1.1/2"X11			54.5	57.5
1B9-24	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11			57.5	57.5
1B9-32	G2"X11	G2"X11			68	68



过渡接头 ADAPTORS

产品一览 B

英制螺纹 BSP THREAD




AB

AB 英管外螺纹 60 度内锥三通
----- BSP MALE 60°SEAT TEE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD					尺寸 DIMENSIONS			
	E	F	G			A	B	C	S1
AB-02	G1/8"X28	G1/8"X28	G1/8"X28			19.8	19.8	19.8	11
AB-04	G1/4"X19	G1/4"X19	G1/4"X19			24.5	24.5	24.5	14
AB-04-06-04	G1/4"X19	G3/8"X19	G1/4"X19			26.5	27.5	26.5	16
AB-06-04-06	G3/8"X19	G1/4"X19	G3/8"X19			27.5	26.5	27.5	16
AB-06	G3/8"X19	G3/8"X19	G3/8"X19			27.5	27.5	27.5	16
AB-06-08-06	G3/8"X19	G1/2"X14	G3/8"X19			31	34.5	31	22
AB-08-06-08	G1/2"X14	G3/8"X19	G1/2"X14			34.5	31	34.5	22
AB-08	G1/2"X14	G1/2"X14	G1/2"X14			34.5	34.5	34.5	22
AB-10	G5/8"X14	G5/8"X14	G5/8"X14			35	35	35	22
AB-12	G3/4"X14	G3/4"X14	G3/4"X14			40	40	40	27
AB-12-16-12	G3/4"X14	G1"X11	G3/4"X14			43.5	46	43.5	33
AB-16-12-16	G1"X11	G3/4"X14	G1"X11			46	43.5	46	33
AB-16	G1"X11	G1"X11	G1"X11			46	46	46	33
AB-20	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11			50.5	50.5	50.5	41
AB-24	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11			57.5	57.5	57.5	48
AB-32	G2"X11	G2"X11	G2"X11			72.5	72.5	72.5	63



英制螺纹 BSP THREAD



2B

2B 英管外螺纹 60° 内锥或六角端面用组合垫密封/英管内螺纹 60° 外锥

----- BSP MALE DOUBLE USE FOR 60°SEAT OR BONDED SEAL/BSP FEMALE

60°CONE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	L	S1	S2
2B-02	G1/8"X28	G1/8"X28			10	5.5	25	14	14
2B-02-04	G1/8"X28	G1/4"X19			10	5.5	27	14	19
2B-04	G1/4"X19	G1/4"X19			12	5.5	29	19	19
2B-04-06	G1/4"X19	G3/8"X19			12	6.3	30.5	19	22
2B-04-08	G1/4"X19	G1/2"X14			12	7.5	32	19	27
2B-06	G3/8"X19	G3/8"X19			13.5	6.3	34	22	22
2B-06-08	G3/8"X19	G1/2"X14			13.5	7.5	35.5	22	27
2B-06-10	G3/8"X19	G5/8"X14			13.5	9.5	36	22	30
2B-08	G1/2"X14	G1/2"X14			16	7.5	40	27	27
2B-08-06	G1/2"X14	G3/8"X19			16	6.3	38.5	27	22
2B-08-12	G1/2"X14	G3/4"X14			16	10.9	41	27	32
2B-10	G5/8"X14	G5/8"X14			17.5	9.5	42	30	30
2B-10-08	G5/8"X14	G1/2"X14			17.5	7.5	41.5	30	27
2B-10-12	G5/8"X14	G3/4"X14			17.5	10.9	42.5	30	32
2B-12	G3/4"X14	G3/4"X14			18.5	10.9	44.5	32	32
2B-12-10	G3/4"X14	G5/8"X14			18.5	9.5	44	32	30
2B-12-16	G3/4"X14	G1"X11			18.5	11.7	46	32	41
2B-16	G1"X11	G1"X11			20.5	11.7	50	41	41
2B-16-12	G1"X11	G3/4"X14			20.5	10.9	49	41	32
2B-16-20	G1"X11	G1.1/4"X11			20.5	11	53	41	50
2B-20	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11			20.5	11	55	50	50
2B-20-16	G1.1/4"X11	G1"X11			20.5	11.7	52	50	41
2B-20-24	G1.1/4"X11	G1.1/2"X11			20.5	13	55.5	50	55
2B-24	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11			23	13	58	55	55
2B-32	G2"X11	G2"X11			25.5	16	63.5	70	70




过渡接头
ADAPTORS



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

英制螺纹 BSP THREAD



2B4


2B4 45°英管外螺纹 60°内锥/英管内螺纹 60°外锥

----- 45°ELBOW BSP MALE 60°SEAT / BSP FE MALE 60°CONE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	A	B	S1	S2	
2B4-04	G1/4"X19	G1/4"X19		20.3	5.5	14	19
2B4-04-06	G1/4"X19	G3/8"X19		20.3	6.3	14	22
2B4-06	G3/8"X19	G3/8"X19		22	6.3	16	22
2B4-06-04	G3/8"X19	G1/4"X19		22	5.5	16	19
2B4-08	G1/2"X14	G1/2"X14		27	7.5	22	27
2B4-08-06	G1/2"X14	G3/8"X19		27	6.3	22	22
2B4-10	G5/8"X14	G5/8"X14		28.5	9.5	22	30
2B4-10-08	G5/8"X14	G1/2"X14		28.5	7.5	22	27
2B4-12	G3/4"X14	G3/4"X14		31	10.9	27	32
2B4-16	G1"X11	G1"X11		35	11.7	33	41
2B4-20	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11		38.5	11	41	50
2B4-24	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11		44	13	48	55
2B4-32	G2"X11	G2"X11		51	16	63	70

产品一览 B

英制螺纹 BSP THREAD




BB

BB 英管外螺纹 60°内锥/英管内螺纹 60°外锥分支三通

----- BSP MALE 60°SEAT / BSP FEMALE 60°CONE BRANCH TEE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD			尺寸 DIMENSIONS						
	E	F	G			A	B	C	S1	S2
BB-02	G1/8"X28	G1/8"X28	G1/8"X28			19.8	5.5	19.8	11	14
BB-04	G1/4"X19	G1/4"X19	G1/4"X19			24.5	5.5	24.5	14	19
BB-06	G3/8"X19	G3/8"X19	G3/8"X19			27.5	6.3	27.5	16	22
BB-08	G1/2"X14	G1/2"X14	G1/2"X14			34.5	7.5	34.5	22	27
BB-12	G3/4"X14	G3/4"X14	G3/4"X14			40	10.9	40	27	32
BB-16	G1"X11	G1"X11	G1"X11			46	11.7	46	33	41
BB-20	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11			50.5	11	50.5	41	50
BB-24	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11			57.5	13	57.5	48	55
BB-32	G2"X11	G2"X11	G2"X11			72.5	16	72.5	63	70



CB

CB 英管外螺纹 60°内锥/英管内螺纹 60°外锥主支三通

----- BSP MALE 60°SEAT / BSP FEMALE 60°CONE RUN TEE


代号 PART NO.	螺纹 THREAD			尺寸 DIMENSIONS						
	E	F	G			A	B	C	S1	S2
CB-02	G1/8"X28	G1/8"X28	G1/8"X28			19.8	19.8	5.5	11	14
CB-04	G1/4"X19	G1/4"X19	G1/4"X19			25	25	5.5	14	19
CB-06	G3/8"X19	G3/8"X19	G3/8"X19			27.5	27.5	6.3	16	22
CB-08	G1/2"X14	G1/2"X14	G1/2"X14			34.5	34.5	7.5	22	27
CB-10	G5/8"X14	G5/8"X14	G5/8"X14			34.5	34.5	9.5	22	30
CB-12	G3/4"X14	G3/4"X14	G3/4"X14			40	40	10.9	27	32
CB-16	G1"X11	G1"X11	G1"X11			46	46	11.7	33	41
CB-20	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11			50.5	50.5	11	41	50
CB-24	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11			57.5	57.5	13	48	55
CB-32	G2"X11	G2"X11	G2"X11			72.5	72.5	16	63	70



过渡接头
ADAPTORS

■产品一览 B

英制螺纹 BSP THREAD




9B

9B 英管内螺纹 60°外锥堵头
BSP FEMALE 60?CONE PLUG

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS				
	E		A	L	S2		
9B-02	G1/8"X28		5.5	11.5	14		
9B-04	G1/4"X19		5.5	13.5	19		
9B-06	G3/8"X19		6.3	14.5	22		
9B-08	G1/2"X14		7.5	16	27		
9B-10	G5/8"X14		9.5	16.5	30		
9B-12	G3/4"X14		10.9	17.5	32		
9B-16	G1"X11		11.7	19	41		
9B-20	G1.1/4"X11		11	21.5	50		
9B-24	G1.1/2"X11		13	22	55		
9B-32	G2"X11		16	26.5	70		

■产品一览 B

英制螺纹 BSP THREAD




6B




6B

6B 英管外螺纹 60°内锥过板接头
BSP MALE 60?SEAT BULKHEAD

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	L	S1	S2
6B-02	G1/8"X28	G1/8"X28			10	33	49	14	14
6B-04	G1/4"X19	G1/4"X19			12	35	53	19	19
6B-06	G3/8"X19	G3/8"X19			13.5	35	56.5	22	22
6B-08	G1/2"X14	G1/2"X14			16	39	65	27	27
6B-10	G5/8"X14	G5/8"X14			17.5	40	67.5	30	30
6B-12	G3/4"X14	G3/4"X14			18.5	42	71.5	32	32
6B-16	G1"X11	G1"X11			20.5	50	84	41	41
6B-20	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11			20.5	52	89.5	50	50
6B-24	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11			23	55	93	55	55
6B-32	G2"X11	G2"X11			25.5	55	97.5	70	70



6B9



6B9

6B9 90?弯英管外螺纹 60°内锥过板接头
90? ELBOW BSP MALE 60? SEAT BULKHEAD

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS					
	E	F			A	B	S1	S2
6B9-04	G1/4"X19	G1/4"X19			25	51	16	19
6B9-06	G3/8"X19	G3/8"X19			29	53.5	19	22
6B9-08	G1/2"X14	G1/2"X14			34.5	58.5	22	22
6B9-12	G3/4"X14	G3/4"X14			41	64	30	32
6B9-16	G1"X11	G1"X11			47.5	71	33	41




过渡接头
ADAPTORS



■产品一览 B

英制螺纹 BSP THREAD




1BT-SP 英管外螺纹 60°内锥或六角端面用组合垫密封/英锥管外螺纹

BSP MALE DOUBLE USE FOR 60° SEAT OR BONDED SEAL / BSPT MALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD			尺寸 DIMENSIONS			
	E	F		A	B	L	S1
1BT-02SP	G1/8"X28	R1/8"X28		10	10	26	14
1BT-02-04SP	G1/8"X28	R1/4"X19		10	14.5	30.5	14
1BT-04SP	G1/4"X19	R1/4"X19		12	14.5	32	19
1BT-04-02SP	G1/4"X19	R1/8"X28		12	10	28	19
1BT-04-06SP	G1/4"X19	R3/8"X19		12	15	32	19
1BT-04-08SP	G1/4"X19	R1/2"X14		12	20	40	24
1BT-06SP	G3/8"X19	R3/8"X19		13.5	15	35.5	22
1BT-06-04SP	G3/8"X19	R1/4"X19		13.5	14.5	35.5	22
1BT-06-08SP	G3/8"X19	R1/2"X14		13.5	20	40.5	24
1BT-08SP	G1/2"X14	R1/2"X14		16	20	45	27
1BT-08-04SP	G1/2"X14	R1/4"X19		16	14.5	40.5	27
1BT-08-06SP	G1/2"X14	R3/8"X19		16	15	40	27
1BT-08-12SP	G1/2"X14	R3/4"X14		16	20	45	30
1BT-10-06SP	G5/8"X14	R3/8"X19		17.5	15	41.5	30
1BT-10-08SP	G5/8"X14	R1/2"X14		17.5	20	46.5	30
1BT-10-12SP	G5/8"X14	R3/4"X14		17.5	20	46.5	30
1BT-10-16SP	G5/8"X14	R1"X11		17.5	25.5	54	36
1BT-12SP	G3/4"X14	R3/4"X14		18.5	20	48.5	32
1BT-12-08SP	G3/4"X14	R1/2"X14		18.5	20	49.5	32
1BT-12-16SP	G3/4"X14	R1"X11		18.5	25.5	53.5	36
1BT-12-20SP	G3/4"X14	R1.1/4"X11		18.5	26.5	58	46
1BT-16SP	G1"X11	R1"X11		20.5	25.5	58	41
1BT-16-12SP	G1"X11	R3/4"X14		20.5	20	53	41
1BT-16-20SP	G1"X11	R1.1/4"X11		20.5	26.5	60	46
1BT-20SP	G1.1/4"X11	R1.1/4"X11		20.5	26.5	62	50
1BT-20-12SP	G1.1/4"X11	R3/4"X14		20.5	20.5	56	50
1BT-2Q-16SP	G1.1/4"X11	R1"X11		20.5	25.5	61	50
1BT-2Q-24SP	G1.1/4"X11	R1.1/2"X11		20.5	26.5	62	50
1BT-24SP	G1.1/2"X11	R1.1/2"X11		23	26.5	64.5	55
1BT-24-16SP	G1.1/2"X11	R1"X11		23	25.5	63.5	55
1BT-24-20SP	G1.1/2"X11	R1.1/4"X11		23	26.5	64.5	55
1BT-24-32SP	G1.1/2"X11	R2"X11		23	30	70	65

接上页

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS			
	E	F			A	B	L	S1
1BT-32SP	G2"X11	R2"X11			25.5	30	72.5	70
1BT-32-20SP	G2"X11	R1.1/4"X11			25.5	27	68.5	70
1BT-32-24SP	G2"X11	R1.1/2"X11			25.5	26.5	68.5	70
1BT-40SP	G2.1/2"X11	G2.1/2"X11			32	34	83	90
1BT-48SP	G3"X11	R3"X11			36	38	94	100



1BT4-SP 45°弯英管外螺纹 60°内锥/英锥管外螺纹


45°ELBOW BSP MALE 60° SEAT / BSPT MALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS			
	E	F			A	B	S1	
1BT4-02SP	G1/8"X28	R1/8"X28			17	17	11	
1BT4-04SP	G1/4"X19	R1/4"X19			20.3	21	14	
1BT4-04-06SP	G1/4"X19	R3/8"X19			20.5	23	16	
1BT4-06SP	G3/8"X19	R3/8"X19			22	23	16	
1BT4-06-04SP	G3/8"X19	R1/4"X19			22	21	16	
1BT4-06-08SP	G3/8"X19	R1/2"X14			24	29.5	22	
1BT4-06-12SP	G3/8"X19	R3/4"X14			25.5	30.5	27	
1BT4-08SP	G1/2"X14	R1/2"X14			27	29.5	22	
1BT4-08-06SP	G1/2"X14	R3/8"X19			27	25	22	
1BT4-08-12SP	G1/2"X14	R3/4"X14			28.5	30.5	27	
1BT4-10-08SP	G5/8"X14	R1/2"X14			28.5	29.5	22	
1BT4-10-12SP	G5/8"X14	R3/4"X14			29	35	27	
1BT4-12SP	G3/4"X14	R3/4"X14			31	30.5	27	
1BT4-12-08SP	G3/4"X14	R1/2"X14			31	30.5	27	
1BT4-12-16SP	G3/4"X14	R1"X11			32.5	38	33	
1BT4-16SP	G1"X11	R1"X11			35	38	33	
1BT4-16-12SP	G1"X11	R3/4"X14			35	32.5	33	
1BT4-16-20SP	G1"X11	R1.1/4"X11			38.5	43	41	
1BT4-20SP	G1.1/4"X11	R1.1/4"X11			38.5	43	41	
1BT4-20-16SP	G1.1/4"X11	R1"X11			38.5	42	41	
1BT4-20-24SP	G1.1/4"X11	R1.1/2"X11			41.5	47.5	48	
1BT4-24SP	G1.1/2"X11	R1.1/2"X11			44	47.5	48	
1BT4-24-20SP	G1.1/2"X11	R1.1/4"X11			44	45.5	48	
1BT4-24-32SP	G1.1/2"X11	R2"X11			51	60.5	63	
1BT4-32SP	G2"X11	R2"X11			49.5	55.5	63	
1BT4-32-24SP	G2"X11	R1.1/2"X11			51	52.5	63	



产品一览 B

英制螺纹 BSP THREAD




1BT9-SP 90°弯英管外螺纹 60°内锥 I 英锥管外螺纹

----- 90? ELBOW BSP MALE 60? SEAT I BSPT MALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	A	B	S1		
1BT9-02SP	G1/8"X28	R1/8"X28		20	21	11	
1BT9-02-04SP	G1/8"X28	R1/4"X19		22.3	25.5	14	
1BT9-04SP	G1/4"X19	R1/4"X19		24.5	25.5	14	
1BT9-04-02SP	G1/4"X19	R1/8"X28		25	23.5	14	
1BT9-04-06SP	G1/4"X19	R3/8"X19		25	28.5	16	
1BT9-04-08SP	G1/4"X19	R1/2"X14		30	36	22	
1BT9-06SP	G3/8"X19	R3/8"X19		27.5	28.5	16	
1BT9-06-04SP	G3/8"X19	R1/4"X19		27.5	26.5	16	
1BT9-06-08SP	G3/8"X19	R1/2"X14		31	36	22	
1BT9-08SP	G1/2"X14	R1/2"X14		34.5	36	22	
1BT9-08-04SP	G1/2"X14	R1/4"X19		34.5	30.5	22	
1BT9-08-06SP	G1/2"X14	R3/8"X19		34.5	32.5	22	
1BT9-08-12SP	G1/2"X14	R3/4"X14		37.5	43.5	27	
1BT9-08-16SP	G1/2"X14	R1"X11		41	50	33	
1BT9-10-08SP	G5/8"X14	R1/2"X14		35	36	22	
1BT9-10-12SP	G5/8"X14	R3/4"X14		39	43.5	27	
1BT9-12SP	G3/4"X14	R3/4"X14		40	43	27	
1BT9-12-06SP	G3/4"X14	R3/8"X19		40	36	27	
1BT9-12-08SP	G3/4"X14	R1/2"X14		40	39.5	27	
1BT9-12-16SP	G3/4"X14	R1"X11		43.5	50	33	
1BT9-12-20SP	G3/4"X14	R1.1/4"X11		48	56.5	41	
1BT9-16SP	G1"X11	R1"X11		46	50	33	
1BT9-16-08SP	G1"X11	R1/2"X14		46	43	33	
1BT9-16-12SP	G1"X11	R3/4"X14		46	47.5	33	
1BT9-16-20SP	G1"X11	R1.1/4"X11		50.5	56.5	41	
1BT9-20SP	G1.1/4"X11	R1.1/4"X11		52	59	41	
1BT9-20-12SP	G1.1/4"X11	R3/4"X14		50.5	54	41	
1BT9-20-16SP	G1.1/4"X11	R1"X11		52	56.5	41	
1BT9-20-24SP	G1.1/4"X11	R1.1/2"X11		54.5	62.5	48	
1BT9-24SP	G1.1/2"X11	R1.1/2"X11		57.5	62	48	
1BT9-24-20SP	G1.1/2"X11	R1.1/4"X11		57.5	61	48	
1BT9-24-32SP	G1.1/2"X11	R2"X11		66	75	63	
1BT9-32SP	G2"X11	R2"X11		67	75	63	
1BT9-32-24SP	G2"X11	R1.1/2"X11		68	72	63	

产品一览 B

英制螺纹 BSP THREAD



1BG

1BG 英管外螺纹 60°内锥或六角端面用组合垫密封/英管外螺纹 O型圈 ISO1179

----- BSP MALE DOUBLE USE FOR 60?SEAT OR BONDED SEAL / BSP MALE O-RING


代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O型圈 O-RING	尺寸 DIMENSIONS				
	E	F		F 端	A	B	L	S1
1BG-02	G1/8"X28	G1/8"X28	O011	10	9.5	27	14	
1BG-04	G1/4"X19	G1/4"X19	O111	12	11	31	19	
1BG-04-06	G1/4"X19	G3/8"X19	O113	12	11.5	32	22	
1BG-06	G3/8"X19	G3/8"X19	O113	13.5	11.5	33	22	
1BG-06-04	G3/8"X19	G1/4"X19	O111	13.5	11	32.5	22	
1BG-06-08	G3/8"X19	G1/2"X14	O115	13.5	14	38.5	27	
1BG-08	G1/2"X14	G1/2"X14	O115	16	14	41	27	
1BG-08-06	G1/2"X14	G3/8"X19	O113	16	11.5	36	27	
1BG-08-12	G1/2"X14	G3/4"X14	O119	16	15.5	45.5	32	
1BG-10-08	G5/8"X14	G1/2"X14	O115	17.5	14	44.5	30	
1BG-12	G3/4"X14	G3/4"X14	O119	18.5	15.5	46	32	
1BG-12-08	G3/4"X14	G1/2"X14	O115	18.5	14	45.5	32	
1BG-16-08	G1"X11	G1/2"X14	O115	20.5	14	50.5	41	
1BG-16	G1"X11	G1"X11	O217	20.5	18	53	41	
1BG-16-12	G1"X11	G3/4"X14	O119	20.5	15.5	52	41	
1BG-20	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11	O222	20.5	20	58.5	50	
1BG-24	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11	O224	23	21.5	62.5	55	



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

英制螺纹 BSP THREAD




1BG4-OG

1BG4-OG 45°弯英管外螺纹 60°内锥/英管外螺纹 O型圈可调向柱端 ISO1179

45° ELBOW BSP MALE 60° SEAT I BSP MALE O-RING ADJUSTABLE STUD END
ISO1179

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O型圈 O-RING	尺寸 DIMENSIONS				
	E	F		F 端	A	B	S1	S2
1BG4-04OG	G1/4"X19	G1/4"X19		O111	22	28	14	19
1BG4-04-06OG	G1/4"X19	G3/8"X19		O113	21	30	16	22
1BG4-04-08QG	G1/4"X19	G1/2"X14		O115	22.5	36	22	27
1BG4-06OG	G3/8"X19	G3/8"X19		O113	21	30	16	22
1BG4-06-08OG	G3/8"X19	G1/2"X14		O115	23.5	36	22	27
1BG4-08OG	G1/2"X14	G1/2"X14		O115	27	36	22	27
1BG4-12OG	G3/4"X14	G3/4"X14		O119	32	42	27	32
1BG4-12-16OG	G3/4"X14	G1"X11		O217	32.5	44	33	41
1BG4-16OG	G1"X11	G1"X11		O217	34	44	33	41
1BG4-20OG	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11		O222	38.5	47.5	41	50
1BG4-24OG	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11		O224	44	51.5	48	55



1BG9-OG


1BG9-OG 90°弯英管外螺纹 60°内锥/英管外螺纹 O型圈 O形圈可调向柱端 ISO1179

90° ELBOW BSP MALE 60° SEAT I BSP MALE O-RING ADJUSTABLE STUD END

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O型圈 O-RING	尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			F 端	A	B	S1
1BG9-04OG	G1/4"X19	G1/4"X19		O111	25	31.5	14	19
1BG9-04-06OG	G1/4"X19	G3/8"X19		O113	26.5	36.8	16	22
1BG9-06OG	G3/8"X19	G3/8"X19		O113	28	36.8	16	22
1BG9-06-08OG	G3/8"X19	G1/2"X14		O115	31	43.2	22	27
1BG9-08OG	G1/2"X14	G1/2"X14		O115	34.5	43.2	22	27
1BG9-08-12OG	G1/2"X14	G3/4"X14		O119	40	49.3	27	32
1BG9-12OG	G3/4"X14	G3/4"X14		O119	40	49.3	27	32
1BG9-12-16OG	G3/4"X14	G1"X11		O217	45	53	33	41
1BG9-16OG	G1"X11	G1"X11		O217	46	53	33	41
1BG9-20-16OG	G1.1/4"X11	G1"X11		O217	50.5	58	41	41
1BG9-20OG	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11		O222	51.5	58	41	50
1BG9-24OG	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11		O224	58.5	63	48	55

产品一览 B

英制螺纹 BSP THREAD



1BH

英管外螺纹60°内锥或六角端面用组合垫密封/公制外螺纹轻系列 ISO9974

BSP MALE DOUBLE USE FOR 60°SEAT OR BONDED SEAL METRIC MALE L -SERIES
ISO9974

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O型圈 O-RING	尺寸 DIMENSIONS					
	E	F			F 端	A	B	S1	L
1BH-02-10	G1/8"X28	M10X1		O08.1X1.6	10	8.5	14	25	
1BH-02-12	G1/8"X28	M12X1.5		O09.3X2.4	10	11	17	28	
1BH-04-12	G1/4"X19	M12X1.5		O09.3X2.4	12	11	19	30	
1BH-04-14	G1/4"X19	M14X1.5		O11.3X2.4	12	11	19	31.5	
1BH-04-16	G1/4"X19	M16X1.5		O13.3X2.4	12	11.5	22	31.5	
1BH-06-14	G3/8"X19	M14X1.5		O11.3X2.4	13.5	11	22	35	
1BH-06-16	G3/8"X19	M16X1.5		O13.3X2.4	13.5	11.5	22	33	
1BH-06-18	G3/8"X19	M18X1.5		O15.3X2.4	13.5	12.5	24	36.5	
1BH-08-18	G1/2"X14	M18X1.5		O15.3X2.4	16	12.5	27	41	
1BH-08-22	G1/2"X14	M22X1.5		O19.3X2.4	16	13	27	41.5	
1BH-10-22	G5/8"X14	M22X1.5		O19.3X2.4	17.5	13	30	43	
1BH-12-16	G3/4"X14	M16X1.5		O13.3X2.4	18.5	11.5	32	43.5	
1BH-12-22	G3/4"X14	M22X1.5		O19.3X2.4	18.5	13	32	45	
1BH-12-27	G3/4"X14	M27X2		O23.5X3.0	18.5	16	32	45.5	
1BH-16-27	G1"X11	M27X2		O23.5X3.0	20.5	16	41	49	
1BH-16-33	G1"X11	M33X2		O29.5X3.0	20.5	16	41	49.5	
1BH-20-42	G1.1/4"X11	M42X2		O38.5X3.0	20.5	16	50	51.5	
1BH-24-48	G1.1/2"X11	M48X2		O44.5X3.0	23	17.5	55	55.5	


过渡接头
ADAPTORS



过渡接头
ADAPTORS

■ 产品一览 B

英制螺纹 BSP THREAD



1BH4-OG

1BH4-OG 45°弯英管外螺纹 60°内锥/公制外螺纹轻系列 ISO9974
----- 45°ELBOW BSP MALE 60°SEAT / METRIC MALE L-SERIES ISO9974


代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O型圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F		F 端	A	B	S1	S2	
1BH4-02-10OG	G1/8"X28	M10X1		O08.1X1.6	17	23.5	11	14	
1BH4-02-12OG	G1/8"X28	M12X1.5		O09.3X2.4	17	27.5	11	17	
1BH4-04-12OG	G1/4"X19	M12X1.5		O09.3X2.4	20.3	28.3	14	17	
1BH4-04-14OG	G1/4"X19	M14X1.5		O11.3X2.4	20.3	28.3	14	19	
1BH4-04-16OG	G1/4"X19	M16X1.5		O13.3X2.4	20.8	29.3	16	22	
1BH4-06-14OG	G3/8"X19	M14X1.5		O11.3X2.4	22.3	28.8	16	19	
1BH4-06-16OG	G3/8"X19	M16X1.5		O13.3X2.4	22.3	29.3	16	22	
1BH4-06-18OG	G3/8"X19	M18X1.5		O15.3X2.4	23	31	19	24	
1BH4-08-18OG	G1/2"X14	M18X1.5		O15.3X2.4	27.3	33.3	22	24	
1BH4-08-22OG	G1/2"X14	M22X1.5		O19.3X2.4	27.3	33.3	22	27	
1BH4-10-22OG	G5/8"X14	M22X1.5		O19.3X2.4	27.8	33.3	22	27	
1BH4-12-22OG	G3/4"X14	M22X1.5		O19.3X2.4	31	34.5	27	27	
1BH4-12-27OG	G3/4"X14	M27X2		O23.5X3.0	31	39.5	27	32	
1BH4-16-27OG	G1"X11	M27X2		O23.5X3.0	34.5	40.5	33	32	
1BH4-16-33OG	G1"X11	M33X2		O29.5X3.0	34.5	41	33	41	
1BH4-20-42OG	G1.1/4"X11	M42X2		O38.5X3.0	39	45.5	41	50	
1BH4-24-48OG	G1.1/2"X11	M48X2		O44.5X3.0	44	49.5	48	55	



过渡接头
ADAPTORS

■ 产品一览 B

英制螺纹 BSP THREAD



1BH9-OG

1BH9-OG 90°弯英管外螺纹 60°内锥/公制外螺纹轻系列 ISO9974

----- 90°ELBOW BSP MALE 60°SEAT / METRIC MALE L-SERIES ISO9974


代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O型圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F		F 端	A	B	S1	S2	
1BH9-02-10OG	G1/8"X28	M10X1		O08.1X1.6	20	26.5	11	14	
1BH9-02-12OG	G1/8"X28	M12X1.5		O09.3X2.4	20	30.5	11	17	
1BH9-04-12OG	G1/4"X19	M12X1.5		O09.3X2.4	24.5	32	14	17	
1BH9-04-14OG	G1/4"X19	M14X1.5		O11.3X2.4	24.5	32.5	14	19	
1BH9-04-16OG	G1/4"X19	M16X1.5		O13.3X2.4	26.5	34.8	16	22	
1BH9-06-14OG	G3/8"X19	M14X1.5		O11.3X2.4	27.5	34	16	19	
1BH9-06-16OG	G3/8"X19	M16X1.5		O13.3X2.4	27.5	34.8	16	22	
1BH9-06-18OG	G3/8"X19	M18X1.5		O15.3X2.4	28.5	37	19	24	
1BH9-08-18OG	G1/2"X14	M18X1.5		O15.3X2.4	34.5	39.5	22	24	
1BH9-08-22OG	G1/2"X14	M22X1.5		O19.3X2.4	34.5	40.2	22	27	
1BH9-10-22OG	G5/8"X14	M22X1.5		O19.3X2.4	35	40.2	22	27	
1BH9-12-22OG	G3/4"X14	M22X1.5		O19.3X2.4	40	43.5	27	27	
1BH9-12-27OG	G3/4"X14	M27X2		O23.5X3.0	40	48.5	27	32	
1BH9-16-27OG	G1"X11	M27X2		O23.5X3.0	46	52	33	32	
1BH9-16-33OG	G1"X11	M33X2		O29.5X3.0	46	52.5	33	41	
1BH9-20-42OG	G1.1/4"X11	M42X2		O38.5X3.0	50.5	57.2	41	50	
1BH9-24-48OG	G1.1/2"X11	M48X2		O44.5X3.0	57.5	62.5	48	55	



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

英制螺纹 BSP THREAD



1BO

1BO 英管外螺纹 60°内锥或六角端面用组合垫密封/美制 SAE 外螺纹带 O 型圈轻系列 ISO

11926-3

BSP MALE DOUBLE USE FOR 60°SEAT OR BONDED SEAL /SAE O-RING BOSS

L-SERIES ISO 11926-3


代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O 形圈 O-RING	尺寸 DIMENSIONS				
	E	F		F 端	A	B	L	S1
1BO-04	G1/4"X19	7/16"X20		O904	12	9.1	29.5	19
1BO-04-05	G1/4"X19	1/2"X20		O905	12	9.1	29.5	19
1BO-04-06	G1/4"X19	9/16"X18		O906	12	9.9	32	19
1BO-04-08	G1/4"X19	3/4"X16		O908	12	11.1	31	22
1BO-06	G3/8"X19	9/16"X18		O906	13.5	9.9	33.5	22
1BO-06-04	G3/8"X19	7/16"X20		O904	13.5	9.1	33	22
1BO-06-08	G3/8"X19	3/4"X16		O908	13.5	11.1	36	24
1BO-06-10	G3/8"X19	7/8"X14		O910	13.5	12.7	39.5	27
1BO-08	G1/2"X14	3/4"X16		O908	16	11.1	38	27
1BO-08-06	G1/2"X14	9/16"X18		O906	16	9.9	36	27
1BO-08-10	G1/2"X14	7/8"X14		O910	16	12.7	42	27
1BO-08-12	G1/2"X14	1.1/16"X12		O912	16	15.1	42.5	36
1BO-10	G5/8"X14	7/8"X14		O910	17.5	12.7	43.5	30
1BO-10-08	G5/8"X14	3/4"X16		O908	17.5	11.1	41.5	30
1BO-10-12	G5/8"X14	1.1/16"X12		O912	17.5	15.1	47	34
1BO-12	G3/4"X14	1.1/16"X12		O912	18.5	15.1	48	34
1BO-12-08	G3/4"X14	3/4"X16		O908	18.5	11.1	40.5	32
1BO-12-10	G3/4"X14	7/8"X14		O910	18.5	12.7	45.5	32
1BO-12-14	G3/4"X14	1.3/16"X12		O914	18.5	15.1	48	38
1BO-12-16	G3/4"X14	1.5/16"X12		O916	18.5	15.1	50.7	41
1BO-16	G1"X11	1.5/16"X12		O916	20.5	15.1	52.6	41
1BO-16-10	G1"X11	7/8"X14		O910	20.5	12.7	49.5	41
1BO-16-12	G1"X11	1.1/16"X12		O912	20.5	15.1	52	41
1BO-16-14	G1"X11	1.3/16"X12		O914	20.5	15.1	52	41
1BO-16-20	G1"X11	1.5/8"X12		O920	20.5	15.1	54.7	50
1BO-20	G1.1/4"X11	1.5/8"X12		O920	20.5	15.1	54.7	50
1BO-20-16	G1.1/4"X11	1.5/16"X12		O916	20.5	15.1	54.7	50
1BO-24	G1.1/2"X11	1.7/8"X12		O924	23	15.1	57	55



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

英制螺纹 BSP THREAD



1B-ED

1B-ED 英管外螺纹 60°内锥或六角端面用组合垫密封/英管外螺纹胶垫密封

BSP MALE DOUBLE USE FOR 6 0°SEAT OR BONDED SEAL / BSP MALE CAPTIVE SEAL


代号 PART NO.	螺纹 THREAD		胶 垫 CAPTIVE	尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			F 端	A	B	L
1B-04ED	G1/4"X19	G1/4"X19		ED-B04	12	12	32	19
1B-04-06ED	G1/4"X19	G3/8"X19		ED-B06	12	12	34.5	22
1B-04-08ED	G1/4"X19	G1/2"X14		ED-B08	12	14	39	27
1B-06ED	G3/8"X19	G3/8"X19		ED-B06	13.5	12	34	22
1B-06-08ED	G3/8"X19	G1/2"X14		ED-B08	13.5	14	40.5	27
1B-08ED	G1/2"X14	G1/2"X14		ED-B08	16	14	43	27
1B-08-12ED	G1/2"X14	G3/4"X14		ED-B12	16	16	46	32
1B-12ED	G3/4"X14	G3/4"X14		ED-B12	18.5	16	46.5	32
1B-12-16ED	G3/4"X14	G1"X11		ED-B16	18.5	18	52.5	41
1B-16ED	G1"X11	G1"X11		ED-B16	20.5	18	54.5	41
1B-16-20ED	G1"X11	G1.1/4"X11		ED-B20	20.5	20	58.5	50
1B-20ED	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11		ED-B20	20.5	20	58.5	50



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

英制螺纹 BSP THREAD




4G-ED

4G-ED 英管外螺纹胶垫密封内六角堵头

BSP MALE CAPTIVE SEAL HOLLOW HEX PLUG

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		胶垫 CAPTIVE		尺寸 DIMENSIONS			
	E		E 端		A	L	S1	
4G-02ED	G1/8"X28		ED-B02		8	12.2	5	
4G-04ED	G1/4"X19		ED-B04		12	17.2	6	
4G-06ED	G3/8"X19		ED-B06		12	17.2	8	
4G-08ED	G1/2"X14		ED-B08		14	19.2	10	
4G-12ED	G3/4"X14		ED-B12		16	21.2	12	
4G-16ED	G1"X11		ED-B16		16	22.8	17	
4G-20ED	G1.1/4"X11		ED-B2Q		20	26.8	22	
4G-24ED	G1.1/2"X11		ED-B24		22	28.8	24	




4B-ED

4B-ED 英管外螺纹胶垫密封堵头

BSP MALE CAPTIVE SEAL PLUG

代号	螺纹 THREAD		胶垫 CAPTIVE		尺寸 DIMENSIONS			
PART NO.	E		E 端		A	L	S1	
4B-02ED	G1/8"X28		ED-B02		8	15.5	14	
4B-04ED	G1/4"X19		ED-B04		12	19.6	19	
4B-06ED	G3/8"X19		ED-B06		12	22.5	22	
4B-08ED	G1/2"X14		ED-B08		14	25	27	
4B-12ED	G3/4"X14		ED-B12		16	29	32	
4B-16ED	G1"X11		ED-B16		18	35	41	
4B-20ED	G1.1/4"X11		ED-B20		20	37	50	
4B-24ED	G1.1/2"X11		ED-B24		22	40	55	




7B9-PK

7B9-PK 90°弯英管内螺纹

90° ELBOW BSP FEMALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD			尺寸 DIMENSIONS			
	E	F		A	B	S1	
7B9-02PK	G1/8"X28	G1/8"X28			20	20	16
7B9-04PK	G1/4"X19	G1/4"X19			22.5	22.5	19
7B9-06PK	G3/8"X19	G3/8"X19			26	26	24
7B9-08PK	G1/2"X14	G1/2"X14			31	31	27
7B9-12PK	G3/4"X14	G3/4"X14			34	34	33
7B9-16PK	G1"X11	G1"X11			42	42	41
7B9-20PK	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11			48	48	50
7B9-24PK	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11			53	53	60
7B9-32PK	G2"X11	G2"X11			62	62	70



GB-PK

GB-PK 英管内螺纹三通

BSP FEMALE TEE


代号 PART NO.	螺纹 THREAD			尺寸 DIMENSIONS			
	E	F	G	A	B	C	S1
GB-02PK	G1/8"X28	G1/8"X28	G1/8"X28		20	20	16
GB-04PK	G1/4"X19	G1/4"X19	G1/4"X19		22.5	22.5	19
GB-06PK	G3/8"X19	G3/8"X19	G3/8"X19		26	26	24
GB-08PK	G1/2"X14	G1/2"X14	G1/2"X14		31	31	27
GB-12PK	G3/4"X14	G3/4"X14	G3/4"X14		34	34	33
GB-16PK	G1"X11	G1"X11	G1"X11		42	42	41
GB-20PK	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11		48	48	50
GB-24PK	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11		53	53	60
GB-32PK	G2"X11	G2"X11	G2"X11		62	62	70



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

英制螺纹 BSP THREAD




1T-SP

1T-SP 英锥管外螺纹
----- BSPT MALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS					
	E	F	A	B	L	S1		
1T-02SP	R1/8"X28	R1/8"X28			10	10	26	12
1T-02-04SP	R1/8"X28	R1/4"X19			10	14.5	30.5	14
1T-02-06SP	R1/8"X28	R3/8"X19			10	15	31	17
1T-04SP	R1/4"X19	R1/4"X19			14.5	14.5	34	14
1T-04-06SP	R1/4"X19	R3/8"X19			14.5	15	35	17
1T-04-08SP	R1/4"X19	R1/2"X14			15	20	43	22
1T-06SP	R3/8"X19	R3/8"X19			15	15	36	17
1T-06-08SP	R3/8"X19	R1/2"X14			15	20	43	22
1T-08SP	R1/2"X14	R1/2"X14			20	20	46	22
1T-08-12SP	R1/2"X14	R3/4"X14			20	20	48	30
1T-12SP	R3/4"X14	R3/4"X14			20	20	48	30
1T-12-16SP	R3/4"X14	R1"X11			20	25.5	55.5	36
1T-16SP	R1"X11	R1"X11			25.5	25.5	61	36
1T-16-20SP	R1"X11	R1.1/4"X11			25.5	26.5	64.5	46
1T-20SP	R1.1/4"X11	R1.1/4"X11			26.5	26.5	65.5	46
1T-20-24SP	R1.1/4"X11	R1.1/2"X11			26.5	26.5	67	50
1T-24SP	R1.1/2"X11	R1.1/2"X11			26.5	26.5	67	50
1T-24-32SP	R1.1/2"X11	R2"X11			26.5	30	71.5	65
1T-32SP	R2"X11	R2"X11			30	30	75	65

产品一览 B

英制螺纹 BSP THREAD




1T9-SP

1T9-SP 90°弯英锥管外螺纹

----- 90° ELBOW BSPT MALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS			
	E	F			A	B	S1	
1T9-02SP	R1/8"X28	R1/8"X28					21	21
1T9-02-04SP	R1/8"X28	R1/4"X19					23.5	25.5
1T9-04SP	R1/4"X19	R1/4"X19					25.5	25.5
1T9-04-06SP	R1/4"X19	R3/8"X19					26.5	28.5
1T9-04-08SP	R1/4"X19	R1/2"X14					30.5	36
1T9-06SP	R3/8"X19	R3/8"X19					28.5	28.5
1T9-06-08SP	R3/8"X19	R1/2"X14					32.5	36
1T9-08SP	R1/2"X14	R1/2"X14					36	36
1T9-08-12SP	R1/2"X14	R3/4"X14					39.5	43.5
1T9-12SP	R3/4"X14	R3/4"X14					43.5	43.5
1T9-12-16SP	R3/4"X14	R1"X11					48	50
1T9-16SP	R1"X11	R1"X11					50	50
1T9-16-20SP	R1"X11	R1.1/4"X11					56.5	57.5
1T9-20SP	R1.1/4"X11	R1.1/4"X11					57.5	57.5
1T9-24SP	R1.1/2"X11	R1.1/2"X11					62.5	62.5
1T9-32SP	R2"X11	R2"X11					68	75



4T-SP

4T-SP 英锥管外螺纹堵头

----- BSPT MALE PLUG


代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS			
	E				A	L	S1	
4T-02SP	R1/8"X28				10	16	12	
4T-04SP	R1/4"X19				14.5	20	14	
4T-06SP	R3/8"X19				15	21	17	
4T-08SP	R1/2"X14				20	27	22	
4T-12SP	R3/4"X14				20	29	27	
4T-16SP	R1"X11				25.5	36.5	36	
4T-20SP	R1.1/4"X11				26.5	38.5	46	
4T-24SP	R1.1/2"X11				26.5	42	50	
4T-32SP	R2"X11				30	47	65	



过渡接头
ADAPTORS

■ 产品一览 B


英制螺纹 BSP THREAD



7T9-PK 90°弯英锥管内螺纹

90°ELBOW BSPT FEMALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F		A	B	S1	
7T9-02PK	Rc1/8"X28	Rc1/8"X28		20	20	16	
7T9-02-04PK	Rc1/8"X28	Rc1/4"X19		20	22.5	19	
7T9-04PK	Rc1/4"X19	Rc1/4"X19		22.5	22.5	19	
7T9-06PK	Rc3/8"X19	Rc3/8"X19		26	26	24	
7T9-08PK	Rc1/2"X14	Rc1/2"X14		31	31	27	
7T9-12PK	Rc3/4"X14	Rc3/4"X14		34	34	33	
7T9-16PK	Rc1"X11	Rc1"X11		42	42	41	
7T9-20PK	Rc1.1/4"X11	Rc1.1/4"X11		48	48	50	
7T9-24PK	Rc1.1/2"X11	Rc1.1/2"X11		53	53	60	
7T9-32PK	Rc2"X11	Rc2"X11		62	62	70	




GT-PK

GT-PK 英锥管内螺纹三通
BSPT FEMALE TEE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD			尺寸 DIMENSIONS					
	E	F	G		A	B	C	S1	
GT-02PK	Rc1/8"X28	Rc1/8"X28	Rc1/8"X28		20	20	20	16	
GT-04PK	Rc1/4"X19	Rc1/4"X19	Rc1/4"X19		22.5	22.5	22.5	19	
GT-06PK	Rc3/8"X19	Rc3/8"X19	Rc3/8"X19		26	26	26	24	
GT-08PK	Rc1/2"X14	Rc1/2"X14	Rc1/2"X14		31	31	31	27	
GT-12PK	Rc3/4"X14	Rc3/4"X14	Rc3/4"X14		34	34	34	33	
GT-16PK	Rc1"X11	Rc1"X11	Rc1"X11		42	42	42	41	
GT-20PK	Rc1.1/4"X11	Rc1.1/4"X11	Rc1.1/4"X11		48	48	48	50	
GT-24PK	Rc1.1/2"X11	Rc1.1/2"X11	Rc1.1/2"X11		53	53	53	60	
GT-32K	Rc2"X11	Rc2"X11	Rc2"X11		62	62	62	70	

■ 产品一览 B

美制螺纹 JIC THREAD



1N

1N 美制布锥管外螺纹
NPT MALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS						
	E	F		A	B	L	S1		
1N-02	Z1/8"X27	Z1/8"X27				10.5	10.5	27	12
1N-02-04	Z1/8"X27	Z1/4"X18				10.5	15	31	17
1N-02-06	Z1/8"X27	Z3/8"X18				10.5	16	32	19
1N-04	Z1/4"X18	Z1/4"X18				15	15	35	17
1N-04-06	Z1/4"X18	Z3/8"X18				15	16	37	19
1N-04-08	Z1/4"X18	Z1/2"X14				15	19.5	41.5	22
1N-06	Z3/8"X18	Z3/8"X18				16	16	38	19
1N-06-08	Z3/8"X18	Z1/2"X14				16	19.5	43.5	22
1N-06-12	Z3/8"X18	Z3/4"X14				16	19.5	45.5	27
1N-08	Z1/2"X14	Z1/2"X14				19.5	19.5	47	22
1N-08-12	Z1/2"X14	Z3/4"X14				19.5	19.5	49	27
1N-08-16	Z1/2"X14	Z1"X11.5				19.5	25.5	56	36
1N-12	Z3/4"X14	Z3/4"X14				19.5	19.5	49	27
1N-12-16	Z3/4"X14	Z1"X11.5				19.5	25.5	55	36
1N-12-20	Z3/4"X14	Z1.1/4"X11.5				19.5	26.5	59	46
1N-16	Z1"X11.5	Z1"X11.5				25.5	25.5	61	36
1N-16-20	Z1"X11.5	Z1.1/4"X11.5				25.5	26.5	64	46
1N-16-24	Z1"X11.5	Z1.1/2"X11.5				25.5	27.5	68	50
1N-20	Z1.1/4"X11.5	Z1.1/4"X11.5				26.5	26.5	65	46
1N-20-24	Z1.1/4"X11.5	Z1.1/2"X11.5				26.5	27.5	69	50
1N-24	Z1.1/2"X11.5	Z1.1/2"X11.5				27.5	27.5	69	50
1N-24-32	Z1.1/2"X11.5	Z2"X11.5				27.5	27.5	72	65
1N-32	Z2"X11.5	Z2"X11.5				27.5	27.5	71	65


过渡接头
ADAPTORS



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

美制螺纹 JIC THREAD




1N9

1N9 90°弯美制布锥管外螺纹

90° ELBOW NPT MALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	A	B	S1		
1N9-02	Z1/8"X27	Z1/8"X27			21	21	11
1N9-02-04	Z1/8"X27	Z1/4"X18		23.5	25.5	14	
1N9-04	Z1/4"X18	Z1/4"X18		25.5	25.5	14	
1N9-04-06	Z1/4"X18	Z3/8"X18		28	31	19	
1N9-04-08	Z1/4"X18	Z1/2"X14		30.5	36.5	22	
1N9-06	Z3/8"X18	Z3/8"X18		31	31	19	
1N9-06-08	Z3/8"X18	Z1/2"X14		33.8	37.3	22	
1N9-08	Z1/2"X14	Z1/2"X14		37.3	37.3	22	
1N9-08-12	Z1/2"X14	Z3/4"X14		40	44	27	
1N9-12	Z3/4"X14	Z3/4"X14		44	44	27	
1N9-12-16	Z3/4"X14	Z1"X11.5		46.5	50	33	
1N9-16	Z1"X11.5	Z1"X11.5		50	50	33	
1N9-20	Z1.1/4"X11.5	Z1.1/4"X11.5		54	54	41	
1N9-24	Z1.1/2"X11.5	Z1.1/2"X11.5		63	63	48	
1N9-32	Z2"X11.5	Z2"X11.5		68	68	63	



4N


4N 美制布锥管外螺纹堵头

NPT MALE PLUG

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS				
	E		A	L	S1		
4N-02	Z1/8"X27		10.5	16	12		
4N-04	Z1/4"X18		15	20	17		
4N-06	Z3/8"X18		16	21	19		
4N-08	Z1/2"X14		19.5	27	22		
4N-12	Z3/4"X14		19.5	29.5	27		
4N-16	Z1"X11.5		25.5	36.5	36		
4N-20	Z1.1/4"X11.5		26.5	38.5	46		
4N-24	Z1.1/2"X11.5		27.5	43	50		
4N-32	Z2"X11.5		27.5	43.5	65		

产品一览 B

美制螺纹 JIC THREAD



5N

5N 美制布锥管外螺纹/布锥管内螺纹

NPT MALE / NPT FEMALE


代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS		
	E	F	A	L	S1
5N-02	Z1/8"X27	Z1/8"X27	10.5	25.5	17
5N-02-04	Z1/8"X27	Z1/4"X18	10.5	31	19
5N-02-06	Z1/8"X27	Z3/8"X18	11	31	24
5N-04-02	Z1/4"X18	Z1/8"X27	15	22	17
5N-04	Z1/4"X18	Z1/4"X18	15	35.3	19
5N-04-06	Z1/4"X18	Z3/8"X18	15	36.6	24
5N-04-08	Z1/4"X18	Z1/2"X14	15	43	30
5N-06-02	Z3/8"X18	Z1/8"X27	16	22	19
5N-06-04	Z3/8"X18	Z1/4"X18	16	22	19
5N-06	Z3/8"X18	Z3/8"X18	16	37.6	24
5N-06-08	Z3/8"X18	Z1/2"X14	17	43.7	30
5N-06-12	Z3/8"X18	Z3/4"X14	17	47	36
5N-08-04	Z1/2"X14	Z1/4"X18	19.5	28	24
5N-08-06	Z1/2"X14	Z3/8"X18	19.5	28.5	24
5N-08	Z1/2"X14	Z1/2"X14	19.5	47.5	30
5N-08-12	Z1/2"X14	Z3/4"X14	19.5	49	36
5N-12-06	Z3/4"X14	Z3/8"X18	19.5	30.5	27
5N-12-08	Z3/4"X14	Z1/2"X14	19.5	30.5	27
5N-12	Z3/4"X14	Z3/4"X14	19.5	49	36
5N-12-16	Z3/4"X14	Z1"X11.5	19.5	55.4	41
5N-16-08	Z1"X11.5	Z1/2"X14	25.5	35.5	36
5N-16-12	Z1"X11.5	Z3/4"X14	25.5	36.5	36
5N-16	Z1"X11.5	Z1"X11.5	25.5	60.7	41
5N-16-20	Z1"X11.5	Z1.1/4"X11.5	25.5	63.5	50
5N-20-12	Z1.1/4"X11.5	Z3/4"X14	26.5	38.5	46
5N-20-16	Z1.1/4"X11.5	Z1"X11.5	26.5	41	46
5N-20	Z1.1/4"X11.5	Z1.1/4"X11.5	26.5	61.5	50
5N-20-24	Z1.1/4"X11.5	Z1.1/2"X11.5	26.5	62.5	60
5N-24-16	Z1.1/2"X11.5	Z1"X11.5	27.5	41.5	50
5N-24-20	Z1.1/2"X11.5	Z1.1/4"X11.5	27.5	41	50
5N-24	Z1.1/2"X11.5	Z1.1/2"X11.5	27.5	62.5	65
5N-24-32	Z1.1/2"X11.5	Z2"X11.5	27.5	66.5	70
5N-32-20	Z2"X11.5	Z1.1/4"X11.5	27.5	44.5	65
5N-32-24	Z2"X11.5	Z1.1/2"X11.5	27.5	45	65
5N-32	Z2"X11.5	Z2"X11.5	27.5	62.5	70



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

美制螺纹 JIC THREAD




5N9

5N9 90°弯美制布锥管外螺纹 I 布锥管内螺纹
----- 90°ELBOW NPT MALE / NPT FE MALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	A	B	S1		
5N9-02	Z1/8"X27	Z1/8"X27		24.5	17.8	16	
5N9-04-02	Z1/4"X18	Z1/8"X27		26.5	16.8	16	
5N9-04	Z1/4"X18	Z1/4"X18		28	22.4	19	
5N9-04-06	Z1/4"X18	Z3/8"X18		31	25	24	
5N9-06-04	Z3/8"X18	Z1/4"X18		31	22.4	19	
5N9-06	Z3/8"X18	Z3/8"X18		33.5	25	24	
5N9-08	Z1/2"X14	Z1/2"X14		41.2	31.2	30	
5N9-12-08	Z3/4"X14	Z1/2"X14		45	31.2	30	
5N9-12	Z3/4"X14	Z3/4"X14		45.2	34.5	33	
5N9-16	Z1"X11.5	Z1"X11.5		54.5	41.1	41	
5N9-20	Z1.1/4"X11.5	Z1.1/4"X11.5		63	43.2	48	
5N9-24	Z1.1/2"X11.5	Z1.1/2"X11.5		71.5	52.8	63	
5N9-32	Z2"X11.5	Z2"X11.5		73.5	62	65	

产品一览 B

美制螺纹 JIC THREAD




7N

7N 美制布锥管内螺纹

NPT FEMALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS			
	E	F			L	S1		
7N-02	Z1/8"X27	Z1/8"X27			24	17		
7N-02-04	Z1/8"X27	Z1/4"X18			27	19		
7N-02-06	Z1/8"X27	Z3/8"X18			30	22		
7N-04	Z1/4"X18	Z1/4"X18			29	19		
7N-04-06	Z1/4"X18	Z3/8"X18			31	22		
7N-04-08	Z1/4"X18	Z1/2"X14			35	30		
7N-06	Z3/8"X18	Z3/8"X18			29	22		
7N-06-08	Z3/8"X18	Z1/2"X14			38	30		
7N-06-12	Z3/8"X18	Z3/4"X14			40	36		
7N-08	Z1/2"X14	Z1/2"X14			38	30		
7N-08-12	Z1/2"X14	Z3/4"X14			43	36		
7N-12	Z3/4"X14	Z3/4"X14			39	36		
7N-12-16	Z3/4"X14	Z1"X11.5			45.5	41		
7N-16	Z1"X11.5	Z1"X11.5			48	41		
7N-20	Z1.1/4"X11.5	Z1.1/4"X11.5			49	50		
7N-24	Z1.1/2"X11.5	Z1.1/2"X11.5			49	60		
7N-32	Z2"X11.5	Z2"X11.5			50	70		



GN-PK

GN-PK 美制布锥管内螺纹三通

NPT FEMALE TEE


代号 PART NO.	螺纹 THREAD			尺寸 DIMENSIONS			
	E	F	G	A	B	C	S1
GN-02PK	Z1/8"X27	Z1/8"X27	Z1/8"X27	20	20	20	16
GN-04PK	Z1/4"X18	Z1/4"X18	Z1/4"X18	22.5	22.5	22.5	19
GN-06PK	Z3/8"X18	Z3/8"X18	Z3/8"X18	26	26	26	24
GN-08PK	Z1/2"X14	Z1/2"X14	Z1/2"X14	31	31	31	27
GN-12PK	Z3/4"X14	Z3/4"X14	Z3/4"X14	34	34	34	33
GN-16PK	Z1"X11.5	Z1"X11.5	Z1"X11.5	42	42	42	41
GN-20PK	Z1.1/4"X11.5	Z1.1/4"X11.5	Z1.1/4"X11.5	48	48	48	50
GN-24PK	Z1.1/2"X11.5	Z1.1/2"X11.5	Z1.1/2"X11.5	53	53	53	60
GN-32PK	Z2"X11.5	Z2"X11.5	Z2"X11.5	62	62	62	70



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

美制螺纹 JIC THREAD



1J 美制 JIC 外螺纹 74° 外锥

JIC MALE 74°CONE


代号 PART	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS					
	E	F	A	B	L	S1		
1J-02	5/16"X24	5/16"X24			11.4	11.4	29	12
1J-02-03	5/16"X24	3/8"X24			11.4	12.2	29.5	12
1J-03	3/8"X24	3/8"X24			12.2	12.2	30.5	12
1J-04	7/16"X20	7/16"X20			14	14	34	12
1J-04-05	7/16"X2Q	1/2"X20			14	14	34	14
1J-04-06	7/16"X20	9/16"X18			14	14.1	34.1	17
1J-04-08	7/16"X20	3/4"X16			14	16.7	38.5	22
1J-05	1/2"X20	1/2"X20			14	14	34	14
1J-05-06	1/2"X20	9/16"X18			14	14.1	34	17
1J-05-08	1/2"X20	3/4"X16			14	16.7	38.5	22
1J-05-10	1/2"X20	7/8"X14			14	19.3	41	24
1J-06	9/16"X18	9/16"X18			14.4	14.1	34.2	17
1J-06-08	9/16"X18	3/4"X16			14.1	16.7	38.5	22
1J-06-10	9/16"X18	7/8"X14			14.1	19.3	41.5	24
1J-06-12	9/16"X18	1.1/16"X12			14.1	21.9	46	30
1J-08	3/4"X16	3/4"X16			16.7	16.7	42	22
1J-08-10	3/4"X16	7/8"X14			16.7	19.3	44	24
1J-08-12	3/4"X16	1.1/16"X12			16.7	21.9	48.5	30
1J-08-16	3/4"X16	1.5/16"X12			16.7	23.1	51	36
1J-10	7/8"X14	7/8"X14			19.3	19.3	46.5	24
1J-10-12	7/8"X14	1.1/16"X12			19.3	21.9	51	30
1J-10-16	7/8"X14	1.5/16"X12			19.3	23.1	53.5	36
1J-12	1.1/16"X12	1.1/16"X12			21.9	21.9	54	30
1J-12-14	1.1/16"X12	1.3/16"X12			21.9	22.6	55.5	32
1J-12-16	1.1/16"X12	1.5/16"X12			21.9	23.1	56	36
1J-14	1.3/16"X12	1.3/16"X12			22.6	22.6	56	32
1J-14-16	1.3/16"X12	1.5/16"X12			22.6	23.1	56.5	36
1J-16	1.5/16"X12	1.5/16"X12			23.1	23.1	57	36
1J-16-20	1.5/16"X12	1.5/8"X12			23.1	24.3	60.5	46
1J-16-24	1.5/16"X12	1.7/8"X12			23.1	27.5	65.5	50
1J-20	1.5/8"X12	1.5/8"X12			24.3	24.3	62	46
1J-20-24	1.5/8"X12	1.7/8"X12			24.3	27.5	67	50
1J-20-32	1.5/8"X12	2.1/2"X12			24.3	33.9	75	65
1J-24	1.7/8"X12	1.7/8"X12			27.5	27.5	70	50
1J-24-32	1.7/8"X12	2.1/2"X12			27.5	33.9	78.5	65
1J-32	2.1/2"X12	2.1/2"X12			33.9	33.9	85	65



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

美制螺纹 JIC THREAD



1J4

45°美制JIC外螺纹74° 外锥

45°ELBOW JIC MALE 74°CONE


代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	A	B	S1		
1J4-04	7/16"X20	7/16"X20				21.5	21.5
1J4-05	1/2"X20	1/2"X20				23	23
1J4-06	9/16"X18	9/16"X18				22.8	22.8
1J4-08	3/4"X16	3/4"X16				26.8	26.8
1J4-10	7/8"X14	7/8"X14				31	31
1J4-12	1.1/16"X12	1.1/16"X12				35.5	35.5
1J4-16	1.5/16"X12	1.5/16"X12				38.5	38.5



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

美制螺纹 JIC THREAD



1J9


1J9 90° 美制 JIC 外螺纹 74° 外锥

----- 90°ELBOW JIC MALE 74°CONE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	A	B	S1		
1J9-02	5/16"X24	5/16"X24			20.5	20.5	11
1J9-03	3/8"X24	3/8"X24			22	22	11
1J9-04	7/16"X20	7/16"X20			24.5	24.5	11
1J9-05	1/2"X20	1/2"X20			26.6	26.6	14
1J9-05-06	1/2"X20	9/16"X18			26.6	26.9	14
1J9-06	9/16"X18	9/16"X18			26.9	26.9	14
1J9-06-08	9/16"X18	3/4"X16			30	32	19
1J9-06-10	9/16"X18	7/8"X14			32	37.8	22
1J9-08	3/4"X16	3/4"X16			32	32	19
1J9-08-10	3/4"X16	7/8"X14			34.8	37.8	22
1J9-10	7/8"X14	7/8"X14			37.8	37.8	22
1J9-10-12	7/8"X14	1.1/16"X12			41	44.2	27
1J9-12	1.1/16"X12	1.1/16"X12			44.2	44.2	27
1J9-14	1.3/16"X12	1.3/16"X12			47.5	47.5	30
1J9-16	1.5/16"X12	1.5/16"X12			49	49	33
1J9-20	1.5/8"X12	1.5/8"X12			55.5	55.5	41
1J9-24	1.7/8"X12	1.7/8"X12			62.5	62.5	48
1J9-32	2.1/2"X12	2.1/2"X12			78	78	63

产品一览 B

美制螺纹 JIC THREAD



AJ

AJ 美制 JIC 外螺纹 74° 外锥三通

----- JIC MALE 74°CONE TEE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD			尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	G	A	B	C	S1	
AJ-04	7/16"X20	7/16"X20	7/16"X2Q				24.5	24.5
AJ-04-06-04	7/16"X2Q	9/16"X18	7/16"X20				26.6	26.9
AJ-05	1/2"X20	1/2"X20	1/2"X20				26	26
AJ-06-04-06	9/16"X18	7/16"X2Q	9/16"X18				26.9	26.6
AJ-06	9/16"X18	9/16"X18	9/16"X18				26.9	26.9
AJ-08	3/4"X16	3/4"X16	3/4"X16				32	32
AJ-08-06-08	3/4"X16	9/16"X18	3/4"X16				32	30
AJ-10	7/8"X14	7/8"X14	7/8"X14				37.8	37.8
AJ-12	1.1/16"X12	1.1/16"X12	1.1/16"X12				44.2	44.2
AJ-16	1.5/16"X12	1.5/16"X12	1.5/16"X12				49	49
AJ-16-12-16	1.5/16"X12	1.1/16"X12	1.5/16"X12				49	48
AJ-20	1.5/8"X12	1.5/8"X12	1.5/8"X12				56.5	56.5
AJ-24	1.7/8"X12	1.7/8"X12	1.7/8"X12				63	63
AJ-32	2.1/2"X12	2.1/2"X12	2.1/2"X12				78	78


过渡接头
ADAPTORS



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

美制螺纹 JIC THREAD



2J

2J 美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/JIC 内螺纹 74° 内锥
JIC MALE 74°CONE / JIC FEMALE 74°SEAT


代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS					
	E	F	A	B	L	S1	S2	
2J-04	7/16"X20	7/16"X20			14	9	28	12
2J-04-05	7/16"X20	1/2"X20			14	9.5	28.5	12
2J-04-06	7/16"X20	9/16"X18			14	10.5	28.5	14
2J-04-08	7/16"X20	3/4"X16			14	11	30.5	19
2J-05	1/2"X20	1/2"X20			14	9.5	29	14
2J-05-06	1/2"X20	9/16"X18			14	10.5	28.5	14
2J-05-08	1/2"X20	3/4"X16			14	11	30.5	19
2J-06	9/16"X18	9/16"X18			14.1	10.5	29	17
2J-06-08	9/16"X18	3/4"X16			14.1	11	31	19
2J-06-10	9/16"X18	7/8"X14			14.1	13	33.5	22
2J-08	3/4"X16	3/4"X16			16.7	11	36	22
2J-08-06	3/4"X16	9/16"X18			16.7	10.5	34	22
2J-08-10	3/4"X16	7/8"X14			16.7	13	36.5	22
2J-08-12	3/4"X16	1.1/16"X12			16.7	15	39.5	27
2J-10	7/8"X14	7/8"X14			19.3	13	39	24
2J-10-08	7/8"X14	3/4"X16			19.3	11	38	24
2J-10-12	7/8"X14	1.1/16"X12			19.3	15	42	27
2J-12	1.1/16"X12	1.1/16"X12			21.9	15	44.5	30
2J-12-10	1.1/16"X12	7/8"X14			21.9	13	43.5	27
2J-12-16	1.1/16"X12	1.5/16"X12			21.9	16	45.5	36
2J-16	1.5/16"X12	1.5/16"X12			23.1	16	46.5	36
2J-16-20	1.5/16"X12	1.5/8"X12			23.1	17	53	41
2J-20	1.5/8"X12	1.5/8"X12			24.3	17	54.5	46
2J-20-24	1.5/8"X12	1.7/8"X12			24.3	20	55.5	46
2J-24	1.7/8"X12	1.7/8"X12			27.5	20	61	50
2J-24-32	1.7/8"X12	2.1/2"X12			27.5	24.5	63	55
2J-32	2.1/2"X12	2.1/2"X12			33.9	24.5	69.5	75



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

美制螺纹 JIC THREAD



2J9

2J9 90° 美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/ JIC 内螺纹 74° 内锥

90°ELBOW JIC MALE 74°CONE / JIC FEMALE 74°SEAT



代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS					
	E	F	A	B	S1	S2		
2J9-02	5/16"X24	5/16"X24					21	5.6
2J9-03	3/8"X24	3/8"X24					22	5
2J9-04	7/16"X20	7/16"X20					24.5	9
2J9-05	1/2"X20	1/2"X20					26.5	9.5
2J9-06	9/16"X18	9/16"X18					26.9	10.5
2J9-06-08	9/16"X18	3/4"X16					28.5	11
2J9-08-06	3/4"X16	9/16"X18					32	10.5
2J9-08	3/4"X16	3/4"X16					32	11
2J9-08-10	3/4"X16	7/8"X14					32	13
2J9-10	7/8"X14	7/8"X14					37.8	13
2J9-10-08	7/8"X14	3/4"X16					37.8	11
2J9-10-12	7/8"X14	1.1/16"X12					39.5	15
2J9-12	1.1/16"X12	1.1/16"X12					44.2	15
2J9-12-10	1.1/16"X12	7/8"X14					44.2	13
2J9-12-16	1.1/16"X12	1.5/16"X12					46	16
2J9-14	1.3/16"X12	1.3/16"X12					47.5	15
2J9-16	1.5/16"X12	1.5/16"X12					48.8	16
2J9-16-20	1.5/16"X12	1.5/8"X12					54	17
2J9-20-16	1.5/8"X12	1.5/16"X12					55.5	16
2J9-20	1.5/8"X12	1.5/8"X12					55.5	17
2J9-20-24	1.5/8"X12	1.7/8"X12					59.5	20
2J9-24-20	1.7/8"X12	1.5/8"X12					62.5	17
2J9-24	1.7/8"X12	1.7/8"X12					62.5	20
2J9-32	2.1/2"X12	2.1/2"X12					75.5	24.5



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

美制螺纹 JIC THREAD





4J

4J 美制 JIC 外螺纹 74° 外锥堵头
JIC MALE 74°CONE PLUG

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS				
	E		A	L	S1		
4J-04	7/16"X20		14	20	12		
4J-05	1/2"X20		14	20	14		
4J-06	9/16"X18		14.1	20	17		
4J-08	3/4"X16		16.7	25	22		
4J-10	7/8"X14		19.3	27.5	24		
4J-12	1.1/16"X12		21.9	32	30		
4J-14	1.3/16"X12		22.6	33.5	32		
4J-16	1.5/16"X12		23.1	34	36		
4J-20	1.5/8"X12		24.3	38	46		
4J-24	1.7/8"X12		27.5	44.5	50		
4J-32	2.1/2"X12		33.9	51	65		

产品一览 B

美制螺纹 JIC THREAD



1JN

1JN JIC 外螺纹 74° 外锥/ 布锥管外螺纹
----- JIC MALE 74°CONE / NPT MALE


代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS			
	E	F			A	B	L	S1
1JN-02	5/16"X24	Z1/8"X27			11.4	10.5	28	12
1JN-04-02	7/16"X20	Z1/8"X27			14	10.5	30.5	12
1JN-04	7/16"X20	Z1/4"X18			14	15	35	17
1JN-04-06	7/16"X20	Z3/8"X18			14	16	36	19
1JN-04-08	7/16"X20	Z1/2"X14			14	19.5	41.5	24
1JN-05-04	1/2"X20	Z1/4"X18			14	15	35	17
1JN-05-06	1/2"X20	Z3/8"X18			14	16	36	19
1JN-05-08	1/2"X20	Z1/2"X14			14	19.5	41.5	24
1JN-06-04	9/16"X18	Z1/4"X18			14.1	15	34.5	17
1JN-06	9/16"X18	Z3/8"X18			14.1	16	36	19
1JN-06-08	9/16"X18	Z1/2"X14			14.1	19.5	41.5	24
1JN-08-04	3/4"X16	Z1/4"X18			16.7	15	39	22
1JN-08-06	3/4"X16	Z3/8"X18			16.7	16	40	22
1JN-08	3/4"X16	Z1/2"X14			16.7	19.5	44	24
1JN-08-12	3/4"X16	Z3/4"X14			16.7	19.5	46.5	30
1JN-10-06	7/8"X14	Z3/8"X18			19.3	16	43.5	24
1JN-10-08	7/8"X14	Z1/2"X14			19.3	19.5	47	24
1JN-10-12	7/8"X14	Z3/4"X14			19.3	19.5	49	30
1JN-12-08	1.1/16"X12	Z1/2"X14			21.9	19.5	51	30
1JN-12	1.1/16"X12	Z3/4"X14			21.9	19.5	51.5	30
1JN-12-16	1.1/16"X12	Z1"X11.5			21.9	25.5	58.5	36
1JN-12-20	1.1/16"X12	Z1.1/4"X11.5			21.9	26.5	61.5	46
1JN-14-12	1.3/16"X12	Z3/4"X14			22.6	19.5	53	32
1JN-16-12	1.5/16"X12	Z3/4"X14			23.1	19.5	53.5	36
1JN-16	1.5/16"X12	Z1"X11.5			23.1	25.5	58.5	36
1JN-16-20	1.5/16"X12	Z1.1/4"X11.5			23.1	26.5	62.5	46
1JN-16-24	1.5/16"X12	Z1.1/2"X11.5			23.1	27.5	65.5	50
1JN-20-16	1.5/8"X12	Z1"X11.5			24.3	25.5	63	46
1JN-20	1.5/8"X12	Z1.1/4"X11.5			24.3	26.5	63.5	46
1JN-20-24	1.5/8"X12	Z1.1/2"X11.5			24.3	27.5	67	50
1JN-24-20	1.7/8"X12	Z1.1/4"X11.5			27.5	26.5	69	50
1JN-24	1.7/8"X12	Z1.1/2"X11.5			27.5	27.5	70	50
1JN-24-32	1.7/8"X12	Z2"X11.5			27.5	27.5	72	65
1JN-32	2.1/2"X12	Z2"X11.5			33.9	27.5	78.5	65
1JN-32-24	2.1/2"X12	Z1.1/2"X11.5			33.9	27.5	78.5	65



过渡接头
ADAPTORS

■ 产品一览 B

美制螺纹 JIC THREAD



1JN4

1JN4 45°JIC 外螺纹 74° 外锥/布锥管外螺纹

----- 45°ELBOW JIC MALE 74°CONE / NPT MALE


代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	A	B	S1		
1JN4-02	5/16"X24	Z1/8"X27			18	17	11
1JN4-03-02	3/8"X24	Z1/8"X27			19	17	11
1JN4-04-02	7/16"X20	Z1/8"X27			21.5	17	11
1JN4-04	7/16"X20	Z1/4"X18			22.3	21	14
1JN4-04-06	7/16"X20	Z3/8"X18			23	24	19
1JN4-04-08	7/16"X20	Z1/2"X14			24.5	29.5	22
1JN4-05-02	1/2"X20	Z1/8"X27			22.3	18	14
1JN4-05-04	1/2"X20	Z1/4"X18			22.3	21	14
1JN4-06-02	9/16"X18	Z1/8"X27			22.8	17.3	14
1JN4-06-04	9/16"X18	Z1/4"X18			22.8	21	14
1JN4-06	9/16"X18	Z3/8"X18			24	24	19
1JN4-06-08	9/16"X18	Z1/2"X14			25	29.5	22
1JN4-08-04	3/4"X16	Z1/4"X18			26.8	22	19
1JN4-08-06	3/4"X16	Z3/8"X18			26.8	24	19
1JN4-08	3/4"X16	Z1/2"X14			28	29.5	22
1JN4-08-12	3/4"X16	Z3/4"X14			29	35	27
1JN4-10-08	7/8"X14	Z1/2"X14			31	29.5	22
1JN4-10-12	7/8"X14	Z3/4"X14			32	35	27
1JN4-12-08	1.1/16"X12	Z1/2"X14			35.5	31	27
1JN4-12	1.1/16"X12	Z3/4"X14			35.5	35	27
1JN4-12-16	1.1/16"X12	Z1"X11.5			37.5	39	33
1JN4-14-12	1.3/16"X12	Z3/4"X14			37	35.5	30
1JN4-16-12	1.5/16"X12	Z3/4"X14			38.5	36.5	33
1JN4-16	1.5/16"X12	Z1"X11.5			38.5	39	33
1JN4-16-20	1.5/16"X12	Z1.1/4"X11.5			42	42.5	41
1JN4-20-16	1.5/8"X12	Z1"X11.5			43	42.5	41
1JN4-20	1.5/8"X12	Z1.1/4"X11.5			43	42	41
1JN4-20-24	1.5/8"X12	Z1.1/2"X11.5			46	45	48
1JN4-24	1.7/8"X12	Z1.1/2"X11.5			49	45	48
1JN4-32	2.1/2"X12	Z2"X11.5			58	50	63



过渡接头
ADAPTORS

■ 产品一览 B

美制螺纹 JIC THREAD



1JN9

1JN9 90°JIC 外螺纹 74° 外锥/布锥管外螺纹

----- 90?ELBOW JIC MALE 74?CONE / NPT MALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS			
	E	F			A	B	S1	
1JN9-02	5/16"X24	Z1/8"X27					21	21
1JN9-03-02	3/8"X24	Z1/8"X27					22	21
1JN9-04	7/16"X20	Z1/4"X18					26.6	25.5
1JN9-04-02	7/16"X20	Z1/8"X27					24.5	21
1JN9-04-06	7/16"X20	Z3/8"X18					29.5	31
1JN9-05-02	1/2"X20	Z1/8"X27					26.6	23.5
1JN9-05-04	1/2"X20	Z1/4"X18					26.6	25.5
1JN9-05-06	1/2"X20	Z3/8"X18					29.5	31
1JN9-06	9/16"X18	Z3/8"X18					30	31
1JN9-06-04	9/16"X18	Z1/4"X18					26.9	25.5
1JN9-06-08	9/16"X18	Z1/2"X14					32	36.7
1JN9-08	3/4"X16	Z1/2"X14					34.8	37.3
1JN9-08-04	3/4"X16	Z1/4"X18					32	28.5
1JN9-08-06	3/4"X16	Z3/8"X18					32	31
1JN9-08-12	3/4"X16	Z3/4"X14					37.9	44
1JN9-10-06	7/8"X14	Z3/8"X18					37.8	32.5
1JN9-10-08	7/8"X14	Z1/2"X14					37.8	37.3
1JN9-10-12	7/8"X14	Z3/4"X14					41	44
1JN9-10-16	7/8"X14	Z1"X11.5					44.5	50
1JN9-12	1.1/16"X12	Z3/4"X14					44.2	44
1JN9-12-08	1.1/16"X12	Z1/2"X14					44.2	40
1JN9-12-16	1.1/16"X12	Z1"X11.5					49	50
1JN9-12-20	1.1/16"X12	Z1.1/4"X11.5					52.5	54.5
1JN9-14-12	1.3/16"X12	Z3/4"X14					47.5	45
1JN9-14-16	1.3/16"X12	Z1"X11.5					48.7	50
1JN9-16	1.5/16"X12	Z1"X11.5					49	50
1JN9-16-12	1.5/16"X12	Z3/4"X14					49	45.2
1JN9-16-20	1.5/16"X12	Z1.1/4"X11.5					54	60.5
1JN9-16-24	1.5/16"X12	Z1.1/2"X11.5					59.4	59.5
1JN9-20	1.5/8"X12	Z1.1/4"X11.5					55.5	54.5
1JN9-20-16	1.5/8"X12	Z1"X11.5					55.5	44




过渡接头
ADAPTORS

■ 产品一览 B

美制螺纹 JIC THREAD

接上页

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS					
	E	F	A	B	S1			
1JN9-20-24	1.5/8"X12	Z1.1/2"X11.5			59.4	63	48	
1JN9-24	1.7/8"X12	Z1.1/2"X11.5			62.5	63	48	
1JN9-24-20	1.7/8"X12	Z1.1/4"X11.5			62.5	63	48	
1JN9-32-24	2.1/2"X12	Z1.1/2"X11.5			75.4	70	63	
1JN9-32	2.1/2"X12	Z2"X11.5			75.4	67.5	63	



5JN

5JN 美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/布锥管内螺纹
JIC MALE 74°CONE / NPT FEMALE


代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS			
	E	F	A	L	S1	
5JN-04-02	7/16"X20	Z1/8"X27		14	30	17
5JN-04	7/16"X20	Z1/4"X18		14	35.5	19
5JN-05-04	1/2"X20	Z1/4"X18		14	35.3	19
5JN-06-04	9/16"X18	Z1/4"X18		14.1	35.6	19
5JN-06	9/16"X18	Z3/8"X18		14.1	37.1	22
5JN-06-08	9/16"X18	Z1/2"X14		14.1	42.5	30
5JN-08-06	3/4"X16	Z3/8"X18		16.7	39.6	22
5JN-08	3/4"X16	Z1/2"X14		16.7	45.6	30
5JN-08-12	3/4"X16	Z3/4"X14		16.7	45	36
5JN-10-08	7/8"X14	Z1/2"X14		19.3	48	30
5JN-10-12	7/8"X14	Z3/4"X14		19.3	49.7	36
5JN-12-08	1.1/16"X12	Z1/2"X14		21.9	52.1	30
5JN-12	1.1/16"X12	Z3/4"X14		21.9	52.3	36
5JN-16-12	1.5/16"X12	Z3/4"X14		23.1	50	36
5JN-16	1.5/16"X12	Z1"X11.5		23.1	59.7	41
5JN-20	1.5/8"X12	Z1.1/4"X11.5		24.3	61.5	50
5JN-24	1.7/8"X12	Z1.1/2"X11.5		27.5	62.5	60
5JN-32	2.1/2"X12	Z2"X11.5		33.9	70	70



过渡接头
ADAPTORS

■ 产品一览 B

美制螺纹 JIC THREAD



1JT-SP

美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/英锥管外螺纹
JIC MALE 74°CONE / BSPT MALE


代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS					
	E	F	A	B	L	S1		
1JT-04-02SP	7/16"X20	R1/8"X28			14	10	30	12
1JT-04SP	7/16"X20	R1/4"X19			14	14.5	34.5	14
1JT-04-06SP	7/16"X20	R3/8"X 19			14	15	35	17
1JT-05-02SP	1/2"X20	R1/8"X28			14	10.5	30.5	14
1JT-05-04SP	1/2"X20	R1/4"X19			14	14.5	34	14
1JT-05-06SP	1/2"X20	R3/8"X19			14	15	35	19
1JT-06-02SP	9/16"X18	R1/8"X28			14.1	10.5	30.5	17
1JT-06-04SP	9/16"X18	R1/4"X19			14.1	14.5	34	17
1JT-06SP	9/16"X18	R3/8"X19			14.1	15	34	17
1JT-06-08SP	9/16"X18	R1/2"X14			14.1	20	41	22
1JT-08-06SP	3/4"X16	R3/8"X19			16.7	15	39	22
1JT-08SP	3/4"X16	R1/2"X14			16.7	20	44.5	22
1JT-08-12SP	3/4"X16	R3/4"X14			16.7	20	46	30
1JT-10-06SP	7/8"X14	R3/8"X19			19.3	15	42.5	24
1JT-10-08SP	7/8"X14	R1/2"X14			19.3	20	46.5	24
1JT-10-12SP	7/8"X14	R3/4"X14			19.3	20	48.5	30
1JT-12-08SP	1.1/16"X12	R1/2"X14			21.9	20	51	30
1JT-12SP	1.1/16"X12	R3/4"X14			21.9	20	51	30
1JT-12-16SP	1.1/16"X12	R1"X11			21.9	25.5	57.5	36
1JT-14-12SP	1.3/16"X12	R3/4"X14			22.6	20	52.5	32
1JT-14-16SP	1.3/16"X12	R1"X11			22.6	25.5	57.5	36
1JT-16-12SP	1.5/16"X12	R3/4"X14			23.1	20	53	36
1JT-16SP	1.5/16"X12	R1"X11			23.1	25.5	59	36
1JT-16-20SP	1.5/16"X12	R1.1/4"X11			23.1	26.5	61.5	46
1JT-20-16SP	1.5/8"X12	R1"X11			24.3	25.5	62.5	46
1JT-20SP	1.5/8"X12	R1.1/2"X11			24.3	26.5	63	46
1JT-20-24SP	1.5/8"X12	R1.1/2"X11			24.3	26.5	66.5	50
1JT-24-20SP	1.7/8"X12	R1.1/4"X11			27.5	26.5	67.5	50
1JT-24SP	1.7/8"X12	R1.1/2"X11			27.5	26.5	69.5	50
1JT-24-32SP	1.7/8"X12	R2"X11			27.5	30	74.5	65
1JT-32-24SP	2.1/2"X12	R1.1/2"X11			33.9	26.5	77.5	65
1JT-32SP	2.1/2"X12	R2"X11			33.9	30	80	65



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

美制螺纹 JIC THREAD



1JT4-SP

45° 美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/英锥管外螺纹
45°ELBOW JIC MALE 74°CONE / BSPT MALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	A	B	S1		
1JT4-04-02SP	7/16"X20	R1/8"X28		21.5	17	11	
1JT4-04SP	7/16"X20	R1/4"X19		22.3	21	14	
1JT4-04-06SP	7/16"X20	R3/8"X19		22.5	23	16	
1JT4-04-08SP	7/16"X2Q	R1/2"X14		24.5	29.5	22	
1JT4-05-02SP	1/2"X20	R1/8"X28		21.5	17.5	14	
1JT4-05-04SP	1/2"X20	R1/4"X19		22.3	21	14	
1JT4-05-06SP	1/2"X20	R3/8"X19		22.8	23	16	
1JT4-06-02SP	9/16"X18	R1/8"X28		22.8	18	14	
1JT4-06-04SP	9/16"X18	R1/4"X19		22.8	21	14	
1JT4-06SP	9/16"X18	R3/8"X19		23	23	16	
1JT4-06-08SP	9/16"X18	R1/2"X14		25	29.5	22	
1JT4-08-04SP	3/4"X16	R1/4"X19		26.8	22	19	
1JT4-08-06SP	3/4"X16	R3/8"X19		26.8	24	19	
1JT4-08SP	3/4"X16	R1/2"X14		28	29.5	22	
1JT4-08-12SP	3/4"X16	R3/4"X14		29	30.5	27	
1JT4-10-06SP	7/8"X14	R3/8"X19		31	25	22	
1JT4-10-08SP	7/8"X14	R1/2"X14		31	29.5	22	
1JT4-10-12SP	7/8"X14	R3/4"X14		33	31.5	27	
1JT4-12-08SP	1.1/16"X12	R1/2"X14		35.5	30	27	
1JT4-12SP	1.1/16"X12	R3/4"X14		35.5	30.5	27	
1JT4-12-16SP	1.1/16"X12	R1"X11		37.5	38	33	
1JT4-16-12SP	1.5/16"X12	R3/4"X14		38.5	32.5	33	
1JT4-16SP	1.5/16"X12	R1"X11		38.5	38	33	
1JT4-16-20SP	1.5/16"X12	R1.1/4"X11		42	43	41	
1JT4-20-16SP	1.5/8"X12	R1"X11		43	42	41	
1JT4-20SP	1.5/8"X12	R1.1/4"X11		43	43	41	
1JT4-20-24SP	1.5/8"X12	R1.1/2"X11		46	47.5	48	
1JT4-24-20SP	1.7/8"X12	R1.1/4"X11		49	45.5	48	
1JT4-24SP	1.7/8"X12	R1.1/2"X11		49	47.5	48	
1JT4-32SP	2.1/2"	R2"X11		58	50	63	



1JT9-SP

90° 美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/英锥管外螺纹
90°ELBOW JIC MALE 74°CONE/BSPT MALE


代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	A	B	S1		
1JT9-02SP	5/16"X24	R1/8"X28			20.5	21	11
1JT9-04-02SP	7/16"X20	R1/8"X28			24.5	21	11
1JT9-04SP	7/16"X20	R1/4"X19			26.6	25.5	14
1JT9-04-06SP	7/16"X20	R3/8"X19			27.5	28	16
1JT9-05-02SP	1/2"X20	R1/8"X28			26.6	23.5	14
1JT9-05-04SP	1/2"X20	R1/4"X19			26.6	25.5	14
1JT9-05-06SP	1/2"X20	R3/8"X19			27.5	28	16
1JT9-06-02SP	9/16"X18	R1/8"X28			26.9	23.5	14
1JT9-06-04SP	9/16"X18	R1/4"X19			26.9	25.5	14
1JT9-06SP	9/16"X18	R3/8"X19			28.5	28.5	16
1JT9-06-08SP	9/16"X18	R1/2"X14			32	36	22
1JT9-08-04SP	3/4"X16	R1/4"X19			32	28	19
1JT9-08-06SP	3/4"X16	R3/8"X19			32	30.5	19
1JT9-08SP	3/4"X16	R1/2"X14			34.8	36	22
1JT9-08-12SP	3/4"X16	R3/4"X14			37.9	43.5	27
1JT9-10-06SP	7/8"X14	R3/8"X19			38	32	22
1JT9-10-08SP	7/8"X14	R1/2"X14			37.8	36	22
1JT9-10-12SP	7/8"X14	R3/4"X14			41	43.5	27
1JT9-12-08SP	1.1/16"X12	R1/2"X14			44.2	40	27
1JT9-12SP	1.1/16"X12	R3/4"X14			44.2	43.5	27
1JT9-12-16SP	1.1/16"X12	R1"X11			47.8	50	33
1JT9-16-12SP	1.5/16"X12	R3/4"X14			49	47.5	33
1JT9-16SP	1.5/16"X12	R1"X11			49	50	33
1JT9-16-20SP	1.5/16"X12	R1.1/4"X11			54	56.5	41
1JT9-20-16SP	1.5/8"X12	R1"X11			55.5	56.5	41
1JT9-20SP	1.5/8"X12	R1.1/4"X11			55.5	56.5	41
1JT9-24-20SP	1.7/8"X12	R1.1/4"X11			62.5	61	48
1JT9-24SP	1.7/8"X12	R1.1/2"X11			62.5	62.5	48
1JT9-24-32SP	1.7/8"X12	R2"X11			74.5	67	63
1JT9-32SP	2.1/2"	R2"X11			75.4	67	63



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

美制螺纹 JIC THREAD



1JO

1JO 美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/SAE 外螺纹带 O 型圈轻系列 ISO11926-3
JIC MALE 74°CONE ISAE O-RING BOSS L-SERIES ISO 11926-3

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O 型圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS			
	E	F		F 端	A	B	L	S1
IJO-04-02	7/16"X20	5/16"X24		O902	14	7.54	27.5	14
IJO-04-03	7/16"X20	3/8"X24		O903	14	7.54	27.5	14
1JO-04	7/16"X20	7/16"X20		O904	14	9.14	29	14
1JO-04-05	7/16"X20	1/2"X20		O905	14	9.14	29	17
1JO-04-06	7/16"X20	9/16"X18		O906	14	9.93	30	17
1JO-04-08	7/16"X20	3/4"X16		O908	14	11.13	33	22
1JO-05	1/2"X20	1/2"X20		O905	14	9.14	29	17
1JO-05-04	1/2"X20	7/16"X20		O904	14	9.14	29	14
1JO-05-06	1/2"X20	9/16"X18		O906	14	9.93	30	17
1JO-05-08	1/2"X20	3/4"X16		O908	14	11.13	33	22
1JO-06	9/16"X18	9/16"X18		O906	14.1	9.93	30	17
1JO-06-04	9/16"X18	7/16"X20		O904	14.1	9.14	29	17
1JO-06-05	9/16"X18	1/2"X20		O905	14.1	9.14	29.5	17
1JO-06-08	9/16"X18	3/4"X16		O908	14.1	11.13	33	22
1JO-06-10	9/16"X18	7/8"X14		O910	14.1	12.7	37	27
1JO-06-12	9/16"X18	1.1/16"X12		O912	14.1	15.09	40	32
1JO-08	3/4"X16	3/4"X16		O908	16.7	11.13	36	22
1JO-08-04	3/4"X16	7/16"X20		O904	16.7	9.14	34	22
1JO-08-06	3/4"X16	9/16"X18		O906	16.7	9.93	35	22
1JO-08-10	3/4"X16	7/8"X14		O910	16.7	12.7	40	27
1JO-08-12	3/4"X16	1.1/16"X12		O912	16.7	15.09	43	32
1JO-08-14	3/4"X16	1.3/16"X12		O914	16.7	15.09	43	36
1JO-10	7/8"X14	7/8"X14		O910	19.3	12.7	42.5	27
1JO-10-08	7/8"X14	3/4"X16		O908	19.3	11.13	39	24
1JO-10-12	7/8"X14	1.1/16"X12		O912	19.3	15.09	45.5	32
1JO-10-14	7/8"X14	1.3/16"X12		O914	19.3	15.09	45.5	36
1JO-12	1.1/16"X12	1.1/16"X12		O912	21.9	15.09	48	32
1JO-12-08	1.1/16"X12	3/4"X16		O908	21.9	11.13	43	30
1JO-12-10	1.1/16"X12	7/8"X14		O910	21.9	12.7	45	30
1JO-12-14	1.1/16"X12	1.3/16"X12		O914	21.9	15.09	48	36
1JO-12-16	1.1/16"X12	1.5/16"X12		O916	21.9	15.09	48	38
1JO-14	1.3/16"X12	1.3/16"X12		O914	22.6	15.09	48.5	36
1JO-14-12	1.3/16"X12	1.1/16"X12		O912	22.6	15.09	48.5	32
1JO-14-16	1.3/16"X12	1.5/16"X12		O916	22.6	15.09	50.5	38




过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

美制螺纹 JIC THREAD

接上页

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O 型圈 O-RING	尺寸 DIMENSIONS					
	E	F		F 端	A	B	L	S1	
1JO-16	1.5/16"X12	1.5/16"X12			0916	23.1	15.09	49	38
1JO-16-12	1.5/16"X12	1.1/16"X12			0912	23.1	15.09	49	36
1JO-16-14	1.5/16"X12	1.3/16"X12			0914	23.1	15.09	49	36
1JO-16-20	1.5/16"X12	1.5/8"X12			0920	23.1	15.09	53	50
1JO-20	1.5/8"X12	1.5/8"X12			0920	24.3	15.09	54.5	50
1JO-20-16	1.5/8"X12	1.5/16"X12			0916	24.3	15.09	52.5	46
1JO-20-24	1.5/8"X12	1.7/8"X12			0924	24.3	15.09	54.5	55
1JO-24	1.7/8"X12	1.7/8"X12			0924	27.5	15.09	57.5	55
1JO-24-20	1.7/8"X12	1.5/8"X12			0920	27.5	15.09	57.5	50
1JO-24-32	1.7/8"X12	2.1/2"X12			0932	27.5	15.09	59.5	70
1JO-32	2.1/2"X12	2.1/2"X12			0932	33.9	15.09	66	70



AJOJ-OG

AJOJ-OG 美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/SAE 外螺纹带 O 型圈轻系列 ISO11926-3 分支三通
JIC MALE 74?CONE/SAE O -RING BOSS L-SERIES ISO 11926-3 RUN TEE


代号 PART NO.	螺纹 THREAD			O 型圈 O-RING	尺寸 DIMENSIONS					
	E	F	G		F 端	A	B	C	S1	S2
AJOJ-04OG	7/16"X20	7/16"X20	7/16"X20		O904	24.5	27.2	24.5	11	17
AJOJ-05-04-05OG	1/2"X20	7/16"X20	1/2"X20		O904	26.6	30	26.6	14	17
AJOJ-05OG	1/2"X20	1/2"X20	1/2"X20		O905	26.6	29	26.6	14	17
AJOJ-06-04-06OG	9/16"X18	7/16"X20	9/16"X18		O904	26.9	30	26.9	14	17
AJOJ-06-05-06OG	9/16"X18	1/2"X20	9/16"X18		O905	26.9	30	26.9	14	17
AJOJ-06OG	9/16"X18	9/16"X18	9/16"X18		O906	26.9	31.8	26.9	14	19
AJOJ-08-06-08OG	3/4"X16	9/16"X18	3/4"X16		O906	32	33.5	32	19	19
AJOJ-08OG	3/4"X16	3/4"X16	3/4"X16		O908	33	36.8	33	19	24
AJOJ-10-08-10OG	7/8"X14	3/4"X16	7/8"X14		O908	38	40	38	22	24
AJOJ-10OG	7/8"X14	7/8"X14	7/8"X14		O910	37.8	44	37.8	22	27
AJOJ-12-08-12OG	1.1/16"X12	3/4"X16	1.1/16"X12		O908	45	44	45	27	24
AJOJ-12-10-12OG	1.1/16"X12	7/8"X14	1.1/16"X12		O910	44.2	49	44.2	27	27
AJOJ-12OG	1.1/16"X12	1.1/16"X12	1.1/16"X12		O912	44.2	51	44.2	27	32
AJOJ										



过渡接头
ADAPTORS

■ 产品一览 B

美制螺纹 JIC THREAD



1JO4-OG

1JO4-OG 45° 美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/SAE 外螺纹带 O型圈轻系列 ISO11926-3
45? ELBOW JIC MALE 74?CONE I SAE O-RING BOSS L-SERIES ISO 11926-3


代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O型圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F		F 端	A	B	S1	S2	
1JO4-04OG	7/16"X20	7/16"X20		O904	21	24	11	17	
1JO4-04-06OG	7/16"X20	9/16"X18		O906	22.3	27.5	14	19	
1JO4-04-08OG	7/16"X20	3/4"X16		O908	24.5	32.5	19	24	
1JO4-05OG	1/2"X20	1/2"X20		O905	22	26.7	14	17	
1JO4-05-04OG	1/2"X20	7/16"X20		O904	22	26.7	14	17	
1JO4-06OG	9/16"X18	9/16"X18		O906	23.5	28	14	19	
1JO4-06-04OG	9/16"X18	7/16"X20		O904	22.8	26	14	17	
1JO4-06-05OG	9/16"X18	1/2"X20		O905	22.8	26	14	17	
1JO4-06-08OG	9/16"X18	3/4"X16		O908	25	32.5	19	24	
1JO4-06-10OG	9/16"X18	7/8"X14		O910	25.5	38.5	22	27	
1JO4-08OG	3/4"X16	3/4"X16		O908	25.8	32.5	19	24	
1JO4-08-06OG	3/4"X16	9/16"X18		O906	25.5	28	19	19	
1JO4-08-10OG	3/4"X16	7/8"X14		O910	28	38.7	22	27	
1JO4-08-12OG	3/4"X16	1.1/16"X12		O912	30	43.9	27	32	
1JO4-10OG	7/8"X14	7/8"X14		O910	29.5	38.7	22	27	
1JO4-10-08OG	7/8"X14	3/4"X16		O908	29.5	33	22	27	
1JO4-10-12OG	7/8"X14	1.1/16"X12		O912	33	43.9	27	32	
1JO4-12OG	1.1/16"X12	1.1/16"X12		O912	34	43.5	27	32	
1JO4-12-10OG	1.1/16"X12	7/8"X14		O910	34	42	27	27	
1JO4-12-16OG	1.1/16"X12	1.5/16"X12		O916	37	45.5	33	41	
1JO4-14OG	1.3/16"X12	1.3/16"X12		O914	37	44	30	36	
1JO4-16OG	1.5/16"X12	1.5/16"X12		O916	38	45.5	33	41	
1JO4-16-12OG	1.5/16"X12	1.1/16"X12		O912	38	45	33	32	
1JO4-16-20OG	1.5/16"X12	1.5/8"X12		O920	40.5	47	41	50	
1JO4-20OG	1.5/8"X12	1.5/8"X12		O920	42	48.5	41	50	
1JO4-20-24OG	1.5/8"X12	1.7/8"X12		O924	46	50	48	55	
1JO4-24OG	1.7/8"X12	1.7/8"X12		O924	48	50	48	55	
1JO4-32OG	2.1/2"X12	2.1/2"X12		O932	58	54	63	70	



过渡接头
ADAPTORS

■ 产品一览 B

美制螺纹 JIC THREAD



1JO9-OG

1JO9-OG 90° 美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/SAE 外螺纹带 O型圈轻系列 ISO11926-3
90? ELBOW JIC MALE 74?CONE ISAE 0- RING BOSS L-SERIES I SO

11926-3


代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O型圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F		F 端	A	B	S1	S2	
1JO9-04-03OG	7/16"X20	3/8"X24		O903	24.5	28	11	14	
1JO9-04OG	7/16"X20	7/16"X20		O904	24.5	27.2	11	17	
1JO9-04-05OG	7/16"X20	1/2"X20		O905	26.6	29.9	14	17	
1JO9-04-06OG	7/16"X20	9/16"X18		O906	26.6	31.8	14	19	
1JO9-05-04OG	1/2"X20	7/16"X20		O904	26.6	30	14	17	
1JO9-05OG	1/2"X20	1/2"X20		O905	26.6	29	14	17	
1JO9-05-06OG	1/2"X20	9/16"X18		O906	26.6	31.8	14	19	
1JO9-06-04OG	9/16"X18	7/16"X20		O904	26.9	30	14	17	
1JO9-06-05OG	9/16"X18	1/2"X20		O905	26.9	29.9	14	17	
1JO9-06OG	9/16"X18	9/16"X18		O906	26.9	31.8	14	19	
1JO9-06-08OG	9/16"X18	3/4"X16		O908	30	36.8	19	24	
1JO9-08-04OG	3/4"X16	7/16"X20		O904	32	33	19	17	
1JO9-08-06OG	3/4"X16	9/16"X18		O906	33	33.5	19	19	
1JO9-08OG	3/4"X16	3/4"X16		O908	33	36.8	19	24	
1JO9-08-10OG	3/4"X16	7/8"X14		O910	34.8	44	22	27	
1JO9-08-12OG	3/4"X16	1.1/16"X12		O912	37.9	51	27	32	
1JO9-10-08OG	7/8"X14	3/4"X16		O908	38	40	22	27	
1JO9-10OG	7/8"X14	7/8"X14		O910	37.8	44	22	27	
1JO9-10-12OG	7/8"X14	1.1/16"X12		O912	41	51	27	32	
1JO9-12-08OG	1.1/16"X12	3/4"X16		O908	45	44	27	24	
1JO9-12-10OG	1.1/16"X12	7/8"X14		O910	44.2	47	27	27	
1JO9-12OG	1.1/16"X12	1.1/16"X12		O912	44.2	51	27	32	
1JO9-12-16OG	1.1/16"X12	1.5/16"X12		O916	47.8	54.5	33	41	
1JO9-14OG	1.3/16"X12	1.3/16"X12		O914	47.5	53	30	36	
1JO9-14-16OG	1.3/16"X12	1.5/16"X12		O916	48.5	54.5	33	41	
1JO9-16-12OG	1.5/16"X12	1.1/16"X12		O912	48.8	54.5	33	32	
1JO9-16-14OG	1.5/16"X12	1.3/16"X12		O914	49	56	33	36	
1JO9-16OG	1.5/16"X12	1.5/16"X12		O916	48.8	54.5	33	41	
1JO9-16-20OG	1.5/16"X12	1.5/8"X12		O920	53.8	59	41	50	
1JO9-20-16OG	1.5/8"X12	1.5/16"X12		O916	55.5	59.5	41	41	
1JO9-20OG	1.5/8"X12	1.5/8"X12		O920	55.3	59	41	50	
1JO9-20-24OG	1.5/8"X12	1.7/8"X12		O924	59.4	63	48	55	
1JO9-24OG	1.7/8"X12	1.7/8"X12		O924	62.5	63	48	55	
1JO9-32OG	2.1/2"X12	2.1/2"X12		O932	80	76	63	70	



过渡接头
ADAPTORS

■ 产品一览 B

美制螺纹 JIC THREAD



AJJO-OG

AJJO-OG 美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/SAE 外螺纹带 O 型圈轻系列 ISO11926-3 三通
----- JIC MALE 74?CONE/SAE O-RING BOSS L-SERIES ISO 11926-3 RUN TEE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD			O型圈 O-RING	尺寸 DIMENSIONS					
	E	F	G		G 端	A	B	C	S1	S2
AJJ O-04OG	7/16"X20	7/16"X20	7/16"X20		0904	24.5	24.5	27.2	11	17
AJJ O-05OG	1/2"X20	1/2"X20	1/2"X20		0905	26.6	26.6	29	14	17
AJJ O-05-05-04OG	1/2"X20	1/2"X20	7/16"X20		0904	26.6	26.6	30	14	17
AJJ O-06OG	9/16"X18	9/16"X18	9/16"X18		0906	26.9	26.9	31.8	14	19
AJJ O-06-06-04OG	9/16"X18	9/16"X18	7/16"X20		0904	26.9	26.9	30.1	14	17
AJJ O-06-06-05OG	9/16"X18	9/16"X18	1/2"X20		0905	26.9	26.9	30	14	17
AJJ O-06-06-08OG	9/16"X18	9/16"X18	3/4"X16		0908	30	30	37.5	19	24
AJJ O-08OG	3/4"X16	3/4"X16	3/4"X16		0908	33	33	36.8	19	24
AJJ O-08-08-06OG	3/4"X16	3/4"X16	9/16"X18		0906	32	32	33.5	19	19
AJJ O-08-08-10OG	3/4"X16	3/4"X16	7/8"X14		0910	34.8	34.8	44	22	27
AJJ O-10OG	7/8"X14	7/8"X14	7/8"X14		0910	37.8	37.8	44	22	27
AJJ O-10-10-08OG	7/8"X14	7/8"X14	3/4"X16		0908	37.8	37.8	39.5	22	24
AJJ O-12OG	1.1/16"X12	1.1/16"X12	1.1/16"X12		0912	44.2	44.2	51	27	32
AJJ O-12-12-08OG	1.1/16"X12	1.1/16"X12	3/4"X16		0908	44.2	44.2	43	27	24
AJJ O-12-12-10OG	1.1/16"X12	1.1/16"X12	7/8"X14		0910	44.2	44.2	49	27	27
AJJ O-16OG	1.5/16"X12	1.5/16"X12	1.5/16"X12		0916	48.8	48.8	54.5	33	41
AJJ O-20OG	1.5/8"X12	1.5/8"X12	1.5/8"X12		0920	55.3	55.3	59	41	50
AJJ O-24OG	1.7/8"X12	1.7/8"X12	1.7/8"X12		0924	62.5	62.5	63	48	55

■ 产品一览 B

美制螺纹 JIC THREAD



1JH

1JH JIC 外螺纹 74° 外锥/公制外螺纹轻系列 ISO9974
----- JIC MALE 74?CONE/ METRIC MALE END L -SERIES ISO 9974


代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O型圈 O-RING	尺寸 DIMENSIONS					
	E	F		F 端	A	B	L	S1	
1JH-04-10	7/16"X20	M10X1		O08.1X1.6	14	8.5	28.5	14	
1JH-04-12	7/16"X2Q	M12X1.5		O09.3X2.4	14	11	31	17	
1JH-04-14	7/16"X20	M14X1.5		O11.3X2.4	14	11	31	19	
1JH-05-10	1/2"X20	M10X1		O08.1X1.6	14	8.5	29	14	
1JH-05-12	1/2"X20	M12X1.5		O09.3X2.4	14	11	31	17	
1JH-05-14	1/2"X20	M14X1.5		O11.3X2.4	14	11	33	19	
1JH-06-14	9/16"X18	M14X1.5		O11.3X2.4	14.1	11	31	19	
1JH-06-16	9/16"X18	M16X1.5		O13.3X2.4	14.1	11.5	33.5	22	
1JH-06-18	9/16"X18	M18X1.5		O15.3X2.4	14.1	12.5	34.5	24	
1JH-08-14	3/4"X16	M18X1.5		O15.3X2.4	16.7	11	38	22	
1JH-08-16	3/4"X16	M16X1.5		O13.3X2.4	16.7	11.5	36	22	
1JH-08-18	3/4"X16	M18X1.5		O15.3X2.4	16.7	12.5	37	24	
1JH-08-22	3/4"X16	M22X1.5		O19.3X2.4	16.7	13	39.5	27	
1JH-10-16	7/8"X14	M16X1.5		O13.3X2.4	19.3	11.5	41	24	
1JH-10-18	7/8"X14	M18X1.5		O15.3X2.4	19.3	12.5	40	24	
1JH-10-22	7/8"X14	M22X1.5		O19.3X2.4	19.3	13	42	27	
1JH-12-22	1-1/16"X12	M22X1.5		O19.3X2.4	21.9	13	47.5	30	
1JH-12-27	1-1/16"X12	M27X2		O23.5X3.0	21.9	16	49	32	
1JH-16-27	1-5/16"X12	M27X2		O23.5X3.0	23.1	16	52.5	36	
1JH-16-33	1-5/16"X12	M33X2		O29.5X3.0	23.1	16	52	41	
1JH-20-42	1-5/8"X12	M42X2		O38.5X3.0	24.3	16	58	50	
1JH-24-48	1-7/8"X12	M48X2		O44.5X3.0	27.5	17.5	63	55	



过渡接头
ADAPTORS

■ 产品一览 B

美制螺纹 JIC THREAD



1JH4-OG

1JH4-OG 45° 弯美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/公制螺纹可调向柱端轻系列 ISO9974


----- 45° ELBOW JIC MALE 74° CONE /METRIC MALE ADJUSTABLE STUD END L -SERIES ISO

9974

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O型圈 O-RING	尺寸 DIMENSIONS					
	E	F		F 端	A	B	S1	S2	
1JH4-04-10OG	7/16"X20	M10X1		O08.1X1.6	21.5	23.5	11	14	
1JH4-04-12OG	7/16"X20	M12X1.5		O09.3X2.4	21.5	27.5	11	17	
1JH4-04-14OG	7/16"X20	M14X1.5		O11.3X2.4	22.3	28.3	14	19	
1JH4-05-12OG	1/2"X20	M12X1.5		O09.3X2.4	22.3	28.3	14	17	
1JH4-05-14OG	1/2"X20	M14X1.5		O11.3X2.4	22.3	28.3	14	19	
1JH4-06-14OG	9/16"X18	M14X1.5		O11.3X2.4	22.8	28.3	14	19	
1JH4-06-16OG	9/16"X18	M16X1.5		O13.3X2.4	22	29	16	22	
1JH4-08-16OG	3/4"X16	M16X1.5		O13.3X2.4	26.8	30	19	22	
1JH4-08-18OG	3/4"X16	M18X1.5		O15.3X2.4	26.8	31	19	24	
1JH4-10-16OG	7/8"X14	M16X1.5		O13.3X2.4	31	31	22	22	
1JH4-1Q-18OG	7/8"X14	M18X1.5		O15.3X2.4	31	32	22	24	
1JH4-10-22OG	7/8"X14	M22X1.5		O19.3X2.4	31	33	22	27	
1JH4-12-22OG	1.1/16"X12	M22X1.5		O19.3X2.4	35.5	34.5	27	27	
1JH4-12-27OG	1.1/16"X12	M27X2		O23.5X3.0	35.5	39.5	27	32	
1JH4-16-27OG	1.5/16"X12	M27X2		O23.5X3.0	38.5	41	33	32	
1JH4-16-33OG	1.5/16"X12	M33X2		O29.5X3.0	38.5	41.5	33	41	
1JH4-20-42OG	1.5/8"X12	M42X2		O38.5X3.0	43	45	41	50	
1JH4-24-48OG	1.7/8"X12	M48X2		O44.5X3.0	49	49.5	48	55	

■ 产品一览 B

美制螺纹 JIC THREAD



1JH9-OG

1JH9-OG 90° 弯美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/公制螺纹可调向柱端轻系列 ISO9974

----- 90° ELBOW JIC MALE 74° CONE/METRIC MALE ADJUSTABLE STUD END L -SERIES ISO9974

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O型圈 O-RING	尺寸 DIMENSIONS					
	E	F				A	B	S1	S2
1JH9-04-10OG	7/16"X20	M10X1		O08.1X1.6	24.5	27.5	11	14	
1JH9-04-12OG	7/16"X20	M12X1.5		O09.3X2.4	24.5	30.3	11	17	
1JH9-04-14OG	7/16"X20	M14X1.5		O11.3X2.4	26.6	32	14	19	
1JH9-05-10OG	1/2"X20	M10X1		O08.1X1.6	26.5	28.5	14	14	
1JH9-05-12OG	1/2"X20	M12X1.5		O09.3X2.4	26.5	32	14	17	
1JH9-05-14OG	1/2"X20	M14X1.5		O11.3X2.4	26.5	32	14	19	
1JH9-06-14OG	9/16"X18	M14X1.5		O11.3X2.4	26.9	32	14	19	
1JH9-06-16OG	9/16"X18	M16X1.5		O13.3X2.4	28	34.8	16	22	
1JH9-06-18OG	9/16"X18	M18X1.5		O15.3X2.4	30	37	19	24	
1JH9-08-16OG	3/4"X16	M16X1.5		O13.3X2.4	32	38	19	22	
1JH9-08-18OG	3/4"X16	M18X1.5		O15.3X2.4	33	38	19	24	
1JH9-08-22OG	3/4"X16	M22X1.5		O19.3X2.4	34.8	40.2	22	27	
1JH9-10-16OG	7/8"X14	M16X1.5		O13.3X2.4	38	38	22	22	
1JH9-10-18OG	7/8"X14	M18X1.5		O15.3X2.4	38	39.5	22	24	
1JH9-10-22OG	7/8"X14	M22X1.5		O19.3X2.4	38	42.5	22	27	
1JH9-12-22OG	1.1/16"X12	M22X1.5		O19.3X2.4	45	44	27	27	
1JH9-12-27OG	1.1/16"X12	M27X2		O23.5X3.0	44.2	48.5	27	32	
1JH9-16-27OG	1.5/16"X12	M27X2		O23.5X3.0	49	52	33	32	
1JH9-16-33OG	1.5/16"X12	M33X2		O29.5X3.0	49	52.5	33	41	
1JH9-20-42OG	1.5/8"X12	M42X2		O38.5X3.0	55.5	57.2	41	50	
1JH9-24-48OG	1.7/8"X12	M48X2		O44.5X3.0	62.5	62.5	48	55	



过渡接头
ADAPTORS

■ 产品一览 B

美制螺纹 JIC THREAD



1JG

1JG 美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/英管外螺纹 O型圈 ISO1179

----- JIC MALE 74°CONE/BS P MALE O-RING ISO1179


代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O型圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F		F 端	A	B	L	S1	
1JG-04-02	7/16"X20	G1/8"X28		O011	14	9.5	31	14	
1JG-04	7/16"X20	G1/4"X19		O111	14	10	32.5	19	
1JG-04-06	7/16"X20	G3/8"X19		O113	14	11.5	34	22	
1JG-04-08	7/16"X20	G1/2"X14		O115	14	14	39	27	
1JG-05-04	1/2"X20	G1/4"X19		O111	14	10	33	19	
1JG-05-06	1/2"X20	G3/8"X19		O113	14	11.5	36	22	
1JG-05-08	1/2"X20	G1/2"X14		O115	14	14	39	27	
1JG-06-04	9/16"X18	G1/4"X19		O111	14.1	11	31.5	19	
1JG-06	9/16"X18	G3/8"X19		O113	14.1	11.5	34	22	
1JG-06-08	9/16"X18	G1/2"X14		O115	14.1	14	39	27	
1JG-08-04	3/4"X16	G1/4"X19		O111	16.7	10	36	22	
1JG-08-06	3/4"X16	G3/8"X19		O113	16.7	11.5	37	22	
1JG-08	3/4"X16	G1/2"X14		O115	16.7	14	42	27	
1JG-08-12	3/4"X16	G3/4"X14		O119	16.7	15.5	44	32	
1JG-10-06	7/8"X14	G3/8"X19		O113	19.3	11.5	39.5	24	
1JG-10-08	7/8"X14	G1/2"X14		O115	19.3	14	44.5	27	
1JG-10-12	7/8"X14	G3/4"X14		O119	19.3	15.5	48.5	32	
1JG-12-08	1.1/16"X12	G1/2"X14		O115	22	14	49	30	
1JG-12	1.1/16"X12	G3/4"X14		O119	22	15.5	49.5	32	
1JG-12-16	1.1/16"X12	G1"X11		O217	22	18	54	41	
1JG-12-20	1.1/16"X12	G1.1/4"X11		O222	22	20	57	50	
1JG-16-12	1.5/16"X12	G3/4"X14		O119	23	15.5	52.5	36	
1JG-16	1.5/16"X12	G1"X11		O217	23	18	55	41	
1JG-16-20	1.5/16"X12	G1.1/4"X11		O222	23	20	58	50	
1JG-20-16	1.5/8"X12	G1"X11		O217	24.3	18	58	46	
1JG-2Q	1.5/8"X12	G1.1/4"X11		O222	24.3	20	59.5	50	
1JG-24-16	1.7/8"X12	G1"X11		O217	27.5	18	63.5	50	
1JG-24-20	1.7/8"X12	G1.1/4"X11		O222	27.5	20	65.5	50	
1JG-24	1.7/8"X12	G1.1/2"X11		O224	27.5	21.5	64	55	



过渡接头
ADAPTORS

■ 产品一览 B

美制螺纹 JIC THREAD



1JG4-OG

1JG4-OG 45° 弯美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/英管外螺纹 O型圈 ISO1179

----- 45°ELBOW JIC MALE 74°CONE / BSP MALE O -RING ISO1179


代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O型圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F		F 端	A	B	S1	S2	
1JG4-04OG	7/16"X20	G1/4"X19		O111	21	28	14	19	
1JG4-05-04OG	1/2"X20	G1/4"X19		O111	21	28	14	19	
1JG4-06-04OG	9/16"X18	G1/4"X19		O111	22	28	14	19	
1JG4-06OG	9/16"X18	G3/8"X19		O113	23	32	19	22	
1JG4-08-06OG	3/4"X16	G3/8"X19		O113	25.8	32	19	22	
1JG4-08OG	3/4"X16	G1/2"X14		O115	27.5	36	22	27	
1JG4-10-08OG	7/8"X14	G1/2"X14		O115	29.5	38	22	27	
1JG4-10OG	7/8"X14	G5/8"X14		O910	29.5	38	22	30	
1JG4-12-10OG	1.1/16"X12	G5/8"X14		O910	34	38.5	27	30	
1JG4-12-16OG	1.1/16"X12	G1"X11		O217	37.5	44	33	41	
1JG4-12OG	1.1/16"X12	G3/4"X14		O119	34	42	27	32	
1JG4-16-12OG	1.5/16"X12	G3/4"X14		O119	38	44	33	32	
1JG4-16OG	1.5/16"X12	G1"X11		O217	38	44	33	41	
1JG4-20OG	1.5/8"X12	G1.1/4"X11		O222	43	47.5	41	50	
1JG4-24OG	1.7/8"X12	G1.1/2"X11		O224	49	51.5	48	55	



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

美制螺纹 JIC THREAD



1JG9-OG

1JG9-OG 90° 弯美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/英管外螺纹 O 型圈 ISO1179
----- 90°ELBOW JICMALE74°CONE/BSP MALE O -RING ISO1179


代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O型圈 O-RING	尺寸 DIMENSIONS					
	E	F		F 端	A	B	S1	S2	
1JG9-04-02OG	7/16"X2Q	G1/8"X28		O011	24.5	26.2	11	14	
1JG9-04-06OG	7/16"X2Q	G3/8"X19		O113	27.5	36.8	16	22	
1JG9-04OG	7/16"X2Q	G1/4"X19		O111	26.6	31.3	14	19	
1JG9-05-04OG	1/2"X20	G1/4"X19		O111	26.5	31.8	14	19	
1JG9-05-06OG	1/2"X20	G3/8"X19		O113	27.5	35.8	16	22	
1JG9-05-08OG	1/2"X20	G1/2"X14		O115	31.5	43.2	22	27	
1JG9-06-04OG	9/16"X18	G1/4"X19		O111	26.9	31.3	14	19	
1JG9-06-08OG	9/16"X18	G1/2"X14		O115	32.5	43.2	22	27	
1JG9-06OG	9/16"X18	G3/8"X19		O113	28.5	35.8	16	22	
1JG9-08-04OG	3/4"X16	G1/4"X19		O111	32	33.5	19	19	
1JG9-08OG	3/4"X16	G1/2"X14		O115	34.8	43.2	22	27	
1JG9-08-06OG	3/4"X16	G3/8"X19		O113	32	36.8	19	22	
1JG9-08-12OG	3/4"X16	G3/4"X14		O119	37.9	49.3	27	32	
1JG9-10-06OG	7/8"X14	G3/8"X19		O113	37.8	39.2	22	22	
1JG9-10-08OG	7/8"X14	G1/2"X14		O115	37.8	43.2	22	27	
1JG9-10-12OG	7/8"X14	G3/4"X14		O119	41	49.3	27	32	
1JG9-12OG	1.1/16"X12	G3/4"X14		O119	44.2	49.3	27	32	
1JG9-12-08OG	1.1/16"X12	G1/2"X14		O115	44.2	46.5	27	27	
1JG9-12-16OG	1.1/16"X12	G1"X11		O217	48	53	33	41	
1JG9-16OG	1.5/16"X12	G1"X11		O217	49	53	33	41	
1JG9-16-12OG	1.5/16"X12	G3/4"X14		O119	49	53	33	32	
1JG9-16-20OG	1.5/16"X12	G1.1/4"X11		O222	53.8	58	41	50	
1JG9-20OG	1.5/8"X12	G1.1/4"X11		O222	55.5	58	41	50	
1JG9-20-16OG	1.5/8"X12	G1"X11		O217	55.5	58	41	41	
1JG9-24-16OG	1.7/8"X12	G1"X11		O217	62.5	63	48	41	
1JG9-24-20OG	1.7/8"X12	G1.1/4"X11		O222	62.5	63	48	50	
1JG9-24OG	1.7/8"X12	G1.1/2"X11		O224	62.5	63	48	55	



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B


美制螺纹 JIC THREAD



AJGJ-OG

AJGJ-OG 90°JIC 外螺纹 74° 外锥/英管外螺纹 O 型圈分支三通
----- 90°ELBOW JIC MALE 74°CONE /BSP MALE O-RING BRANCH TEE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD			O型圈 O-RING	尺寸 DIMENSIONS					
	E	G	F		F 端	A	B	C	S1	S2
AJGJ-04-02-04OG	7/16"X20	G1/8"X28	7/16"X20		O111	24.5	26.2	24.5	11	19
AJGJ-04OG	7/16"X20	G1/4"X19	7/16"X20		O111	26.6	31.8	26.6	14	19
AJGJ-05-02-05OG	1/2"X20	G1/8"X28	1/2"X20		O111	26.6	29	26.6	14	19
AJGJ-05-04-05OG	1/2"X20	G1/4"X19	1/2"X20		O111	26.6	31.8	26.6	14	19
AJGJ-06-04-06OG	9/16"X18	G1/4"X19	9/16"X18		O111	37	31	27	14	19
AJGJ-06OG	9/16"X18	G3/8"X19	9/16"X18		O113	28.5	36.8	28.5	16	22
AJGJ-08-06-08OG	3/4"X16	G3/8"X19	3/4"X16		O113	33	37	33	19	22
AJGJ-08OG	3/4"X16	G1/2"X14	3/4"X16		O115	35	43.2	35	22	27
AJGJ-10-08-10OG	7/8"X14	G1/2"X14	7/8"X14		O115	37.8	43.5	37.8	22	27
AJGJ-12OG	1.1/16"X12	G3/4"X14	1.1/16"X12		O119	44.2	51	44.2	27	32
AJGJ-16OG	1.5/16"X12	G1"X11	1.5/16"X12		O217	48.8	53	48.8	33	41



AJGJ-OG

AJGJ-OG 90°JIC 外螺纹 74° 外锥/英管外螺纹 O 型圈主支三通
----- 90°ELBOW JIC MALE 74°CONE / BSP MALE O-RING RUN TEE


代号 PART NO.	螺纹 THREAD			O型圈 O-RING	尺寸 DIMENSIONS					
	E	G	F		O 端	A	B	C	S1	S2
AJJG-04OG	7/16"X20	7/16"X20	G1/4"X19		O111	26.6	26.5	31.9	14	19
AJJG-05-05-04PG	1/2"X20	1/2"X20	G1/4"X19		O111	26.6	26.6	31.3	14	19
AJJG-05-06-04PG	1/2"X20	9/16"X18	G1/4"X19		O111	26.6	26.9	31.3	14	19
AJJG-06PG	9/16"X18	9/16"X18	G3/8"X19		O113	28.5	28.5	36.8	16	22
AJJG-06-06-04PG	9/16"X18	9/16"X18	G1/4"X19		O111	26.9	26.9	31.3	14	19
AJJG-08-08-06PG	3/4"X16	3/4"X16	G3/8"X19		O113	32	32	36.8	19	22
AJJG-08OG	3/4"X16	3/4"X16	G1/2"X14		O115	35	35	43.2	22	27
AJJG-10-10-08OG	7/8"X14	7/8"X14	G1/2"X14		O115	37.8	37.8	44	22	27
AJJG-12OG	1.1/16"X12	1.1/16"X12	G3/4"X14		O119	44	44	49.5	27	32
AJJG-16OG	1.5/16"X12	1.5/16"X12	G1"X11		O217	48.8	48.8	53	33	41



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

美制螺纹 JIC THREAD



1JB-ED

1JB-ED JIC 外螺纹 74° 外锥/英管外螺纹胶垫密封

JIC MALE 74°CONE/BSP MALE CAPTIVE SEAL


代号 PART NO.	螺纹 THREAD		胶垫 CAPTIVE		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F		F 端	A	B	L	S1	
1JB-04-02ED	7/16"X20	G1/8"X28		ED-B02	14	8	29.5	14	
1JB-04ED	7/16"X20	G1/4"X19		ED-B04	14	12	34	19	
1JB-04-06ED	7/16"X20	G3/8"X19		ED-B06	14	12	34.5	22	
1JB-04-08ED	7/16"X20	G1/2"X14		ED-B08	14	14	41	27	
1JB-05-04ED	1/2"X20	G1/4"X19		ED-B04	14	12	34	19	
1JB-05-06ED	1/2"X20	G3/8"X19		ED-B06	14	12	34.5	22	
1JB-06-02ED	9/16"X18	G1/8"X28		ED-B02	14.1	8	29.5	17	
1JB-06-04ED	9/16"X18	G1/4"X19		ED-B04	14.1	12	34	19	
1JB-06ED	9/16"X18	G3/8"X19		ED-B06	14.1	12	34.5	22	
1JB-06-08ED	9/16"X18	G1/2"X14		ED-B08	14.1	14	41	27	
1JB-08-04ED	3/4"X16	G1/4"X19		ED-B04	16.7	12	37	22	
1JB-08-06ED	3/4"X16	G3/8"X19		ED-B06	16.7	12	37.5	22	
1JB-08ED	3/4"X16	G1/2"X14		ED-B08	16.7	14	43.5	27	
1JB-10-08ED	7/8"X14	G1/2"X14		ED-B08	19.3	14	46.5	27	
1JB-10-12ED	7/8"X14	G3/4"X14		ED-B12	19.3	16	47.5	32	
1JB-12-08ED	1.1/16"X12	G1/2"X14		ED-B08	21.9	14	48.5	30	
1JB-12ED	1.1/16"X12	G3/4"X14		ED-B12	21.9	16	50	32	
1JB-12-16ED	1.1/16"X12	G1"X11		ED-B16	21.9	18	56	41	
1JB-16-12ED	1.5/16"X12	G3/4"X14		ED-B12	23.1	16	53	36	
1JB-16ED	1.5/16"X12	G1"X11		ED-B16	23.1	18	57	41	
1JB-16-20ED	1.5/16"X12	G1.1/4"X11		ED-B20	23.1	20	61	50	
1JB-20-16ED	1.5/8"X12	G1"X11		ED-B16	24.3	18	58	46	
1JB-20ED	1.5/8"X12	G1.1/4"X11		ED-B20	24.3	20	62	50	
1JB-20-24ED	1.5/8"X12	G1.1/2"X11		ED-B24	24.3	22	64	55	
1JB-24-20ED	1.7/8"X12	G1.1/4"X11		ED-B20	27.5	20	65.5	50	
1JB-24ED	1.7/8"X12	G1.1/2"X11		ED-B24	27.5	22	67.5	55	



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

美制螺纹 JIC THREAD



1JF

1JF 美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/ORFS 外螺纹

JIC MALE 74°CONE / ORFS MALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O 型圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F		F 端	A	B	L	S1	
1JF-04	7/16"X20	9/16"X18			0011	14	9.8	29.5	17
1JF-05-04	1/2"X20	9/16"X18			0011	14	9.8	29.5	17
1JF-05-06	1/2"X20	11/16"X16			0012	14	11.2	31.5	19
1JF-06-04	9/16"X18	9/16"X18			0011	14.1	9.8	30	17
1JF-06	9/16"X18	11/16"X16			0012	14J	11.2	31	19
1JF-08-06	3/4"X16	11/16"X16			0012	16.7	11.2	36	22
1JF-08	3/4"X16	13/16"X16			0014	16.7	12.8	37.5	22
1JF-10-08	7/8"X14	13/16"X16			0014	19.3	12.8	40	24
1JF-10	7/8"X14	1"X14			0016	19.3	15.5	44.5	27
1JF-12-10	1.1/16"X12	1"X14			0016	21.9	15.5	47.5	30
1JF-12	1.1/16"X12	1.3/16"X12			0018	21.9	17	50	32
1JF-16-12	1.5/16"X12	1.3/16"X12			0018	23.1	17	51	36
1JF-16	1.5/16"X12	1.7/16"X12			0021	23.1	17.5	51.5	38
1JF-20-16	1.5/8"X12	1.7/16"X12			0021	24.3	17.5	54.5	46
1JF-20	1.5/8"X12	1.11/16"X12			0025	24.3	17.5	54.5	46
1JF-24-20	1.7/8"X12	1.11/16"X12			0025	27.5	17.5	60	50
1JF-24	1.7/8"X12	2"X12			0029	27.5	17.5	60	55



过渡接头
ADAPTORS

■ 产品一览 B

美制螺纹 JIC THREAD



1JM-ED


1JM-ED JIC 外螺纹 74° 外锥/公制外螺纹胶垫密封

JIC MALE 74°CONE/METRIC MALE CAPTIVESEAL

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		胶垫 CAPTIVE		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F		F 端	A	B	L	S1	
1JM-04-10ED	7/16"X20	M10X1		ED-B02	14	8	29.5	17	
1JM-04-12ED	7/16"X20	M12X1.5		ED-M12	14	12	34	17	
1JM-05-14ED	1/2"X20	M14X1.5		ED-B04	14	12	34	19	
1JM-06-14ED	9/16"X18	M14X1.5		ED-B04	14.1	12	34	19	
1JM-06-18ED	9/16"X18	M18X1.5		ED-M18	14.1	12	36.5	24	
1JM-06-20ED	9/16"X18	M20X1.5		ED-M20	14.1	14	40.5	27	
1JM-08-18ED	3/4"X16	M18X1.5		ED-M18	16.7	12	39	24	
1JM-08-20ED	3/4"X16	M20X1.5		ED-M20	16.7	14	43	27	
1JM-08-22ED	3/4"X16	M22X1.5		ED-M22	16.7	14	43.5	27	
1JM-10-18ED	7/8"X14	M18X1.5		ED-M18	19.3	12	41.5	24	
1JM-10-20ED	7/8"X14	M20X1.5		ED-M20	19.3	14	45.5	27	
1JM-10-22ED	7/8"X14	M22X1.5		ED-M22	19.3	14	46	27	
1JM-12-20ED	1.1/16"X12	M20X1.5		ED-M20	21.9	14	48.5	30	
1JM-12-22ED	1.1/16"X12	M22X1.5		ED-M22	21.9	14	49	30	
1JM-12-26ED	1.1/16"X12	M26X1.5		ED-B12	21.9	16	52	32	
1JM-12-27ED	1.1/16"X12	M27X2		ED-B12	21.9	16	52	32	
1JM-16-26ED	1.5/16"X12	M26X1.5		ED-B12	23.1	16	53	36	
1JM-16-33ED	1.5/16"X12	M33X2		ED-B16	23.1	18	57	41	
1JM-20-42ED	1.5/8"X12	M42X2		ED-B20	24.3	20	62	50	
1JM-20-48ED	1.5/8"X12	M48X2		ED-B24	24.3	22	64	55	
1JM-24-48ED	1.7/8"X12	M48X2		ED-B24	27.5	22	67.5	55	

■ 产品一览 B

美制螺纹 JIC THREAD



NB200

美制 JIC 扩口管接头螺母
JIC FLARE TUBE END NUT

代号 PART NO.	螺纹 THREAD	英制衬套 INCH SLEEVE		公制衬套 METRIC SLEEVE		尺寸 DIMENSIONS		
		E	管子外径 O.D.	衬套代号 NO.	管子外径 O.D.	衬套代号 NO.	L	S2
NB200-04	7/16"X20	1/4"	NB300-04	6	NB500-06	15.8	14	
NB200-05	1/2"X20	5/16"	NB300-05	8	NB500-08	17.3	17	
NB200-06	9/16"X18	3/8"	NB300-06	10	NB500-10	18.5	19	
NB200-08	3/4"X16	1/2"	NB300-08	12	NB500-12	21.6	24	
NB200-10	7/8"X14				14	NB500-14	24.9	27
NB200-10	7/8"X14				15	NB500-15	24.9	27
NB200-10	7/8"X14	5/8"	NB300-10	16	NB500-16	24.9	27	
NB200-12	1.1/16"X12	3/4"	NB300-12	18	NB500-18	26.2	32	
NB200-12A	1.1/16"X12				20	NB500-20A	26.2	32
NB200-14	1.3/16"X12				20	NB500-20	27.7	36
NB200-14	1.3/16"X12	7/8"	NB300-14	22	NB500-22	27.7	36	
NB200-16	1.5/16"X12	1"	NB300-16	25	NB500-25	28.7	38	
NB200-20	1.5/8"X12				28	NB500-28	31.2	50
NB200-20	1.5/8"X12				30	NB500-30	31.2	50
NB200-20	1.5/8"X12	1.1/4"	NB300-20	32	NB500-32	31.2	50	
NB200-24	1.7/8"X12				35	NB500-35	36.1	60
NB200-24	1.7/8"X12	1.1/2"	NB300-24	38	NB500-38	36.1	60	
NB200-32	2.1/2"X12	2"	NB300-32	50	NB500-50	44.5	75	


KD
过渡接头
ADAPTORS



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B

美制螺纹 JIC THREAD



NB300


NB300 JJC 英制管衬套

JJC INCH SLEEVE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		管子外径 TUBE O.D.		尺寸 DIMENSIONS				
			in		D	L			
NB300-04	7/16"X20		1/4"		9.73	10.4			
NB300-05	1/2"X20		5/16"		11.3	11.2			
NB300-06	9/16"X18		3/8"		12.75	12.7			
NB300-08	3/4"X16		1/2"		17.32	14.2			
NB300-10	7/8"X14		5/8"		20.24	16.8			
NB300-12	1.1/16"X12		3/4"		24.69	17.3			
NB300-14	1.3/16"X12		7/8"		27.86	19.3			
NB300-16	1.5/16"X12		1"		31.04	19.8			
NB300-20	1.5/8"X12		1.1/4"		38.96	23.1			
NB300-24	1.7/8"X12		1.1/2"		45.31	28.4			
NB300-32	2.1/2"X12		2"		61.19	30.2			

产品一览 B

美制螺纹 JIC THREAD



NB500

NB500 JJC 公制管衬套


JJC METRIC SLEEVE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		管子外径 TUBE O.D.		尺寸 DIMENSIONS				
				mm	D	L			
NB500-06	7/16"X20			6	9.7	10.4			
NB500-08	1/2"X20			8	11.3	11.2			
NB500-10	9/16"X18			10	12.7	12.7			
NB500-12	3/4"X16			12	17.3	14.2			
NB500-14	7/8"X14			14	20.2	16.8			
NB500-15	7/8"X14			15	20.2	16.8			
NB500-16	7/8"X14			16	20.2	16.8			
NB500-18	1.1/16"X12			18	24.7	17.3			
NB500-20A	1.1/16"X12			20	24.7	17.3			
NB500-20	1.3/16"X12			20	27.8	19.3			
NB500-22	1.3/16"X12			22	27.8	19.3			
NB500-25	1.5/16"X12			25	31	19.8			
NB500-28	1.5/8"X12			28	38.9	23.1			
NB500-30	1.5/8"X12			30	38.9	23.1			
NB500-32	1.5/8"X12			32	38.9	23.1			
NB500-35	1.7/8"X12			35	45.3	28.4			
NB500-38	1.7/8"X12			38	45.3	28.4			
NB500-50	2.1/2"X12			50	61.2	30.2			



过渡接头
ADAPTORS

[产品一览 B](#)
法兰 FLANGE




1CFL

1CFL 法兰式接头-标准系列

----- SAE FLANGE WITH STANDARD SERIES

代号 PART NUMBER	规格 SPECIFICATION	钢管 外径 TUBE O.D.	M	d1	L1	I1	i	M1	S1	S2	S6	最大 工作 压力 bar
1CFL-15L-08	1/2	15-L	M22x1.5	12	56	41.0	11.5	M8	24	27	6	315
1CFL-16S-08	1/2	16-S	M24x1.5	12	60	41.5	11.5	M8	24	30	6	350
1CFL-18L-12	3/4	18-L	M26x1.5	15	62	45.5	15.5	M10	30	32	8	315
1CFL-22L-12	3/4	22-L	M30x2	19	62	45.5	15.5	M10	30	36	8	160
1CFL-20S-12	3/4	20-S	M30x2	16	68	46.5	15.5	M10	30	36	8	350
1CFL-25S-12	3/4	25-S	M36x2	17	69	45.0	15.5	M10	30	46	8	350
1CFL-28L-16	1	28-L	M36x2	24	63	46.5	13.5	M10	36	41	8	160
1CFL-30S-16	1	30-S	M42x2	24	76	49.5	13.5	M10	36	50	8	350
1CFL-35L-20	1 1/4	35-L	M45x2	30	69	47.5	18.5	M10	41	50	8	160
1CFL-25S-20	1 1/4	25-S	M36x2	20	72	48.0	18.5	M10	41	46	8	280
1CFL-30S-20	1 1/4	30-S	M42x2	25	75	48.5	18.5	M10	41	50	8	280
1CFL-38S-20	1 1/4	38-S	M52x2	28	81	50.0	18.5	M10	46	60	8	280
1CFL-42L-24	1 1/2	42-L	M52x2	36	76	53.0	18.5	M12	46	60	10	160
1CFL-38S-24	1 1/2	38-S	M52x2	32	85	54.0	18.5	M12	46	60	10	210

[产品一览 B](#)
法兰 FLANGE



1CFL9

1CFL9 法兰式直角接头-标准系列

----- 90°ELBOW SAE FLANGE WITH STANDARD SERIES


代号 PART NUMBER	规格 SPECIFICATION	钢管 外径 TUBE O.D.	M	d1	L1	I1	i	M1	S1	S2	S6	最大 工作 压力 bar
1CFL9-15L-08	1/2	15-L	M22x1.5	12	56	41.0	11.5	M8	24	27	6	315
1CFL9-16S-08	1/2	16-S	M24x1.5	12	60	41.5	11.5	M8	24	30	6	350
1CFL9-18L-12	3/4	18-L	M26x1.5	15	62	45.5	15.5	M10	30	32	8	315
1CFL9-22L-12	3/4	22-L	M30x2	19	62	45.5	15.5	M10	30	36	8	160
1CFL9-20S-12	3/4	20-S	M30x2	16	68	46.5	15.5	M10	30	36	8	350
1CFL9-25S-12	3/4	25-S	M36x2	17	69	45.0	15.5	M10	30	46	8	350
1CFL9-28L-16	1	28-L	M36x2	24	63	46.5	13.5	M10	36	41	8	160
1CFL9-30S-16	1	30-S	M42x2	24	76	49.5	13.5	M10	36	50	8	350
1CFL9-35L-20	1 1/4	35-L	M45x2	30	69	47.5	18.5	M10	41	46	10	280
1CFL9-25S-20	1 1/4	25-S	M36x2	20	72	48.0	18.5	M10	41	46	10	280
1CFL9-30S-20	1 1/4	30-S	M42x2	25	75	48.5	18.5	M10	41	50	10	280
1CFL9-38S-20	1 1/4	38-S	M52x2	28	81	50.0	18.5	M10	46	60	10	280
1CFL9-42L-24	1 1/2	42-L	M52x2	36	76	53.0	18.5	M12	46	60	10	160
1CFL9-38S-24	1 1/2	38-S	M52x2	32	85	54.0	18.5	M12	46	60	10	210



过渡接头
ADAPTORS

■产品一览 B

法兰 FLANGE



1FLW


1FLW 法兰式焊接接头-标准系列

----- WELD AE FLANGE WITH STANDARD SERIES

代号 PART NUMBER	规格	钢管外 径 TUBE O.D.	A	a	B	b	S6	i	M1	d1	d7	l1	最大 工作 压力 bar
1FLW-08-15x2	1/2	15x2	54	38.1	46	17.5	6	11.5	M8	11	23.9	38	353
1FLW-08-16x3	1/2	16x3	54	38.1	46	17.5	6	11.5	M8	10	23.9	38	350
1FLW-12-18x2	3/4	18x2	65	47.6	52	22.2	8	15.5	M10	14	31.8	50	210
1FLW-12-22x2	3/4	22x2	65	47.6	52	22.2	8	15.5	M10	18	31.8	50	228
1FLW-12-20x3	3/4	20x3	65	47.6	52	22.2	8	15.5	M10	14	31.8	50	350
1FLW-12-25x3	3/4	25x3	65	47.6	52	22.2	8	15.5	M10	19	31.8	50	350
1FLW-16-28x3	1	28x3	70	52.4	59	26.5	8	13.5	M10	22	38.0	50	182
1FLW-16-30x4	1	30x4	70	52.4	59	26.5	8	13.5	M10	22	38.0	50	350
1FLW-20-35x4	1.1/4	35x4	79	58.7	73	30.2	10	23.5	M10	27	43.0	55	147
1FLW-20-25x3	1.1/4	25x3	79	58.7	73	30.2	10	23.5	M10	19	43.0	55	280
1FLW-20-30x4	1.1/4	30x4	79	58.7	73	30.2	10	23.5	M10	22	43.0	55	280
1FLW-20-38x5	1.1/4	38x5	79	58.7	73	30.2	10	23.5	M10	28	43.0	55	280
1FLW-24-42x3	1.1/2	42x3	94	69.9	83	35.7	10	18.5	M12	36	50.0	57	182
1FLW-24-38x4	1.1/2	38x4	94	69.9	83	35.7	10	18.5	M12	30	50.0	57	210
1FLW-32-50x6	2	50x6	102	77.8	97	42.9	10	19.0	M12	38	62.0	62	210
1FLW-32-65x8	2	65x8	102	77.8	97	42.9	10	19.0	M12	49	65.0	62	210

■产品一览 B

法兰 FLANGE



1CFS

法兰式接头-高压系列

----- SAE FLANGE WITH HIGH PRESSURE SERIES

代号 PART NUMBER	规格	钢管外径 TUB E O D.	M	d1	L1	I1	i	M1	S1	S2	S6	最大 工作 压力 bar
1CFS-16S-08	1/2	16-S	M24x1.5	12	63	44.5	13.5	M8	24	30	6	400
1CFS-16S-12	3/4	16-S	M24x1.5	12	69	50.5	15.5	M10	30	30	8	400
1CFS-20S-12	3/4	20-S	M30x2	16	72	50.5	15.5	M10	30	36	8	400
1CFS-25S-12	3/4	25-S	M36x2	17	75	51.0	15.5	M10	30	46	8	400
1CFS-25S-16	1	25-S	M36x2	20	84	60.0	20.5	M12	36	46	10	400
1CFS-30S-16	1	30-S	M42x2	24	87	60.5	20.5	M12	36	50	10	400
1CFS-30S-20	1 1/4	30-S	M42x2	25	92	65.5	22.5	M14	41	50	12	400
1CFS-38S-20	1 1/4	38-S	M52x2	30	98	67.0	22.5	M14	46	60	12	315
1CFS-38S-24	1 1/2	38-S	M52x2	30	104	73.0	24.5	M16	46	60	14	315




过渡接头
ADAPTORS



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B
法兰 FLANGE




1CFS9

1CFS9 法兰式直角接头-高压系列

----- 90°ELBOW SAE FLANGE WITH HIGH PRESSURE SERIES

代号 PART NUMBER	规格	钢管外径 TUBE O.D.	M	d1	L2	l2	l3	I	M1	S1	S2	S6	最大工作压力 bar
1CFS9-16S-08	1/2	16-S	M24x1.5	12	48	29.5	39	13.5	M8	24	30	6	400
1CFS9-16S-12	3/4	16-S	M24x1.5	12	55	36.5	48	15.5	M10	32	30	8	400
1CFS9-20S-12	3/4	20-S	M30x2	16	57	35.5	48	15.5	M10	32	36	8	400
1CFS9-25S-12	3/4	25-S	M36x2	17	60	36.0	48	15.5	M10	32	46	8	400
1CFS9-25S-16	1	25-S	M36x2	20	65	44.0	60	20.5	M12	41	46	10	400
1CFS9-30S-16	1	30-S	M42x2	24	68	41.5	60	20.5	M12	41	50	10	400
1CFS9-30S-20	1.1/4	30-S	M42x2	25	71	68.0	68	22.5	M14	46	50	12	400
1CFS9-38S-20	1.1/4	38-S	M52x2	30	76	68.0	60	22.5	M14	46	60	12	315
1CFS9-38S-24	1.1/2	38-S	M52x2	30	87	56.0	76	24.5	M16	50	60	14	315

产品一览 B
法兰 FLANGE



1FSW

1FSW 法兰式焊接接头-高压系列


----- WELD AE FLANGE WITH HIGH PRESSURE SERIES

代号 PART NUMBER	规格	钢管外径 TUBE O.D.	S6	i	M1	d1	d7	I1	最大工作压力 bar
1FSW-08-16X3	1/2	16	6	13.5	M8	10	23.9	41	415
1FSW-12-16X3	3/4	16	8	15.5	M10	10	31.8	55	415
1FSW-12-20X4	3/4	20	8	15.5	M10	12	31.8	55	415
1FSW-12-25X5	3/4	25	8	15.5	M10	15	31.8	55	415
1FSW-16-25X5	1	25	10	20.5	M12	15	38.0	67	415
1FSW-16-30X4	1	30	10	20.5	M12	22	38.0	67	323
1FSW-16-30X6	1	30	10	20.5	M12	18	38.0	67	415
1FSW-20-30X4	1 1/4	30	12	22.5	M14	22	43.7	78	323
1FSW-20-30X6	1 1/4	30	12	22.5	M14	18	43.7	78	415
1FSW-20-38X5	1 1/4	38	12	22.5	M14	28	43.7	78	319
1FSW-20-38X8	1 1/4	38	12	22.5	M14	22	43.7	78	415
1FSW-24-38X5	1 1/2	38	14	24.5	M16	28	50.8	85	319
1FSW-24-38X8	1 1/2	38	14	24.5	M16	22	50.8	85	415
1FSW-32-50X9	2	50	17	32.5	M20	32	66.6	116	415
1FSW-32-65X8	2	65	17	32.5	M20	49	66.6	116	300



过渡接头
ADAPTORS

■ 产品一览 B
法兰 FLANGE




1CF-LK

1CF-LK 液压方型法兰式接头

FLANG CONNECTION

代号 PART NUMBER	钢管外径 TUBE O.D.	L1	LK	L2	I1	I2	d	i	G	S2	最大工作压力 bar
1CF-10L-35LK	10-L	39	35	39.0	30	7.0	8	12.5	M 6	19	315
1CF-12L-35LK	12-L	39	35	39.0	30	7.0	10	12.5	M 6	22	315
1CF-15L-35LK	15-L	39	35	38.0	30	7.0	12	12.5	M 6	27	250
1CF-16S-35LK	16-s	39	35	39.5	30	8.5	12	12.5	M 6	30	315
1CF-15L-40LK	15-L	42	40	43.0	35	7.0	12	12.5	M 6	27	100
1CF-18L-40LK	18-L	42	40	44.0	35	7.5	15	12.5	M 6	32	100
1CF-22L-40LK	22-L	42	40	44.5	35	7.5	19	12.5	M 6	36	100
1CF-28L-40LK	28-L	42	40	44.5	35	7.5	24	12.5	M6X22	41	100
1CF-20S-55LK	20-S	57	55	61	50	10.5	16	12.5	M8X25	36	250



1CF9-LK

1CF9-LK 液压方型法兰式直角接头

90°ELBOW FLANGE CONNECTION

代号 PART NUMBER	钢管外径 TUBE O.D.	L1	LK	L2	I	t	h1	h2	S2	最大工作压力 bar
1CF9-10L35LK	10	39	35	47.0	38	7.0	16.5	26.5	19	315
1CF9-12L-35LK	12	39	35	47.0	38	7.0	16.5	26.5	22	315
1CF9-15L-40LK	15	42	40	46.0	38	7.0	22.5	36.5	27	100
1CF9-15L-35LK	15	39	35	46.0	38	7.0	16.5	26.5	27	250
1CF916S-35LK	16	39	35	48.0	38	8.5	20.0	31.0	30	315
1CF9-18L-40LK	18	42	40	47.0	38	7.5	22.5	36.5	32	100
1CF9-20S-55LK	20	58	55	56.0	45	10.5	24.0	38.0	36	250
1CF9-20S-40LK	20	42	40	50.0	40	10.5	22.5	35.5	36	250
1CF9-22L-40LK	22	42	40	47.5	38	7.5	22.5	36.5	36	100
1CF9-25S-55LK	25	58	55	61.0	49	12.0	30.0	46.0	46	250
1CF9-28L-40LK	28	42	40	49.0	40	7.5	28.0	43.0	41	100
1CF9-30S-55LK	30	58	55	62.0	49	13.5	32.0	50.0	50	250
1CF9-35L-40LK	35	42	40	52.0	41	10.5	32.0	55.0	50	100
1CF9-35L-55LK	35	58	55	62.0	49	10.5	32.0	51.5	50	100
1CF9-42L-55LK	42	58	55	61.0	49	11.0	40.0	64.5	60	100

■ 产品一览 B
法兰 FLANGE



1JFL

1JFL JIC 外螺纹 74° 外锥/轻系列法兰 ISO6162-1


JIC MALE 74° CO NE L-SERIES FLANGE ISO6162-1

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		法兰型号 FLANGE SIZE	O型圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS			
	E					d1	L	
1JFL-08	3/4"X16		1/2"	O210		6.73	30.2	43.5
1JFL-08-12	3/4"X16		3/4"	O214		6.73	38.1	45.4
1JFL-10-08	7/8"X14		1/2"	O210		6.73	30.2	48
1JFL-10-12	7/8"X14		3/4"	O214		6.73	38.1	48
1JFL-12-08	1.1/16X12		1/2"	O210		6.73	30.2	49
1JFL-12	1.1/16X12		3/4"	O214		6.73	38.1	50.5
1JFL-12-16	1.1/16X12		1"	O219		8	44.4	52.2
1JFL-16-12	1.5/16"X12		3/4"	O214		6.73	38.1	52
1JFL-16	1.5/16"X12		1"	O219		8	44.4	53.4
1JFL-16-20	1.5/16"X12		1.1/4"	O222		8	50.8	52.2
1JFL-20-16	1.5/8"X12		1"	O219		8	44.4	54.5
1JFL-20	1.5/8"X12		1.1/4"	O222		8	50.8	53.1
1JFL-20-24	1.5/8"X12		1.1/2"	O225		8	60.3	56
1JFL-24-20	1.7/8"X12		1.1/4"	O222		8	50.8	56.5
1JFL-24	1.7/8"X12		1.1/2"	O225		8	60.3	59.2
1JFL-24-32	1.7/8"X12		2"	O228		9.53	71.4	60
1JFL-32	2.1/2"X12		2"	O228		9.53	71.4	66.3



过渡接头
ADAPTORS

产品一览 B
法兰 FLANGE



1JFL9

1JFL9 90° 美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/轻系列法兰 ISO6162-1
90° ELBOW JIC MALE 74° CONE L -SERIES FLANGE ISO6162-1

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		法兰型号 FLANGE SIZE	O型圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS				
	E				A	B	i	d1	S1
1JFL9-08	3/4"X16		1/2"	O210	32.5	44	6.73	30.2	19
1JFL9-08-12	3/4"X16		3/4"	O214	38	54.1	6.73	38.1	27
1JFL9-10-08	7/8"X14		1/2"	O210	37.5	44	6.73	30.2	22
1JFL9-1Q-12	7/8"X14		3/4"	O214	41	54.1	6.73	38.1	27
1JFL9-12	1.1/16"X12		3/4"	O214	44.5	54.1	6.73	38.1	27
1JFL9-12-16	1.1/16"X12		1"	O219	48	60.2	8	44.4	33
1JFL9-16	1.5/16"X12		1"	O219	49	60.2	8	44.4	33
1JFL9-16-12	1.5/16"X12		3/4"	O214	49	58	6.73	38.1	33
1JFL9-16-20	1.5/16"X12		1.1/4"	O222	54	66.5	8	50.8	41
1JFL9-20	1.5/8"X12		1.1/4"	O222	55.5	66.5	8	50.8	41
1JFL9-2Q-16	1.5/8"X12		1"	O219	55.5	65	8	44.4	41
1JFL9-20-24	1.5/8"X12		1.1/2"	O225	60	79.3	8	60.3	48
1JFL9-24	1.7/8"X12		1.1/2"	O225	62.5	79.3	8	60.3	48
1JFL9-24-20	1.7/8"X12		1.1/4"	O222	62.5	75.5	8	50.8	48
1JFL9-24-32	1.7/8"X12		2"	O228	74.5	108	9.53	71.4	63
1JFL9-32	2.1/2"X12		2"	O228	80	108	9.53	71.4	63

产品一览 B
法兰 FLANGE




1JFS

1JFS 美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/中系列法兰 ISO6162-2

JIC MALE 74° CONE S-SERIES FLANGE ISO6162-2

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		法兰型号 FLANGE SIZE	O型圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS					
	E				A	B	i	d1	L	
1JFS-08	3/4"X16		1/2"	O210				7.75	31.7	47.5
1JFS-10-08	7/8"X14		1/2"	O210				7.75	31.7	50
1JFS-10-12	7/8"X14		3/4"	O214				8.76	41.3	55
1JFS-12	1.1/16"X12		3/4"	O214				8.76	41.3	56.7
1JFS-12-16	1.1/16"X12		1"	O219				9.53	47.6	61.5
1JFS-16-12	1.5/16"X12		3/4"	O214				8.76	41.3	57.8
1JFS-16	1.5/16"X12		1"	O219				9.53	47.6	62.8
1JFS-16-20	1.5/16"X^2		1.1/4"	O222				10.29	54	67.7
1JFS-20-16	1.5/8"X12		1"	O219				9.53	47.6	64
1JFS-20	1.5/8"X12		1.1/4"	O222				10.29	54	68.9
1JFS-20-24	1.5/8"X12		1.1/2"	O225				12.57	63.5	73.5
1JFS-24-20	1.7/8"X12		1.1/4"	O222				10.29	54	72
1JFS-24	1.7/8"X12		1.1/2"	O225				12.57	63.5	76.7



1JFS9

1JFS9 90° 美制 JIC 外螺纹 74° 外锥/重系列法兰 ISO6162-2

90° ELBOW JIC MALE 74° CONE S -SERIES FLANGE ISO6162-2

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		法兰型号 FLANGE SIZE	O型圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS				
	E				A	B	i	d1	S1
1JFS9-08	3/4"X16		1/2"	O210	32.5	44	7.75	31.7	19
1JFS9-10-08	7/8"X14		1/2"	O210	37.5	46	7.75	31.7	22
1JFS9-10-12	7/8"X14		3/4"	O214	41	54.1	8.76	41.3	27
1JFS9-12	1.1/16"X12		3/4"	O214	44.2	54.1	8.76	41.3	27
1JFS9-12-16	1.1/16"X12		1"	O219	48	60.2	9.6	47.6	33
1JFS9-16	1.5/16"X12		1"	O219	49	60.2	9.53	47.6	33
1JFS9-16-12	1.5/16"X12		3/4"	O214	49	57	8.76	41.3	33
1JFS9-16-20	1.5/16"X12		1.1/4"	O222	54	66.5	10.29	54	41
1JFS9-20	1.5/8"X12		1.1/4"	O222	55.5	66.5	10.29	54	41
1JFS9-20-16	1.5/8"X12		1"	O219	55.5	65	9.53	47.6	41
1JFS9-20-24	1.5/8"X12		1.1/2"	O225	59.5	79.3	12.57	63.5	48
1JFS9-24	1.7/8"X12		1.1/2"	O225	62.5	79.3	12.57	63.5	48
1JFS9-24-20	1.7/8"X12		1.1/4"	O222	62.5	70	10.29	54	48